








01 - PLANTA BAIXA - SANITÁRIO  
 escala: 1/50


### LEGENDA HIDROSSANITÁRIA

-  TUBULAÇÃO DE ESGOTO EM PVC SÉRIE NORMAL  
 Ø150,100,75,50 E 40mm.
-  CAIXA SIFONADA 150x150x60mm EM PVC COM PORTA GRELHA QUADRADA E GRELHA DE FECHAMENTO ESCAMOTEÁVEL DE Ø150mm.
-  SIFÃO
-  TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50mm
-  COLUMNA DE VENTILAÇÃO.
-  TUBULAÇÃO QUE SOBE/DESCÉ/PASSA.
-  CAIXA DE INSPEÇÃO 60x60x40cm EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO.

### OBSERVAÇÕES:

- 1) DECLIVIDADES MÍNIMAS SANITÁRIAS:
 

Ø100mm - INC=1,0%	TAMPA H	INDICAÇÃO DE COTAS DE ELEVAÇÃO:
Ø75mm - INC=2,0%	FUNDO H	- TAMPA: COTA DA TAMPA DA CAIXA.
Ø50mm - INC=2,0%		- FUNDO: COTA DO FUNDO DA CAIXA
		- H: ALTURA DA CAIXA.
- 2) TODA TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS EM PVC SÉRIE NORMAL.
- 3) TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVERÁ CONTER TERMINAL EM PVC. ESTE TERMINAL DE VENTILAÇÃO DEVERÁ FICAR A 30cm DA COBERTA.
- 4) TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA EM PVC SOLDÁVEL.
- 5) AS INTERFERÊNCIAS DAS INSTALAÇÕES COM A ESTRUTURA EXISTENTE SERÃO RESOLVIDAS NO TRANSCORRER DA OBRA.

OBRA: REFORMA CASA/ARQUIVO		 Prefeitura Municipal de <b>PENTECOSTE</b> <small>SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</small>
LOCAL: RUA ARTUR MOREIRA DE AZEVEDO		
PROJETO: SANITÁRIO		RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDINALDO AZEVEDO
CONTEÚDO: PLANTA BAIXA - SANITÁRIO		PRANCHA:  01
REVISÃO: R-00	ESCALA: 1:50	DATA: MAIO/2018
DESENHO: EDINALDO AZEVEDO		