



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2024-DP**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO, E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA GUARDA CIVIL DE PENTECOSTE.


RAZÃO SOCIAL: MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 41.107.229/0001-07

ENDEREÇO: AV. GENERAL ÓSORIO DE PAIVA 977 – PARANGABA – FORTALEZA – CEARÁ

E-MAIL: MAXIMUSDISTRIBUIDORA@OUTLOOK.COM.BR

BANCO: CAIXA – AGÊNCIA: 2183 – CONTA: 7829-4

TE	DESCRIÇÃO	UND	QNT	MARCA	VR UNIT	VR. TOTAL
1	<p>BLUSA OPERACIONAL UNISSEX COMBAT SHIRT: MANGAS LONGAS. Na cor azul marinho noite, com bolsos embutidos em posição atômica com zíper invertido com garagem para cursor e tecido aderente para fixação patches e brasões, punhos ajustáveis em velcro na cor azul marinho noite, reforço no cotovelo em tecido duplo com costura dupla na cor azul marinho noite, gola forrada na cor azul marinho noite, passadeira do ombro na cor azul marinho noite. Nas mangas e gola o tecido é o Rip-Stop (70% poliéster e 30% algodão); que tem em sua composição, fios 30 dispostos de maneira quadriculada, impedindo que ele seja desfiado quando rasgado feito de um polímetro. Gola estilo americana com abertura frontal, garagem para cursor e fechamento através de zíper protegido assim contra atritos da bandoleira. Tecido em malha poliéster com elastano na região dorsal; na cor predominante do tecido das mangas. Rip-Stop com fator de proteção UV 50+; Recomendada para atividades sob exposição ao sol; Na parte da frente dois velcros aplicados a altura do peito, de forma que no peito esquerdo de quem veste, a velcro seja no formato circular aproximadamente de 70 mm de diâmetro, e no peito direito, de quem veste, o velcro seja no formato retangular, com aproximadamente 100 mm no sentido horizontal e 15 mm no vertical. Deverá conter o Brasão da GCM no formato circular com diâmetro de aproximadamente 70 mm emborrachado fixado com velcro em alta definição e na lateral direita de quem veste, (02 duas unidades por blusa). Tarjeta de identificação emborrachado no formato retangular de 120 mm x 20 mm, (02 unidades por blusa), composto pelas siglas em letras maiúsculas da função "51" ou "GD", seguido do nome do servidor na cor branca, e finalizando exclusivamente na cor vermelha, a (s) letras (s) e o sinal do fator RH do sangue correspondente, formado por letras de 12 mm de altura, com fundo preto dentro de uma moldura branca. Brasão da Bandeira do Município no formato retangular medindo 90 mm x 55 mm, emborrachado fixado com velcro em alta definição, (02 unidades por blusa).</p>	UND	30	SAFO	R\$ 328,36	R\$ 9.850,80



Rubrica:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 50
9

	<p>OMBREIRAS com formato pentagonal de 45 mm de largura e 130 mm de comprimento, abotoados por um botão azul-marinho escuro noturno de 10 mm, Padrão de numeração de PP ao EG.</p>					
2	<p>CAMISA DE MEIA MANGA AZUL NOTURNO: MANGAS CURTAS, meia malha, peso 180 g/m', composição: 67% poliéster e 33% viscose, nome comercial poli viscose, na cor azul noturno, fabricado com tecido pré-encolhido com tingimento em cor firme e toque encorpado com acabamento especial antimicrobiano, com ribana sanfonada de tom igual ao da camisa, com dobra, no degolo com largura de 30 mm fixada por três costuras e nas bordas das mangas com largura de 30 mm, unidas por uma costura interna, A bainha da barra deve ser pespontada com três costuras com ponto de cobertura inferior por embainhador a 30 mm da borda; fechamento das laterais em overloque com ponto chuleado; ombro unido por três costuras com ponto de cobertura inferior; etiqueta de identificação e conservação afixada internamente no centro do degolo costas. I) Costas - com texto serigrafado com as descrições "GCM" centralizado e com distância de 90 mm abaixo da costura do degolo, com extensão aproximada de 280 mm, com letras maiúsculas de cor branca de altura aproximada de 24 mm e "PENTECOSTE" logo abaixo do semicírculo de forma horizontal, com comprimento aproximado de 250 mm, com LETRAS MAIÚSCULAS de cor branca de altura aproximada de 24 mm. II) Frente - com dois bordados na frente da peça, como segue: Na altura do peito direito de quem veste, deverá conter texto bordado em alta definição, com interce, sem overloque, sem moldura, na cor BRANCA, com linha resistente, com altura aproximada de 9 mm, composto pela sigla em letras maiúsculas da categoria funcional (SI) ou (GD), seguido do NOME DO SERVIDOR todos em letras maiúsculas, e finalizando, exclusivamente na cor vermelha, a (s) letra (s) do tipo sanguíneo e da fator RH do servidor correspondente. Na altura do peito esquerdo de quem veste, deverá ser aplicado e costurado o BRASÃO da Guarda Civil Municipal, em forma de círculo com 70 mm de diâmetro, bordado produzido em alta definição, sem overloque:</p>	UND	30	QRV ACESSORIOS	R\$ 134,33	R\$ 4.029,90
3	<p>CALÇA TÁTICA OPERACIONAL AZUL NOTURNO, MASCULINA: a) Características técnicas do tecido: Construção: tipo hipstot acolchoado; Composição: 70% Poliéster e 30% Algodão; Cor: azul noturno; Acabamento: Tecido pré-encolhido com tingimento em cor firme e toque encorpado c/ acabamento especial antimicrobiano. b) bainha com fechamento em veicro, acabada com uma dobra de 10 mm de largura; c) possui seis bolsos, sendo dois embutidos na frente em forma de faca, com farro na mesma cor e tecido da calça (155 mm x 260 mm), dois bolsos laterais sendo sanfonados em um dos lados do bolso, (bolso direito respectivamente sanfonado do lado direito) e (bolso esquerdo, respectivamente sanfonado do lado esquerdo), medindo 170 x 210 mm com portinholas nas laterais, com abertura sanfonado medindo 41 mm de</p>	UND	25	QRV ACESSORIOS	R\$ 223,88	R\$ 5.597,00

PROCURADORIA GERAL
FL. 50
J.P.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
P.O. 51
9

profundidade, prega macho ao centro dos bolsos medindo 40 mm de largura. Borda em dobra dupla com 20 mm de largura, com velcro costurado em pesponto simples abaixo da borda sobre a prega macho, Pespontado com pesponto simples com travetes de segurança nas bordas dos bolsos e portinholas, costuradas no sentido vertical e dois bolsos traseiros, medindo aproximadamente

135 mm x 160 mm com pestanas medindo 135 mm x 50 mm, fechadas por velcro por inteiro; d) possui reforço duplo de tecido e uma camada de manta acrílica na altura do joelho fixado com costura dupla para maior proteção e durabilidade; e) cós simples com sete passadores distribuídos de forma equidistante, passantes: com 50 mm de comprimento e 20 mm de largura, posicionados com quatro nos dianteiros equidistantes 45 mm um do outro e três nos traseiros equidistantes 70 mm um do outro, com bordas inferiores embutidas no cos. f) aberta na frente por uma braguilha dupla, fechado por zíper de poliéster da mesma cor do tecido, complementado por um gancho de segurança de metal, na parte interna do cós; 8) abotoados por um botão metálico na cor preto de 15 mm; h) etiqueta; Identificação e conservação da peça, inserida internamente, na linha da cintura no cós.

CALÇA TÁTICA OPERACIONAL AZUL NOTURNO FEMININA: a) Características técnicas do tecido: Construção: tecido tipo hipstop; Composição: 70% Poliéster e 30% Algodão; Cor: azul noturno; Acabamento: Tecido pré-encolhido com tingimento em cor firme e toque encorpado c/ acabamento especial antimicrobiano. b) bainha com fechamento em velcro, acabada com uma dobra de 10 mm de largura; c) possui seis bolsos, sendo dois embutidos na frente em forma de faca, com forro na mesma cor e tecido da calça (155 mm x 260 mm), dois bolsos laterais sendo sanfonados em um dos lados do bolso, (bolso direito respectivamente sanfonado do lado direito) e (bolso esquerdo, respectivamente sanfonado do lado esquerdo), medindo 170 x 210 mm com portinholas nas laterais, com abertura sanfonado medindo 41 mm de profundidade, prega macho ao centro dos bolsos medindo 40 mm de largura, Borda em dobra dupla com 20 mm de largura, com velcro costurado em pesponto simples abaixo da borda sobre a prega macho. Pespontado com pesponto simples com travetes de segurança nas bordas dos bolsos e portinholas, costuradas no sentido vertical e dois bolsos traseiros, medindo aproximadamente 135 mm x 160 mm com pestanas medindo 135 mm x 50 mm, fechadas por velcro por inteiro d) possui reforço duplo de tecido e uma camada de manta acrílica na altura do joelho fixado com costura dupla para maior proteção e durabilidade; e) cós simples com sete passadores distribuídos de forma equidistante, passantes: com 50 mm de comprimento e 20 mm de largura, posicionados com quatro nos dianteiros equidistantes 45 mm um do outro e três nos traseiros equidistantes 70 mm um do outro, com bordas inferiores embutidas no cós. f) aberta na frente por uma braguilha dupla, fechado por zíper de poliéster da mesma cor

UND

3

QRV
ACESSORIOS

R\$ 223,88

R\$ 671,64

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
P.O. 51
9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº 001/2011
Folha 52
9

	do tecido, complementado por um gancho de segurança de metal, na parte interna do cócs. g) etiqueta: Identificação e conservação da peça, inserida internamente, na linha da cintura no cócs					
5	<p>BONÉ GUARDA MUNICIPAL COR AZUL MARINHO NOTURNO: Confeccionado com tecido 100% poliéster (TACTEL) na cor azul marinho noturno gramatura de 160 g/m', entretelado. E aba com sua alma semirrígida, medindo em sua circunferência externa 380 mm e ao centro 70 mm de comprimento. Com sua cúpula medindo 500 mm em sua circunferência entre as extremidades da abertura traseira, dividida em cinco partes em forma de triângulos, fixas em costura dupla com viés embutindo suas costuras. A sua parte frontal medindo 185 mm de largura x 180 mm de altura, com uma pence centralizada começando no marco zero com extensão de 80 mm, com um bordado em alta definição do brasão do GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE PENTECOSTE, medindo 70 mm de diâmetro, fixado em pesponto simples na cor da borda, na parte frontal centralizado. Lateral dividida em duas partes, medindo 100mm de largura x 170 mm de altura. E traseira dividida em duas partes, medindo 100 mm de largura x 170 mm de altura, com abertura em forma de semicírculo medindo 100 mm de largura x 50 mm de altura, com seu acabamento de viés de 7 mm de uma virada em sua barda, e um regulador do mesmo tecido da boné em camada dupla com 130 mm de comprimento x 15 mm de altura com uma fivela de alumínio dentada na abertura traseira e um caseado ao lado no sentido vertical, compatível com diâmetro do regulador para embutir de sua ponta. Com um botão de 16 mm de diâmetro coberto com mesmo tecido do boné fixo ao centro da cúpula e, na parte interna da circunferência da cúpula, um suador de 30 mm fixado em pesponto simples, Linha 80 180 (100% Poliéster). Na cor do tecido para as operações de fechamentos, fixações, pespontos, fivela dentada de alumínio, hases na cor do tecido, suador de 25 mm na cor do tecido, viés de 15 mm na cor do tecido e bordado de alta definição do brasão da GCM.</p>	UND	30	QRV ACESSORIOS	RS 119 40	R\$ 3.532,00
6	<p>CHAPÉU COM PROTETOR DE NUCA: Chapeu com proteção de pescoço fixo, protege dos raios solares. Possui protetor de pescoço para se proteger de mutucas, pernilongos, mosquitos e principalmente do sol, se ajusta a qualquer cabeça, pois dispõe de uma cordinha, permitindo deixar o chapéu preso a ela, confeccionado em tecido profissional 67% poliester, 33% algodão. Na cor azul marinho noite, bordado de alta definição do brasão da GCM.</p>	UND	30	QRV ACESSORIOS	RS 134 33	R\$ 4.029,90
7	<p>COTURNO ALMOFADADO EM P.U.: Coturno com: A-CANO: de cordura na cor preta, almofadado com espuma de P.U 8 mm, e forrado internamente em não tecido 100% poliamida. Com zíper com lapela de proteção, protetor de gáspea (SBR), fole em cordura. Refletivos traseiros e laterais superiores, Borda superior do cano, haverá um acolchoado em espuma de látex com 10 mm de espessura, revestido em couro tipo napa vestuário de primeira qualidade, para dar mais conforto. 8) -</p>	PAR	30	ACERO	RS 462 69	R\$ 13.880,70

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº 001/2011
Folha 52

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº 001/2011
Folha 52
9

CONTRATO PERMANENTE DE PRECATORIO Nº 53
977-04

<p>LINGUETA: em couro tipo napa vestuário, preta, ligada na parte inferior e lateral da gáspea par meio de costura dupla, fechando a parte fronteiraça do coturno, Altura da lingueta deverá ser no minimo até o último ilhós superior. C) - BIQUEIRA: lâmina de resina termoplástica com adesivo termoreativável, reforçado com não tecido de poliéster, em um dos lados. D) - CONTRAFORTE: material termoplástico, conformado termicamente, com espessura de 2 mm tipo rígido, resistente revestido de couro pelo lado externo e couro raspa no lado interno. E) - GASPEA: totalmente forrada com não tecido 100% paliamida, duplado em espessura de P.U 8 mm. F) - PALMILHA DE MONTAGEM: composta de couro com tratamento ante fungo e ante bactericida, com espessura mínima de 2 mm, deverá ser reforçada, com fibra própria para este fim. G) - PASSADORES: em número de 9 pares para cada pé, de aluminio na cor preta com aproximadamente 9 mm de diâmetro externo. B) - AVIAMENTOS: de primeira qualidade, sendo que as costuras do reforço da gáspea, reforço frontal, partes dianteira e traseira do cano deverão ser feita com linha 40, e as demais com linha 60, ambas de nylon. I) - SOLADO: borracha látex legítima, em forma de unissola, peça única, ante derrapante e ante chama, tendo como básico, Borracha de estirenobutadieno (SBR).</p>					
<p>CINTO DE GUARNIÇÃO EM NYLON: Fabricado em correia plana 50 mm largura x 2,5mm de espessura em nylon preto resistente, tamanho 1400 mm de comprimento, devendo este conter uma alça de engate na parte dorsal. Com velcro macho medindo 300 mm de comprimento x 50 mm fixo em pesponto simples em sua ponta e continuando com velcro fêmea de 900 mm de comprimento x 50 mm como sistema de regulagem, com um debrum de 25 mm em toas as suas extremidades na tonalidade da correla fixo em pesponto simples, sem ilhoses e fivela metálica niquelada com brasão da Guarda Civil Municipal de Pentecoste na parte frontal em alto-relevo. O cinturão deverá conter os seguintes acessórios: Polímero. I) porta algema desenvolvido em polímero de alta resistência, Sistema catraca, pode ser inserido em outras bases compatíveis; permite também, a angulação do equipamento; passador cinto-clip ajustável ao tamanho do cinto, de 25 mm até 55 mm. Medidas aproximadas (com passador): Altura: 120 mm; Largura: 88 mm; Comprimento: 60 mm; Peso: 0,075 g.II) porta tonfa desenvolvido em polímero de alta resistência, Possui passador de cinto de 55 mm, fixado no porta tonfa; trava de segurança em metal, evitando a queda da Tonfa; por ser um equipamento pequeno, proporciona melhor manuseio, compatível com Tonfa Militar e Tonfa Retrátil. Medidas: Comprimento: 65 mm; Largura: 50 mm; Peso: 0,065 g.</p>	UND	30	QRV ACESSORIOS	R\$ 194,03	R\$ 5.820,90
<p>INSÍGNIAS: Confeccionadas em borracha, cor azul noturno, com brasão da Guarda Civil Municipal de Pentecoste sublimado, de acordo com a graduação do servidor, medindo aproximadamente 8 cm x 12 cm.</p>	UND	30	QRV ACESSORIOS	R\$ 22,39	R\$ 671,70
<p>PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: Confeccionada em material acrílico, tamanho 8 cm de comprimento por 1,5 cm de largura,</p>	UND	30	QRV ACESSORIOS	R\$ 44,00	R\$ 1.320,00

53
977-04

