



PROPOSTA REALINHADA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE - CE
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2020.09.17.50-PE-FME

1 - DO OBJETO: O objeto da presente competição é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de mobiliário escolar para equipar as escolas da rede municipal de ensino público do município de Pentecoste - CE.

2 - PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME,
CNPJ N.º 11.028.345/0001-70 **Inscrição Estadual n.º 0383733-51**

Endereço: Estrada QUE L G G vias Sitio Salgado, Sitio Salgado, Glória do Goitá/PE. **Tel.** (81)982804848

Banco: Bradesco **Ag.** 3201 **Conta Corrente:** 572458-9

E-mail: betasolution.06@hotmail.com / betasolution08@outlook.com

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA/MODELO	QTD	V.UNIT	POR EXTENSO	V.TOTAL	POR EXTENSO
3	CONJUNTO ALUNO CIA-06 PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59 E 1,88M	UND	ESATO/CAIAG	700	R\$ 193,28	cento e noventa e três reais e vinte e oito centavos	R\$ 135.296,00	cento e trinta e cinco mil, duzentos e noventa e seis reais
4	CONJUNTO PROFESSOR	UND	ESATO/CP	100	R\$ 199,00	cento e noventa e nove reais	R\$ 19.900,00	dezenove mil, novecentos reais
TOTAL GLOBAL							R\$ 155.196,00	cento e cinquenta e cinco mil, cento e noventa e seis reais

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA -: R\$ 155.196,00 (cento e cinquenta e cinco mil, cento e noventa e seis reais).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos.

PAGAMENTO: O pagamento de cada compra será efetuado até 30 (trinta) dias após a expedição do termo de recebimento definitivo.

BETA SOLUTION COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA - ME - ESTRADA QUE L G VIA S SALGADO , GLORIA DE GOITÁ - PE - CEP:

50.620-000

FONE: (81) 2102-6482 / 2102-6483 - CNPJ: 11.028.345/0001-70





PRAZO DE VIGENCIA DA ATA: O prazo de vigência da ARP (Ata de Registro de Preços) será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura.

DECLARAMOS que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas com fretes, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título;

DECLARAMOS ainda que concordamos com todos os termos do Edital e seus anexos;



Gloria do Goitá/PE, 05 de outubro de 2020.

Beta Solution Comércio Eletroeletrônico Ltda - ME

Claudemir Oliveira da Costa,

RG nº. 1.731.872 SSP/PE,

CPF nº. 223.387.994-53,

Representante Comercial

②



K.V. BEZERRA

CNPJ. 05.587.629/0001-01

Insc. Est. 20.093.703-0

PROPOSTA DE PREÇOS

Pregão Eletrônico Nº 30/2020

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

Prezado(a) Senhor(a),

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 10.520, de 03 de Setembro de 2002, Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas no Edital da Licitação supracitada.

Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para o fornecimento do objeto da licitação em referência, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta Proposta.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta Licitação.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA / MODELO	QUANT	VR. UNIT R\$	VR. TOTAL R\$
1	<p>FABRICANTE: MOVEIS JB IND. COMERCIO LTDA</p> <p>01 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (para alunos com altura entre 1,33m e 1,59m)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. • Mesa individual com tampo em madeira aglomerada, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta livros em plástico injetado. • Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado <p>Mesa</p> <ul style="list-style-type: none"> * Tampo em MDP ou MDF e espessura de 18 mm; * Fita de bordo em PVC, PP ou PE; * Porta-livros em polipropileno; * Ponteiros e sapatas em polipropileno, injetadas e na cor vermelha; * Identificação do padrão dimensional na lateral direita, face externa; * Dimensões: L: 600 mm x P: 450 mm x E: 19,4 mm. <p>Cadeira</p> <ul style="list-style-type: none"> * Assento e encosto em polipropileno injetados; * Ponteiros e sapatas em polipropileno, injetadas; * Identificação do padrão dimensional na parte posterior do encosto. 	CJ	MOVEIS JB / CJA-04 FDE/FNDE	100	196,40	19.640,00
2	<p>FABRICANTE: MOVEIS JB IND. COMERCIO LTDA</p> <p>02 - CONJUNTO ALUNO / CJA-05 (para alunos com altura entre 1,46m e 1,76m)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e, em conformidade com a norma ABNT NBR 14006:2008 - <p>Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. • Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. <p>Especificações Técnicas:</p> <p>Mesa</p> <ul style="list-style-type: none"> * Tampo em MDP ou MDF e espessura de 18 mm; * Fita de bordo em PVC, PP ou PE; * Porta-livros em polipropileno; * Ponteiros e sapatas em polipropileno, injetadas; * Identificação do padrão dimensional na lateral direita, face externa; * Dimensões: L: 600 mm x P: 450 mm x E: 19,4 mm. <p>Cadeira</p> <ul style="list-style-type: none"> * Assento e encosto em polipropileno injetados; * Ponteiros e sapatas em polipropileno, injetadas; * Identificação do padrão dimensional na parte posterior do encosto. 	CJ	MOVEIS JB / CJA-05 FDE/FNDE	200	201,55	40.310,00

Av. Prudente de Moraes, 2112 – Barro Vermelho - Natal/RN CEP 59.022-545

Fone/fax: (84) 3201-8544 / 3611-9196 - Insc. Mun. 1483080

E-mail: kvbezerra1@yahoo.com.br

K.V. BEZERRA

CNPJ. 05.587.629/0001-01

Insc. Est. 20.093.703-0

3	<p>FABRICANTE: MOVEIS JB IND. COMERCIO LTDA</p> <p>03 - CONJUNTO ALUNO / CIA-06 (para alunos com altura entre 1.59m e 1.68m)</p> <p>DESCRIÇÃO • Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e, em conformidade com a norma ABNT NBR 14006:2008</p> <ul style="list-style-type: none"> - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. <ul style="list-style-type: none"> • Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. • Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. <p>Especificações Técnicas:</p> <p>Mesa</p> <ul style="list-style-type: none"> * Tampo em MDP ou MDF e espessura de 18 mm; * Fita de bordo em PVC, PP ou PE; * Porta-livros em polipropileno na cor cinza; * Ponteiros e sapatas em polipropileno, injetadas; * Identificação do padrão dimensional na lateral direita, face externa; * Dimensões: L: 600 mm x P: 450 mm x E: 19,4 mm. <p>Cadeira</p> <ul style="list-style-type: none"> * Assento e encosto em polipropileno injetados; * Ponteiros e sapatas em polipropileno, injetadas; * Identificação do padrão dimensional na parte posterior do encosto. 	CJ	MOVEIS JB / CJA-06 FDE/FNDE	700	204,98	143.486,00
4	<p>CONJUNTO PROFESSOR - FABRICANTE: MOVEIS JB IND. COMERCIO LTDA</p> <p>04 - CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conjunto do professor composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. <ul style="list-style-type: none"> • Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, montado sobre estrutura tubular de aço. • Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. <p>Especificações Técnicas:</p> <p>Mesa</p> <ul style="list-style-type: none"> * Tampo em MDP ou MDF e espessura de 18 mm; * Fita de bordo em PVC, PP ou PE, na cor cinza; * Ponteiros e sapatas em polipropileno, injetadas e na cor cinza; * Deverá possuir o símbolo internacional de acesso, acompanhado da frase: "Este móvel é acessível"; * Dimensões: L: 1200 mm x P: 650 mm x E: 19,4 mm. <p>Cadeira</p> <ul style="list-style-type: none"> * Assento e encosto em polipropileno injetados na cor cinza; * Ponteiros e sapatas em polipropileno, injetadas e na cor cinza 	CJ	MOVEIS JB / CJP-01	100	369,80	36.980,00
5	<p>Conjunto coletivo tamanho 01 - 1 Mesa + 4 cadeiras. FABRICANTE: MOVEIS JB IND. COMERCIO LTDA</p>	CJ	MOVEIS JB / CJC-01	90	365,88	32.929,20

Av. Prudente de Moraes, 2112 - Barro Vermelho - Natal/RN CEP 59.022-545

Fone/fax: (84) 3201-8544 / 3611-9196 - Insc. Mun. 1483080

E-mail: kvbezerra1@yahoo.com.br

K.V. BEZERRA

CNPJ. 05.587.629/0001-01

Insc. Est. 20.093.703-0

<p>• Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras.</p> <p>- Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço.</p> <p>- Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Largura: 800 mm; • Profundidade: 800 mm; • Altura: 460 mm; • Espessura: 25,8 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. <p>CARACTERÍSTICAS DA MESA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor branca. • Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo "Hot Melting". • Estrutura da mesa composta de: - Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); - Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). • Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4" x comprimento 2", cabeça chata, fenda simples. • Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Largura do assento: 340 mm; • Profundidade do assento: 260 mm; • Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; • Largura do encosto: 350 mm; • Altura do encosto: 155 mm; • Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; • Altura do assento no chão: 260 mm; • Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. <p>CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. • Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. • Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. • Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. • Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. • Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. • Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoas salina de no mínimo 300 horas. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. <p>GARANTIA • Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.</p>					
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Av. Prudente de Moraes, 2112 – Barro Vermelho - Natal/RN CEP 59.022-545

Fone/fax: (84) 3201-8544 / 3611-9196 - Insc. Mun. 1483080

E-mail: kvbezerra1@yahoo.com.br

K.V. BEZERRA

CNPJ. 05.587.629/0001-01

Insc. Est. 20.093.703-0

COTAMOS O VALOR TOTAL DE R\$ 273.345,20 (Duzentos setenta três mil, trezentos quarenta cinco Reais, vinte centavos)

Prazo de entrega: conforme edital

Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias.

RAZÃO SOCIAL: KV BEZERRA

CNPJ: 05.587.629/0001-01 INSC. ESTADUAL: 20.093.703-0

ENDEREÇO: AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS 2112 – BARRO VERMELHO –NATAL/RN CEP: 59.022-545

EMAIL: kvbezerra1@yahoo.com.br

TELEFONE: (84) 3201-8544.

REPRESENTANTE LEGAL:

LAILTON GUILHERME DA SILVA

CPF: 059.835.804-85

RG. 2.201.949 SSP/RN

PROCURADOR

ENDEREÇO: RUA PADRE JOÃO MARIA, 256 BAIRRO – FELIPE CAMARÃO - NATAL – RN

CEP- 59072-460

DADO BANCÁRIO:

BANCO DO BRASIL S. A.


AG. 2870-3

C/C 8617-7

AG. ALECRIM - NATAL/RN.

Natal (RN), 05 de outubro de 2020.

05.587.629/0001-01
KV BEZERRA
Av. Prudente de Moraes, 2112
Barro Vermelho - CEP: 59.022-545
Natal/RN


LAILTON GUILHERME DA SILVA
PROCURADOR
RG N° 2.201.949 CPF N° 059.835.804-85

Av. Prudente de Moraes, 2112 – Barro Vermelho - Natal/RN CEP 59.022-545

Fone/fax: (84) 3201-8544 / 3611-9196 - Insc. Mun. 1483080

E-mail: kvbezerra1@yahoo.com.br



PROPOSTA REALINHADA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE - CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 30/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.09.17.50-PE-FME

1 - DO OBJETO: O objeto da presente competição é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de mobiliário escolar para equipar as escolas da rede municipal de ensino público do município de Pentecoste - CE.

2 - PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME,
CNPJ Nº 11.028.345/0001-70 **Inscrição Estadual nº** 0383733-51

Endereço: Estrada QUE L G G vias Sitio Salgado, Sitio Salgado, Glória do Goitá/PE. **Tel.** (81)982804848

Banco: Bradesco **Ag.** 3201 **Conta Corrente:** 572458-9

E-mail: betasolution.06@hotmail.com / betasolution08@outlook.com

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA/MODELO	QTD	V.UNIT	POR EXTENSO	V.TOTAL	POR EXTENSO
2	CONJUNTO ALUNO CJA-05 PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,46 E 1,76M	UND	ESATO/CAJA5	200	R\$ 179,00	cento e setenta e nove reais	R\$ 35.800,00	trinta e cinco mil, oitocentos reais
3	CONJUNTO ALUNO CJA-06 PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59 E 1,88M	UND	ESATO/CAJA6	700	R\$ 193,28	cento e noventa e três reais e vinte e oito centavos	R\$ 135.296,00	cento e trinta e cinco mil, duzentos e noventa e seis reais
4	CONJUNTO PROFESSOR	UND	ESATO/CP	100	R\$ 199,00	cento e noventa e nove reais	R\$ 19.900,00	dezenove mil, novecentos reais
TOTAL GLOBAL							R\$ 190.996,00	cento e noventa mil, novecentos e noventa e seis reais

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Folha 127

BETA SOLUTION COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA - ME - ESTRADA QUE L G G VIA S SALGADO, GLORIA DE GOITÁ - PE - CEP:

50.620-000

FONE: (81) 2102-6482 / 2102-6483 - CNPJ: 11.028.345/0001-70




VALOR GLOBAL DA PROPOSTA : R\$ 190.996,00 (cento e noventa mil, novecentos e noventa e seis reais).
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos.

PAGAMENTO: O pagamento de cada compra será efetuado até 30 (trinta) dias após a expedição do termo de recebimento definitivo.

DECLARAMOS que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas com fretes, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título;

DECLARAMOS ainda que concordamos com todos os termos do Edital e seus anexos;


Beta Solution Comércio Eletroeletrônico Ltda - ME

Claudemir Oliveira da Costa,
RG nº. 1.731.872 SSP/PE,
CPF nº. 223.387.994-53,
Representante Comercial

Gloria do Goitá/PE, 06 de outubro de 2020.



BETA SOLUTION COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA – ME – ESTRADA QUE L G G VIA S SALGADO , GLORIA DE GOITÁ - PE - CEP:
50.620-000

FONE: (81) 2102-6482 / 2102-6483 - CNPJ: 11.028.345/0001-70

RAZÃO SOCIAL VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP
CNPJ 09.036.753/0001-21 -CGF 06.214.624-6

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2020
PROCESSO Nº. 2020.09.17.50-PE-FME

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE

PREZADO(A) SENHOR(A),

ATRAVÉS DO PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI N.º 10.520, DE 03 DE SETEMBRO DE 2002, LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E, ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO SUPRACITADA.

DECLARAMOS QUE NO PREÇO PROPOSTO, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO EM REFERÊNCIA, BEM COMO TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, E QUE INFLUENCIEM NA FORMAÇÃO DOS PREÇOS DESTA PROPOSTA.

DECLARAMOS AINDA QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD	VR. UND	VR. TOTAL
05	<p>CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01(CJC-01) - 1 MESA + 4 CADEIRAS DESCRIÇÃO: • CONJUNTO COLETIVO PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS. - MESA COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, E NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE ACC. - CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA • LARGURA: 800 MM; • PROFUNDIDADE: 800 MM; • ALTURA: 460 MM; • ESPESSURA: 25,8 MM; • TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1 MM PARA ESPESSURA.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DA MESA • TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, NA COR BRANCA. • TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING". • ESTRUTURA DA MESA COMPOSTA DE: - PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECCÃO CIRCULAR DIÂMETRO DE 38MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5MM); - TRAVESSAS EM TUBO DE ACE CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECCÃO RETANGULAR DE 20 X 40MM, EM CHAPA 16 (1,5MM). • FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA MAQUINA POLEGADA, DIÂMETRO DE 1/4" X COMPRIMENTO 2", CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES. • SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR LARANJA, FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. • NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. • PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA • LARGURA DO ASSENTO: 340 MM; • PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 260 MM; • ESPESSURA DO ASSENTO: 7,2 MM A 9,1 MM; • LARGURA DO ENCOSTO: 350 MM;</p>	UND	FORT	90	R\$ 360,00 TREZENTOS E SESENTA REAIS	R\$ 32.400,00 TRINTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS

COMERCIAL NOCRATO



RAZÃO SOCIAL VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP
CNPJ 09.036.753/0001-21 -CGF 06.214.624-6

- ALTURA DO ENCOSTO: 155 MM;
- ESPESSURA DO ENCOSTO: 7,0 MM A 9,3 MM;
- ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 260 MM;
- TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, +/- L MM PARA ESPESSURA E +/- LO MM PARA ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO.

CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA

- ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS NA COR LARANJA.
- ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO PODERÃO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO CINCO LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5 MM CADA.
- QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA. REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA FAQUEADA DE 0,7MM, COM ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO, INCLUSIVE NOS BORDOS.
- QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ENCOSTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NAS DUAS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA. BORDOS EM SELADOR SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO.
- ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 20, 7MM, EM CHAPA 14 (1,9MM).
- FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM.
- FIXAÇÃO DO ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 16MM.
- FIXAÇÃO DO ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 18MM.
- PONTEIRAS E SAPATAS, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS NA COR LARANJA, FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR.
- NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA A CORROSÃO EM CÂMARA DE NEVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS.
- PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA.
- GARANTIA • MÍNIMA DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

COTAMOS O VALOR TOTAL DE R\$: 32.400,00 TRINTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS.

PRAZO PARA ENTREGA; PRAZO DE GARANTIA; VIGENCIA DO CONTRATO : CONFORME O EDITAL.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

REPRESENTANTE: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO

ENDEREÇO: RUA CEL. GERALDO MAGALHÃES, N°. 1650, APTO 1300, BAIRRO GUARARAPES, CEP 60810-210, FORTALEZA/CE

TELEFONE: 85-34631002

E-MAIL: COMERCIALNOCRATO@HOTMAIL.COM

O LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTO E DEMAIS DESPESAS QUE POSSA INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO;

O LICITANTE DECLARA QUE RESPONDE POR TODOS OS PREJUÍZOS, PERDAS E DANOS QUE VENHAM A OCORRER REFERENTES AO TRANSPORTE E ENTREGA DOS MATERIAIS, CASO VENHA A SER CONTRATADO;

COMERCIAL NOCRATO

RAZÃO SOCIAL VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP
CNPJ 09.036.753/0001-21 - CGF 06.214.624-6



SOB AS PENAS DA LEI, EM ATENDIMENTO AO PREVISTO NO EDITAL, QUE CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS PARA A QUALIFICAÇÃO COMO **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06, E NÃO POSSUEM QUAISQUER DOS IMPEDIMENTOS DO § 4º DO ART. CITADO, ESTANDO APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO ESTABELECIDO NOS ART. 42 A 49 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06.

MARACANAÚ, 06 DE OUTUBRO DE 2020.

VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP
CNPJ: 09.036.753/0001-21
Ins. Est. 06.214.624-6
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO
TITULAR
RG 2002002072022 SSP/CE
CPF 035.590.193-54