

Pregão Eletrônico

Este pregão possui 1 Ata Complementar

Ver Ata Posterior

927702.222020 .17421 .4617 .467165145



PREFEITUR MUNICIPAL DE PETENCOSTE/CE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Nº 00022/2020

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 Folha 274
 Capela

Às 09:00 horas do dia 17 de agosto de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 203/2019 de 14/11/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2020072238PEFME, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00022/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos e mobiliário para equipar a creche proinfância do bairro planalto no município de petencoste/ce. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** APARELHO AR CONDICIONADO**Descrição Complementar:** APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, MODELO FANCOLETE HIDRÔNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 2.523,6500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 3.490,0000 e com valor negociado a R\$ 1.745,0000 .**Item: 2****Descrição:** APARELHO AR CONDICIONADO**Descrição Complementar:** APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, TIPO BI SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COM CONTROLE REMOTO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 3.220,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 4.590,0000 e com valor negociado a R\$ 2.295,0000 .**Item: 3****Descrição:** BALANÇA ELETRÔNICA**Descrição Complementar:** BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 150 KG, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLATAFORMA CHAPA DE AÇO, TIPO DIGITAL, BASE FIXA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 1.783,3300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000 .**Item: 4****Descrição:** BATEDEIRA INDUSTRIAL**Descrição Complementar:** BATEDEIRA INDUSTRIAL, MATERIAL CORPO AÇO, CAPACIDADE 5 L, POTÊNCIA MOTOR 1/4 CV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLANETÁRIA; C/ REGULADOR DE VELOCIDADE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, ACESSÓRIOS 3 BATEDORES TIPO ESPIRAL, RAQUETE E GLOBO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 3.907,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não



Aceito para: MV ELETRONICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.700,0000 .

Item: 5

Descrição: CADEIRA ALIMENTAÇÃO

Descrição Complementar: CADEIRA ALIMENTAÇÃO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADOS, DIMENSÕES 100 X 63 CM, CAPACIDADE 18 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LATERAIS ACOLCHOADOS, BANDEJA REGULÁVEL REMOVÍVEL, MATERIAL PLÁSTICO LAMINADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 538,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000 e com valor negociado a R\$ 333,3300 .

Item: 6

Descrição: ESCORREGADOR - FIBRA DE VIDRO

Descrição Complementar: ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO ES (PROINFÂNCIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 2.406,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.268,0400 .

Item: 7

Descrição: ESPREMEDOR FRUTA

Descrição Complementar: ESPREMEDOR FRUTA, MATERIAL JARRA AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 120 W, VOLTAGEM 220 V, TIPO ACIONAMENTO AUTOMÁTICO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 1.000,4200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ANDREI SANTOS SILVA, pelo melhor lance de R\$ 320,0000 .

Item: 8

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL

Descrição Complementar: FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTOMANUAL, TIPO USO COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 40 CM X 40 CM, 04 QUEIMA D, QUANTIDADE BOCAS 4 UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 2.146,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: A N VASCONCELOS JUNIOR, pelo melhor lance de R\$ 590,0000 .

Item: 9

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL

Descrição Complementar: FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTOMANUAL, TIPO USO COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 QUEIMADORES DUPLOS, FORNO, CHAPA E BANHO-MARIA A, QUANTIDADE BOCAS 6 UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 4.910,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: A N VASCONCELOS JUNIOR, pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000 .

Item: 10

Descrição: FORNO MICROONDAS

Descrição Complementar: FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 L, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 11 NÍVEIS DE POTÊNCIA, TRAVA SEGURANÇA ELETRÔNICA ,, COR BRANCA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2

Valor Estimado: R\$ 2.054,2200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000 e com valor negociado a R\$ 500,0000 .

Item: 11**Descrição:** FREEZER**Descrição Complementar:** FREEZER, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE 300 L, TIPO PORTAS FRONTAIS, SISTEMA DEGELOFROST FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA VIDRO ANTIEMBAÇANTE E FECHAMENTO ATOMÁTICO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 10.513,2800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000 .

Item: 12**Descrição:** GANGORRA - BRINQUEDO**Descrição Complementar:** Gangorra - brinquedo, gangorra - brinquedo**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 1.449,6100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 289,7600 .

Item: 13**Descrição:** REFRIGERADOR DOMÉSTICO**Descrição Complementar:** Refrigerador doméstico, refrigerador domestico , geladeira**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 7.333,3600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não


Aceito para: A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 4.390,0000 e com valor negociado a R\$ 2.195,0000 .

Item: 14**Descrição:** LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL**Descrição Complementar:** LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE ALUMÍNIO, LARGURA 280 MM, ALTURA 720 MM, PESO 12,50 KG, CAPACIDADE 8 L, POTÊNCIA MOTOR 0,50 CV, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 5.079,8800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não


Aceito para: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 680,0000 .

Item: 15**Descrição:** LIQUIDIFICADOR**Descrição Complementar:** LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE 2 L, POTÊNCIA 350 W, VOLTAGEM 110/ 220 V, USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDADES, COM FILTRO E BATEDOR**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 3**Valor Estimado:** R\$ 4.255,6800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000 e com valor negociado a R\$ 400,0000 .

Item: 16**Descrição:** MÁQUINA LAVAR ROUPA**Descrição Complementar:** MÁQUINA LAVAR ROUPA, TIPO AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 8 KG, COR BRANCA, ALTURA 1,03M, LARGURA 0,62 M, PROFUNDIDADE 0,67 M, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABERTURA SUPERIOR/MATERIAL GABINETE DE AÇO INOX/**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 2.455,4300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

z p...s



Aceito para: A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.760,0000 .

Item: 17

Descrição: MESA REUNIÃO RETANGULAR

Descrição Complementar: MESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 240 CM, LARGURA 20 CM, ALTURA 750 CM, COR CINZA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, TIPO ESTRUTURA TUBO AÇO, COR CINZA, ESTRUTURA CINZA, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO, MATERIAL TAMPO MDF

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 6

Valor Estimado: R\$ 2.572,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 3.500,0000 e com valor negociado a R\$ 583,3300 .

Item: 18

Descrição: PROCESSADOR ALIMENTOS

Descrição Complementar: PROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, COR PRATA, FUNÇÃO DISCO MIXER/TRITURADOR, TENSÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 1000WATT

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 1.089,4400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 300,0000 .

Item: 19

Descrição: PROCESSADOR ALIMENTOS

Descrição Complementar: Multiprocessador de Alimentos (MT) Descrição: Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. Capacidade: Tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa. Características construtivas: Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. Tigela extragrande, com capacidade aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg de massa. Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. Com 2 ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 1.820,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 400,0000 .

Item: 20

Descrição: TUNEL DE VENTO

Descrição Complementar: TÚNEL LUDICO EM PROLIPROPILENO TL PROINFÂNCIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 4.080,5600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.488,9900 e com valor negociado a R\$ 2.488,9800 .

Histórico

Item: 1 - APARELHO AR CONDICIONADO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.036.753/0001-21	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.500,0000	R\$ 5.000,0000	12/08/2020 13:58:05

Marca: AGRATTO

Fabricante: AGRATTO

Modelo / Versão: AGRATTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTS'S - AR3 - (PROINFÂNCIA) MODELO SPLIT HIGH WALL, TIPO DE CICLO FRIO COR BRANCO ENCEA FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 500 M3/H, CONTROLE REMOTO SIM, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING VOLTAGEM 220 V 220 V . TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL (TIPO 1 AO 3), DEVERÃO POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER. TODOS OS MODELOS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERÃO APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCEA AUTORIZADA PELO INMETRO. TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERÃO SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS PARA USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.

30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.500,0000	R\$ 5.000,0000	17/08/2020 10:45:15
	Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo / Versão: AGRATTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPUT 12000-BTS´S - (PROINFANCIA^ Modelo Split High Wall, Tipo de ciclo Frio Cor Branco ENCEAFiltro de Ar Anti-bactéria Vazão de Ar No mínimo 500 m3/h. Controle remoto Sim, Termostato Digital, Funções Sleep e Swing Voltagem 220 V 220 V . Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos						
08.060.934/0001-20	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.523,0000	R\$ 5.046,0000	13/08/2020 15:25:09
	Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo / Versão: SPLIT ECO CCS12QF-R4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPIIT 12000 BTS´S - AR3 - (PROINFANCIA) MARCA: AGRATTO MODELO: SPLIT ECO CCS12QF-R4						
20.903.036/0001-92	A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.523,0000	R\$ 5.046,0000	15/08/2020 08:50:46
	Marca: VOGGA Fabricante: VOGGA Modelo / Versão: VOGGA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de ar condicionado Split 12.000 BTS´S -AR3 (PROINFANCIA) - Modelo split High Wall , tipo de ciclo frio , cor branco , encea filtro de ar anti- bactéria vazão de ar no mínimo 500 m3h/, contole remoto sim, Termosto digital, Funções Sleep e Swing , Voltagem 220V. Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.						
19.603.291/0001-30	A N VASCONCELOS JUNIOR	Sim	Sim	2	R\$ 2.523,6500	R\$ 5.047,3000	14/08/2020 14:26:21
	Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: ELGIN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPUT 12000 BTS´S - AR3 Modelo Split High Wall, Tipo de ciclo Frio Cor Branco ENCEAFiltro de Ar Anti-bactéria Vazão de Ar no mínimo 500 m3/h. Controle remoto Sim, Termostato Digital, Funções Sleep e Swing Voltagem 220 V						
16.779.255/0001-34	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIR	Sim	Sim	2	R\$ 2.523,6500	R\$ 5.047,3000	14/08/2020 14:31:04
	Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: ECO INVERTER HVQI12B2IA HVQE12B2IA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de Ar condicionado Split 12000 Btus - AR3 (proinfancia)						
27.089.971/0001-06	J L DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.523,6500	R\$ 5.047,3000	17/08/2020 08:57:21
	Marca: AGRATTO Fabricante: VENTISOL Modelo / Versão: NEO ICST12FR4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, MODELO FANCOLETE HIDRÔNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.047,3000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 5.047,3000	16.779.255/0001-34	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 5.047,3000	27.089.971/0001-06	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 5.046,0000	08.060.934/0001-20	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 5.046,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 5.000,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 5.000,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 4.800,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:17:35:500
R\$ 4.790,0000	27.089.971/0001-06	17/08/2020 09:19:45:870
R\$ 4.980,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:19:59:743
R\$ 4.700,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:20:09:753
R\$ 4.752,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 09:20:42:773
R\$ 4.690,0000	27.089.971/0001-06	17/08/2020 09:20:48:280
R\$ 4.600,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:20:58:280

R\$ 4.800,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:21:10:583
R\$ 4.500,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:21:25:530
R\$ 4.000,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:21:46:897
R\$ 4.450,0000	08.060.934/0001-20	17/08/2020 09:21:49:827
R\$ 3.950,0000	08.060.934/0001-20	17/08/2020 09:22:03:320
R\$ 4.450,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:22:20:777
R\$ 3.600,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:22:23:567
R\$ 3.580,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:22:41:437
R\$ 3.570,0000	27.089.971/0001-06	17/08/2020 09:22:55:667
R\$ 3.500,0000	08.060.934/0001-20	17/08/2020 09:23:18:707
R\$ 4.425,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 09:23:25:187
R\$ 4.200,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 09:24:40:450
R\$ 3.560,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:24:41:047
R\$ 3.490,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:25:03:350
R\$ 3.564,6100	16.779.255/0001-34	17/08/2020 09:25:32:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/08/2020 09:17:04	Item Aberto.
Encerrado	17/08/2020 09:27:33	Item encerrado.
Aceite	19/08/2020 11:07:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 3.490,0000 e com valor negociado a R\$ 1.745,0000. Motivo: VALOR AJUSTADO
Habilitado	19/08/2020 12:49:31	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 3.490,0000 e com valor negociado a R\$ 1.745,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - APARELHO AR CONDICIONADO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo / Versão: AGRATTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTS'S - AR2 - (PROINFÂNCIA) Modelo Split High Wall, Tipo de ciclo Frio Cor Branco ENCEAFiltro de Ar Anti-bactéria Vazão de Ar no mínimo 700 m3/h, Controle remoto Sim, Termostato Digital, Funções Sleep e Swing Voltagem 220 V 220 V . Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.	Sim	Sim	2	R\$ 3.200,0000	R\$ 6.400,0000	15/08/2020 10:52:32
09.036.753/0001-21	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI Marca: TLC Fabricante: TLC Modelo / Versão: TLC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLITT 18000 BTS'S - AR2 - (PROINFÂNCIA) MODELO SPLIT HIGH WALL, TIPO DE CICLO FRIO COR BRANCO ENCEA FILTRO DE AR ANTI - BACTÉRIA VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 700 M3/H, CONTROLE REMOTO SIM, TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÕES SLEEP E SWING VOLTAGEM 220 V 220 V . TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL (TIPO 1 AO 3), DEVERÃO POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER. TODOS OS MODELOS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERÃO APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO. TODOS OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERÃO SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS PARA USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.	Sim	Sim	2	R\$ 3.220,0000	R\$ 6.440,0000	12/08/2020 13:58:05
08.060.934/0001-20	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo / Versão: SPLIT ECO CCS18QF-R4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPIIT 18000 BTS'S - AR2 - (PROINFÂNCIA) MARCA: AGRATTO MODELO: SPLIT ECO CCS18QF-R4	Sim	Sim	2	R\$ 3.220,0000	R\$ 6.440,0000	13/08/2020 15:25:09
19.603.291/0001-30	A N VASCONCELOS	Sim	Sim	2	R\$ 3.220,0000	R\$ 6.440,0000	14/08/2020

JUNIOR

14:26:21

Marca: ELGIN**Fabricante:** ELGIN**Modelo / Versão:** ELGIN**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS - AR2 Modelo Split High Wall, Tipo de ciclo Frio Cor Branco ENCEAFiltro de Ar Anti-bactéria Vazão de Ar no mínimo 700 m3/h, Controle remoto Sim, Termostato Digital, Funções Sleep e Swing Voltagem 220 V.

16.779.255/0001-34	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIR	Sim	Sim	2	R\$ 3.220,0000	R\$ 6.440,0000	14/08/2020 08:30:04
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: ELGIN**Fabricante:** ELGIN**Modelo / Versão:** ECO INVERTER HVQI18B2IA HVQE18B2IA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aparelho de Ar condicionado Split 18000 Btus - AR2 (proinfancia)

20.903.036/0001-92	A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 3.220,0000	R\$ 6.440,0000	15/08/2020 08:50:46
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: VOGGA**Fabricante:** VOGGA**Modelo / Versão:** VOGGA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aparelho de ar condicionado Split 18.000 BTS 'S -AR2 (PROINFÂNCIA) - Modelo split High Wall , tipo de ciclo frio , cor branco , encea filtro de ar anti- bactéria vazão de ar no mínimo 700 m3h/, contole remoto sim, Termosto digital, Funções Sleep e Swing , Voltagem 220V. Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.

27.089.971/0001-06	J L DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 3.220,0000	R\$ 6.440,0000	17/08/2020 08:57:21
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: AGRATTO**Fabricante:** VENTISOL**Modelo / Versão:** NEO ICST18FR4**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, TIPO BI SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COM CONTROLE REMOTO**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.440,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 6.440,0000	08.060.934/0001-20	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 6.440,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 6.440,0000	16.779.255/0001-34	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 6.440,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 6.440,0000	27.089.971/0001-06	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 6.400,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 6.000,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:17:53:987
R\$ 6.350,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:20:15:180
R\$ 5.990,0000	27.089.971/0001-06	17/08/2020 09:20:21:500
R\$ 5.600,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:20:42:543
R\$ 5.590,0000	27.089.971/0001-06	17/08/2020 09:20:55:273
R\$ 5.000,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:21:03:327
R\$ 4.990,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:21:37:967
R\$ 4.640,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:22:06:390
R\$ 4.600,0000	08.060.934/0001-20	17/08/2020 09:22:13:950
R\$ 4.590,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:22:50:130
R\$ 5.080,0000	27.089.971/0001-06	17/08/2020 09:23:12:050
R\$ 6.200,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 09:25:03:867
R\$ 6.190,0000	16.779.255/0001-34	17/08/2020 09:25:35:730

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	17/08/2020 09:17:10	Item Aberto.
Encerrado	17/08/2020 09:27:37	Item encerrado.
Aceite	19/08/2020 11:08:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 4.590,0000 e com valor negociado a R\$ 2.295,0000. Motivo: VALOR AJUSTADO
Habilitado	19/08/2020 12:49:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI - CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92

Não existem intenções de recurso para o item



Item: 3 - BALANÇA ELETRÔNICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.036.753/0001-21	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.783,0000	R\$ 1.783,0000	12/08/2020 13:58:05
<p>Marca: BALMAK Fabricante: BALMAK Modelo / Versão: BALMAK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA PLATAFORMA 150 KG - BL2 - {PROINFÂNCIA} DESCRIÇÃO: • BALANCE DIGITAL DE PLATAFORMA, COM COLUNA E PISO MÓVEL, FABRICADA E AFERIDA DE ACORDO COM O "REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM NÃO AUTOMÁTICOS" - PORTARIA INMETRO Nº 236, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: PLATAFORMA: • LARGURA: 43CM. • COMPRIMENTO: 61CM. • TOLERÂNCIA: +/- 10%. CAPACIDADE: • CAPACIDADE DE PESAGEM: 150 KG. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS E FUNCIONAIS: • COM PLATAFORMA E PISO MÓVEL. • COLUNA TUBULAR LONGA. • DIVISÃO DE 50G. • INDICADOR: BATERIA DE LONGA DURAÇÃO, • ALTO DESLIGAMENTO PARA PROPORCIONAR ECONOMIA DA BATERIA. • BOTÃO LIGA/DESLIGA. • COM VISOR CRISTAL LÍQUIDO E DÍGITOS GRANDES. • MEMÓRIA DE TARA E ZERO; SOBRA E FALTA. • TECLAS COM FUNÇÕES, • TENSÃO ELÉTRICA: 110 E 220V. • COM CARREGADOR + BATERIA E DEMAIS ACESSÓRIOS. • RODÍZIOS DE MOVIMENTAÇÃO. • PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. • DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DA PERAÇÃO. MATÉRIAS PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: • AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. • TODAS AS SOLDAS UTILIZADAS NOS COMPONENTES EM AÇO INOX DEVERÃO SER DE ARGÔNIO E POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. • PLATAFORMA FABRICADA EM AÇO CARBONO SAE 1020. • RODÍZIOS DE MOVIMENTAÇÃO EM POLIPROPILENO INJETADO. • TECLADO EM POLICARBONATO. • O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES.</p>							
21.971.041/0001-03	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.783,0000	R\$ 1.783,0000	13/08/2020 14:54:27
<p>Marca: LIDER Fabricante: LIDER BALANÇAS Modelo / Versão: B530 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA PLATAFORMA 150 KG 0 BL2 - (PROINFÂNCIA) Descrição: &#8729;Balança digital de plataforma, com coluna e piso móvel, fabricada e aferida de acordo com o "Regulamento Técnico Metrológico para Instrumento de Pesagem não Automáticos" - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. Dimensões e tolerâncias: Plataforma: &#8729;Largura: 44cm. &#8729;Comprimento: 60cm. Capacidade: &#8729;Capacidade de pesagem: 150KG. Características construtivas e funcionais: &#8729; Coluna Tubular longa. &#8729;Divisão de 50g. &#8729;Indicador: bateria de longa duração. &#8729; Alto Desligamento para proporcionar economia de bateria. &#8729;Botão liga/desliga. &#8729;Com visor cristal líquido e dígitos grandes. &#8729;Memória de tara e zero; sobre a falta. &#8729;Teclas com funções. &#8729;Tensão elétrica: 110 e 200v. &#8729;Com carregador + bateria e demais acessórios. &#8729;Rodízios de movimentação. &#8729;plugue e cordão de alimentação com certificado INMETRO. &#8729;Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente da operação. Materias primas, tratamentos e acabamentos: &#8729;As matérias primas utilizadas na fabricação o equipamento devem atender as normas técnicas específicas para cada material. &#8729;Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. &#8729; plataforma fabricada em aço carbono SAE 1020. &#8729;Rodízios de movimentação em polipropileno injetado. &#8729;Teclado em policarbonato. &#8729;O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarba, arestas cortantes ou elementos perfurantes. MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: B530 PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEN/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua apresentação. PAGAMENTO 30 (trinta) dias após apresentação do(s) documento(s) fiscal(is). ENTREGA 30 (trinta) dias, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA. GARANTIA 12 meses a contar do recebimento. Registro Ministério da Saude/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.</p>							
20.903.036/0001-92	A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.783,0000	R\$ 1.783,0000	15/08/2020 08:50:46
<p>Marca: RAMUZA Fabricante: RAMUZA Modelo / Versão: RAMUZA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Balança Plataforma para 150 kg - (BL2) (PROINFANCIA) Descrição: • Balança digital de plataforma, com coluna e piso móvel, fabricada e aferida de acordo com o "Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos" - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. Dimensões e tolerância: Plataforma: • Largura: 43cm. • Comprimento: 61cm. • Tolerância: +/- 10%. Capacidade: • Capacidade de pesagem: 150 kg. Características construtivas e funcionais: • Com plataforma e piso móvel. • Coluna tubular longa. • Divisão de 50g. 68 • Indicador: bateria de long Indicador: bateria de longa duração. • Alto desligamento para proporcionar economia da bateria. • Botão liga/desliga. • Com visor cristal líquido e dígitos grandes. • Memória de tara e zero; sobra e falta. • Teclas com funções. • Tensão elétrica: 110 e 220V. • Com carregador + bateria e demais acessórios. • Rodízios de movimentação. • Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente da peração. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. • Plataforma fabricada em aço carbono SAE 1020. • Rodízios de</p>							

movimentação em polipropileno injetado. • Teclado em policarbonato. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. "

31.737.518/0001-36 OMEGA COMERCIAL Sim Sim 1 R\$ 3.000,0000 R\$ 3.000,0000 17/08/2020
DE EQUIPAMENTOS 16:58:39
EIRELI

Marca: MICHELETTI

Fabricante: MICHELETTI

Modelo / Versão: MIC 150

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALANÇA PLANTAFORMA 150 KG BL2 (PROINFÂNCIA) BALANÇAPLANTAFORMA 150 KG - BL2 - (PROINFÂNCIA) Descrição: * Balança digital de plataforma com coluna e piso móvel, fabricada e aferida de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. Dimensões e tolerância: Plataforma: * Largura: 43cm. * Comprimento: 61cm. * Tolerância: +/- 10%. Capacidade: * Capacidade de pesagem: 150 kg. Características construtivas e funcionais: * Com plataforma e piso móvel. * Coluna tubular longa. * Divisão de 50g. * Indicador: bateria de longa duração. * Alto desligamento para proporcionar economia da bateria. * Botão liga/desliga. * Com visor cristal líquido e dígitos grandes. * Memória de tara e zero; sobra e falta. * Teclas com funções. * Tensão elétrica: 110 e 220V. * Com carregador + bateria e demais acessórios. * Rodízios de movimentação. * Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. * Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente da peração. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: * As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. * Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. * Plataforma fabricada em aço carbono SAE 1020. * Rodízios de movimentação em polipropileno injetado. * Teclado em policarbonato. * O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 1.783,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 1.783,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 1.783,0000	21.971.041/0001-03	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 1.773,0000	21.971.041/0001-03	17/08/2020 09:18:03:380
R\$ 1.750,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:18:07:770
R\$ 1.740,0000	21.971.041/0001-03	17/08/2020 09:18:19:760
R\$ 1.700,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:18:37:340
R\$ 1.690,0000	21.971.041/0001-03	17/08/2020 09:19:16:340
R\$ 1.600,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:19:33:667
R\$ 1.590,0000	21.971.041/0001-03	17/08/2020 09:20:28:640
R\$ 1.500,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:20:48:610
R\$ 1.490,0000	21.971.041/0001-03	17/08/2020 09:21:04:560
R\$ 1.450,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:21:11:620
R\$ 1.440,0000	21.971.041/0001-03	17/08/2020 09:21:28:647
R\$ 1.400,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:22:35:683
R\$ 1.390,0000	21.971.041/0001-03	17/08/2020 09:23:12:800
R\$ 1.350,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:23:25:573
R\$ 1.340,0000	21.971.041/0001-03	17/08/2020 09:23:43:933
R\$ 1.320,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:23:54:023
R\$ 1.772,7800	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:23:57:863
R\$ 1.310,0000	21.971.041/0001-03	17/08/2020 09:24:16:723
R\$ 1.250,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:24:38:047
R\$ 1.240,0000	21.971.041/0001-03	17/08/2020 09:24:51:953
R\$ 1.200,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:25:03:927
R\$ 1.190,0000	21.971.041/0001-03	17/08/2020 09:25:18:483
R\$ 1.150,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:25:42:530
R\$ 1.140,0000	21.971.041/0001-03	17/08/2020 09:25:52:523
R\$ 1.100,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:26:23:900

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/08/2020 09:17:19	Item Aberto.
Encerrado	17/08/2020 09:28:24	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/08/2020 09:41:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI, CNPJ/CPF: 09.036.753/0001-21.
Encerramento do prazo de	18/08/2020 10:06:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI, CNPJ/CPF: 09.036.753/0001-21.

Convocação -
Anexo

19/08/2020 Aceite individual da proposta. Fornecedor: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI, CNPJ/CPF: 09.036.753/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000.

19/08/2020 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI, CNPJ/CPF: 09.036.753/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000.

19/08/2020 Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 21971041000103. Motivo: REGISTRO INTENÇÃO DE RECURSO, POIS A BALANCA OFERTADA DA MARCA BALMAK NÃO TEM A FUNCAO EXIGIDA NO EDITAL - SOBRA E FALTA. ASSIM DEVE SER INABILITADA DO PRESENTE PROCESSO

20/08/2020 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 21971041000103. Motivo: Intenção de recurso aceito

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
21.971.041/0001-03	19/08/2020 13:52	20/08/2020 09:04	Aceito

Motivo Intenção:REGISTRO INTENÇÃO DE RECURSO, POIS A BALANCA OFERTADA DA MARCA BALMAK NÃO TEM A FUNCAO EXIGIDA NO EDITAL - SOBRA E FALTA. ASSIM DEVE SER INABILITADA DO PRESENTE PROCESSO

Motivo Aceite ou Recusa:Intenção de recurso aceito

Item: 4 - BATEDEIRA INDUSTRIAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.036.753/0001-21	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.900,0000	R\$ 3.900,0000	12/08/2020 13:58:05

Marca: SKYMSSEN**Fabricante:** SKYMSSEN**Modelo / Versão:** SKYMSSEN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA PLANETARIA 5 LITROS - BT1 - (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO: • BATEDEIRA PLANETÁRIA DE APLICAÇÃO SEMI -INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: • LARGURA: 240MM; • PROFUNDIDADE: 350MM; • ALTURA: 420MM; • TOLERÂNCIA: +/- 15% CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: • ESTRUTURA OU SUPORTE PARA O MOTOR EM AÇO, COM FINO ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI. • CUBA EM ACE INOX. • CABEÇOTE BASCULANTE COM TRAVE PARA FACILITAR A REMOÇÃO DA CUBA PARA HIGIENIZAÇÃO. • SISTEMA DE ENGRENAGENS HELICOIDAIIS. • COM QUATRO NÍVEIS DE VELOCIDADE. • MOVIMENTO PLANETÁRIO. • SISTEMA DE TROCA DE VELOCIDADE PROGRESSIVA COM POLIA VARIADORA. • COM BATEDOR PARA MASSAS LEVES, MASSAS PESADAS E BATEDOR GLOBO. • CHAVE LIGA/DESLIGA E CHAVE SELETORA DE VELOCIDADE. • MANIPULA TRAVA/DESTRAVA. • COM OS SEGUINTESS ACESSÓRIOS INCLUSOS: 1 TACHO EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS; 1 BATEDOR PARA MASSAS LEVES; 1 BATEDOR PLANO PARA MASSAS PESADAS; 1 BATEDOR GLOBO PARA CLARAS, ETC. • FREQUÊNCIA: 50/60HZ. • POTÊNCIA: 500WATS. • VOLTAGEM: 110 OU 220V (MONOFÁSICA). MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: • AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO DEVEM ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. • CORPO EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM PINTURA EM EPOXI, • CUBA EM AÇO INOX AISI 304. • O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES.

08.060.934/0001-20	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.907,0000	R\$ 3.907,0000	13/08/2020 15:25:09
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: PHILCO**Fabricante:** PHILCO**Modelo / Versão:** POWER CHEF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS - BT1- (PROINFANCIA) MARCA: PHILCO MODELO: POWER CHEF

19.603.291/0001-30	A N VASCONCELOS JUNIOR	Sim	Sim	1	R\$ 3.907,0000	R\$ 3.907,0000	14/08/2020 14:26:21
--------------------	------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: BRAESI**Fabricante:** BRAESI**Modelo / Versão:** BRAESI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS - BT1 Descrição: • Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Dimensões e tolerância: • Largura: 240mm; • Profundidade: 350mm; • Altura: 420mm; • Tolerância: +/- 15% Características construtivas: • Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. • Cuba em aço inox. • Cabeçote basculante com trave para facilitar a remoção da cuba para higienização. • Sistema de engrenagens helicoidais. • Com quatro níveis de velocidade. • Movimento planetário. • Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. • Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo. • Chave liga/desliga e chave seletora de velocidade. • Manipula trava/destrava. • Com os seguintes acessórios inclusos: 1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 litros; 1 batedor para massas leves; 1 batedor plano para massas pesadas; 1 batedor globo para claras, etc. • Frequência: 50/60hz. • Potência: 500wats. • Voltagem: 110 ou 220V (monofásica). Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi. • Cuba em aço inox AISI 304. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.

27.895.281/0001-44	MV ELETRONICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.907,0000	R\$ 3.907,0000	14/08/2020 14:43:25
Marca: Mana Fabricante: Mana Modelo / Versão: BPM- 05ST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Batedeira Planetária 5 Litros - BTI - (PROINFANCIA) - Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Dimensões e tolerância: Largura: 240mm, Profundidade: 350mm, Altura: 420mm, Tolerância: +/- 15%. Características construtivas: Estrutura ou suporte para motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox, cabeçote basculante com trave para facilitar a remoção da cuba para higienização. Sistema de engrenagens helicoidais. Com quatro níveis de velocidade, Movimento planetário, Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora, Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo. Chave liga/desliga e chave seladora de velocidade. Manipula trava/destrava. Com os seguintes acessórios inclusos: 1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 litros, 1 batedor para massas leves, 1 batedor plano para massas pesadas, 1 batedor globo para claras, etc. Frequência: 50/60hz. Potencia: 500wats. Voltagem: 110 ou 220v (monofásica). Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender as normas técnicas específicas para cada material. Copo em chapa de aço SAE 1020 com pintura epóxi. Cuba em aço inox AISI 304. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.							
31.768.037/0001-98	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICO	Sim	Sim	1	R\$ 3.907,0000	R\$ 3.907,0000	14/08/2020 16:00:47
Marca: MANA Fabricante: MANA BPM-6 ST Modelo / Versão: MANA BPM-6 ST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA INDUSTRIAL, MATERIAL CORPO AÇO, CAPACIDADE 5 L, POTÊNCIA MOTOR 1/4 CV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLANETÁRIA, C/ REGULADOR DE VELOCIDADE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, ACESSÓRIOS 3 BATEDORES TIPO ESPIRAL, RAQUETE E GLOBO							
20.903.036/0001-92	A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.907,0000	R\$ 3.907,0000	15/08/2020 08:50:46
Marca: BRAESI Fabricante: BRAESI Modelo / Versão: BRAESI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Batedeira planetária 5L - (BT1) (PROINFANCIA) Descrição: • Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Dimensões e tolerância: • Largura: 240mm; • Profundidade: 350mm; • Altura: 420mm; • Tolerância: +/- 15% Características construtivas: • Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. • Cuba em aço inox. • Cabeçote basculante com trave para facilitar a remoção da cuba para higienização. • Sistema de engrenagens helicoidais. • Com quatro níveis de velocidade. • Movimento planetário. • Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. • Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo. • Chave liga/desliga e chave seletora de velocidade. • Manipula trava/destrava. • Com os seguintes acessórios inclusos: 1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 litros; 1 batedor para massas leves; 1 batedor plano para massas pesadas; 1 batedor globo para claras, etc. • Frequência: 50/60hz. • Potência: 500wats. • Voltagem: 110 ou 220V (monofásica). Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi. • Cuba em aço inox AISI 304. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. "							
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.907,0000	R\$ 3.907,0000	15/08/2020 19:54:40
Marca: skymses Fabricante: siemses Modelo / Versão: BPS-05-N Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA PLANETÁRIA BRANCA, 5 LITROS Em conformidade com INMETRO. A BPS-05-N é indicada para a produção de coberturas e recheios de tortas, além de cremes, glacês e pré-misturas. Sua alta performance e robustez, permitem um maior rendimento em vários segmentos como confeitaria, cozinhas industriais e padarias em geral. Equipada com sistema de variação contínua de velocidades. Cuba de aço inox de 5 litros. Estrutura em alumínio fundido. Acompanha 03 (três) batedores intercambiáveis (globo, raquete e gancho). Sistema de Segurança: Anti rearme que impede o religamento automático da máquina em casos de desligamentos anormais de energia elétrica. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO Modelo: BPS-05-N Potência do Motor: 500W Frequência: 50-60Hz Tensão: 220V Altura: 420.00 mm Largura: 240.00 mm Profundidade: 380.00 mm Peso Líquido: 12.50 kg Peso Bruto: 13.30 kg							
34.213.521/0001-49	EDUARDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA 29734529889	Sim	Sim	1	R\$ 3.907,0000	R\$ 3.907,0000	16/08/2020 16:49:43
Marca: braesi Fabricante: braesi Modelo / Versão: bp 05 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA INDUSTRIAL, MATERIAL CORPO AÇO, CAPACIDADE 5 L, POTÊNCIA MOTOR 1/4 CV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLANETÁRIA, C/ REGULADOR DE VELOCIDADE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, ACESSÓRIOS 3 BATEDORES TIPO ESPIRAL, RAQUETE E GLOBO							
10.506.096/0001-18	MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.907,0000	R\$ 3.907,0000	16/08/2020 19:18:36
Marca: Braesi Fabricante: BRAESI EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO LTDA. Modelo / Versão: BPEL-05-PREMIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Batedeira Industrial, material corpo: aço, capacidade: 5 l, potência motor: 1,4 cv, características adicionais: planetária, c, regulador de velocidade, tensão alimentação: 220 v,							

acessórios: 3 batedores tipo espiral, raquete e globo. Marca Braesi. Modelo BPEL-05-PREMIUM. Prazo de Entrega: 30 dias. Prazo de Pagamento: na entrega do objeto licitado. Garantia: 12 meses.

30.607.801/0001-80 AGIL COMERCIO E Sim Sim 1 R\$ 4.000,0000 R\$ 4.000,0000 15/08/2020 10:52:32
DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Marca: BLACK E DECKER

Fabricante: BLACK E DECKER

Modelo / Versão: BLACK E DECKER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS - BT1 - (PROINFANCIA) Descrição: • Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Dimensões e tolerância: • Largura: 240mm; • Profundidade: 350mm; • Altura: 420mm; Tolerância: +/- 15% Características construtivas: • Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. • Cuba em aço inox. • Cabeçote basculante com trave para facilitar a remoção da cuba para higienização. • Sistema de engrenagens helicoidais. • Com quatro níveis de velocidade. • Movimento planetário. • Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. • Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo. • Chave liga/desliga e chave seletora de velocidade. • Manipula trava/destrava. • Com os seguintes acessórios inclusos: 1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 litros; 1 batedor para massas leves; 1 batedor plano para massas pesadas; 1 batedor globo para claras, etc. • Frequência: 50/60hz. • Potência: 500wats. • Voltagem: 110 ou 220V (monofásica). Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi. • Cuba em aço inox AISI 304. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.

31.737.518/0001-36 OMEGA COMERCIAL Sim Sim 1 R\$ 5.000,0000 R\$ 5.000,0000 14/08/2020 16:58:39
DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Marca: MANA

Fabricante: MANA


Modelo / Versão: BPM 6 ST

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS BT1 (PROINFANCIA) BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS - BT1 - (PROINFANCIA) Descrição: * Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Dimensões e tolerância: * Largura: 240mm; * Profundidade: 350mm; * Altura: 420mm; * Tolerância: +/- 15% Características construtivas: * Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. * Cuba em aço inox. * Cabeçote basculante com trave para facilitar a remoção da cuba para higienização. * Sistema de engrenagens helicoidais. * Com quatro níveis de velocidade. * Movimento planetário. * Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. * Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo. * Chave liga/desliga e chave seletora de velocidade. * Manipula trava/destrava. * Com os seguintes acessórios inclusos: 1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 litros; 1 batedor para massas leves; 1 batedor plano para massas pesadas; 1 batedor globo para claras, etc. * Frequência: 50/60hz. * Potência: 500wats. * Voltagem: 110 ou 220V (monofásica). Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: * As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. * Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi. * Cuba em aço inox AISI 304. * O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 4.000,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 3.907,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 3.907,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 3.907,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 3.907,0000	08.060.934/0001-20	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 3.907,0000	27.895.281/0001-44	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 3.907,0000	31.768.037/0001-98	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 3.907,0000	10.506.096/0001-18	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 3.907,0000	34.213.521/0001-49	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 3.900,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 3.890,0000	31.768.037/0001-98	17/08/2020 09:17:32:687
R\$ 3.800,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:18:30:313
R\$ 3.790,0000	31.768.037/0001-98	17/08/2020 09:18:32:387
R\$ 3.700,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:19:06:810
R\$ 3.690,0000	31.768.037/0001-98	17/08/2020 09:19:07:437
R\$ 3.565,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:19:20:630
R\$ 3.555,0000	31.768.037/0001-98	17/08/2020 09:19:22:567
R\$ 3.890,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:20:45:827
R\$ 3.500,0000	08.060.934/0001-20	17/08/2020 09:22:26:903
R\$ 3.490,0000	31.768.037/0001-98	17/08/2020 09:22:28:770
R\$ 3.500,0000	27.895.281/0001-44	17/08/2020 09:22:37:933
R\$ 3.400,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:23:26:337
R\$ 3.390,0000	31.768.037/0001-98	17/08/2020 09:23:28:347
R\$ 3.379,1100	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:23:56:007
R\$ 3.350,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:23:56:737

R\$ 3.340,0000	31.768.037/0001-98	17/08/2020 09:23:57:687
R\$ 3.329,8300	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:24:01:857
R\$ 3.319,8300	31.768.037/0001-98	17/08/2020 09:24:02:553
R\$ 3.309,7700	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:24:11:563ha
R\$ 3.299,7700	31.768.037/0001-98	17/08/2020 09:24:14:230
R\$ 3.289,0600	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:24:25:797
R\$ 3.300,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:24:26:190
R\$ 3.279,0600	31.768.037/0001-98	17/08/2020 09:24:33:247
R\$ 3.268,6800	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:24:33:920
R\$ 3.300,0000	08.060.934/0001-20	17/08/2020 09:24:35:973
R\$ 3.258,6800	31.768.037/0001-98	17/08/2020 09:24:39:947
R\$ 3.247,9800	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:24:43:223
R\$ 3.237,9800	31.768.037/0001-98	17/08/2020 09:24:45:007
R\$ 3.227,9000	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:24:50:280
R\$ 3.217,9000	31.768.037/0001-98	17/08/2020 09:24:51:577
R\$ 3.207,8300	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:24:54:403
R\$ 3.255,4000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 09:24:56:087
R\$ 3.197,8300	31.768.037/0001-98	17/08/2020 09:24:58:357
R\$ 3.187,5700	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:25:00:483
R\$ 3.177,5700	31.768.037/0001-98	17/08/2020 09:25:02:417
R\$ 3.167,3800	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:25:03:547
R\$ 3.157,3800	31.768.037/0001-98	17/08/2020 09:25:04:443
R\$ 3.146,7100	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:25:06:077
R\$ 3.136,7100	31.768.037/0001-98	17/08/2020 09:25:07:540
R\$ 3.126,6400	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:25:09:637
R\$ 3.116,6400	31.768.037/0001-98	17/08/2020 09:25:10:690
R\$ 3.106,3800	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:25:13:733
R\$ 3.096,3800	31.768.037/0001-98	17/08/2020 09:25:17:810
R\$ 3.200,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:25:18:317
R\$ 3.085,5600	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:25:19:860
R\$ 3.075,5600	31.768.037/0001-98	17/08/2020 09:25:22:373
R\$ 3.065,3700	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:25:23:923
R\$ 3.055,3700	31.768.037/0001-98	17/08/2020 09:25:26:947
R\$ 3.045,0400	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:25:30:563
R\$ 3.035,0400	31.768.037/0001-98	17/08/2020 09:25:32:130
R\$ 3.024,7200	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:25:33:627
R\$ 2.900,0000	27.895.281/0001-44	17/08/2020 09:25:37:197
R\$ 2.889,5000	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:25:39:220
R\$ 3.040,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:25:39:423
R\$ 2.879,5000	31.768.037/0001-98	17/08/2020 09:25:39:843
R\$ 2.800,0000	27.895.281/0001-44	17/08/2020 09:25:44:943
R\$ 2.869,3600	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:25:45:327
R\$ 2.789,2500	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:25:45:827
R\$ 2.900,0000	08.060.934/0001-20	17/08/2020 09:25:47:000
R\$ 2.779,2500	31.768.037/0001-98	17/08/2020 09:25:47:497
R\$ 2.768,4100	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:25:50:407
R\$ 2.700,0000	27.895.281/0001-44	17/08/2020 09:25:52:937
R\$ 2.690,0000	31.768.037/0001-98	17/08/2020 09:25:53:483
R\$ 2.679,4500	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:25:58:067
R\$ 2.600,0000	27.895.281/0001-44	17/08/2020 09:25:58:523
R\$ 2.616,4300	31.768.037/0001-98	17/08/2020 09:25:59:337
R\$ 2.589,9500	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:26:00:610
R\$ 2.900,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:26:04:340
R\$ 2.500,0000	27.895.281/0001-44	17/08/2020 09:26:06:890
R\$ 2.489,4700	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:26:10:297
R\$ 3.045,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 09:26:12:903
R\$ 3.897,0000	34.213.521/0001-49	17/08/2020 09:26:14:773
R\$ 2.400,0000	27.895.281/0001-44	17/08/2020 09:26:15:740
R\$ 2.389,5000	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:26:17:923
R\$ 2.500,0000	08.060.934/0001-20	17/08/2020 09:26:19:140
R\$ 2.300,0000	27.895.281/0001-44	17/08/2020 09:26:23:233



R\$ 2.289,4700	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:26:25:570
R\$ 2.200,0000	27.895.281/0001-44	17/08/2020 09:26:31:480
R\$ 2.189,9900	10.506.096/0001-18	17/08/2020 09:26:47:030
R\$ 3.555,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 09:26:48:950
R\$ 2.100,0000	27.895.281/0001-44	17/08/2020 09:26:56:350
R\$ 2.089,9900	10.506.096/0001-18	17/08/2020 09:27:13:047
R\$ 2.000,0000	27.895.281/0001-44	17/08/2020 09:27:24:810
R\$ 2.100,0000	08.060.934/0001-20	17/08/2020 09:27:59:787
R\$ 1.989,9900	10.506.096/0001-18	17/08/2020 09:28:24:577
R\$ 1.900,0000	27.895.281/0001-44	17/08/2020 09:28:31:230
R\$ 1.890,0000	08.060.934/0001-20	17/08/2020 09:30:05:110
R\$ 1.800,0000	27.895.281/0001-44	17/08/2020 09:30:12:800
R\$ 1.790,0000	08.060.934/0001-20	17/08/2020 09:30:43:003
R\$ 1.700,0000	27.895.281/0001-44	17/08/2020 09:30:55:797

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/08/2020 09:17:30	Item Aberto.
Encerrado	17/08/2020 09:32:57	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/08/2020 09:42:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor MV ELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.895.281/0001-44.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/08/2020 10:00:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MV ELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.895.281/0001-44.
Aceite	19/08/2020 10:59:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MV ELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.895.281/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 1.700,0000.
Habilitado	19/08/2020 13:29:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MV ELETRONICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 27.895.281/0001-44

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - CADEIRA ALIMENTAÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.036.753/0001-21	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 530,0000	R\$ 3.180,0000	12/08/2020 13:58:05

Marca: GALZERANO

Fabricante: GALZERANO

Modelo / Versão: GALZERANO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ALTA PARA DE ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS C1 (MODELO PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO: · CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15991-1:2011 CADEIRAS ALTAS PARA CRIANÇAS - PARTE 1: REQUISITOS DE SEGURANÇA, E ABNT NBR 15991-2:2011 CADEIRAS ALTAS PARA CRIANÇAS - PARTE 2: MÉTODOS DE ENSAIO. DIMENSÕES: · PROTEÇÃO LATERAL: MÍNIMA DE 140 MM, MEDIDOS DO TOPO DA PROTEÇÃO LATERAL A SUPERFÍCIE DO ASSENTO (MEDIÇÕES REALIZADAS CONFORME ITEM 6.12 DA ABNT NBR 15991-2); · ALTURA DO ENCOSTO: MÍNIMA DE 250 MM, MEDIDOS NA POSIÇÃO VERTICAL (MEDIÇÕES REALIZADAS CONFORME ITEM 6.9.2 DA ABNT NBR 15991-2). · BORDA FRONTAL DO ASSENTO: RAIO MÍNIMA DE 5 MM. OBS.: NOS CASOS EM QUE O ENCOSTO DA CADEIRA POSSUA ANGULO MENOR QUE 60° EM RELAÇÃO A HORIZONTAL (MEDIÇÃO REALIZADA CONFORME ITEM 6.9.1 DA ABNT NBR 15991-2), O COMPRIMENTO MÍNIMO DO ENCOSTO DEVE SER DE 400 MM (MEDIÇÃO REALIZADA CONFORME ITEM 6.9.3 DA ABNT NBR 15991-2). CARACTERÍSTICAS: · CADEIRA DOBRÁVEL, COM ESTRUTURA TUBULAR DE SEÇÃO CIRCULAR EM AÇO CARBONO; · ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADOS COM ESPUMA REVESTIDA DE IONA VINÍLICA LAMINADA COM TECIDO; · BRAÇOS OU DISPOSITIVO PARA PROTEÇÃO LATERAL; · BANDEJA EM (PP) POLIPROPILENO INJETADO, NA COR BRANCA, REMOVÍVEL OU ARTICULADA; · APOIO PARA OS PÉS EM (PP) POLIPROPILENO INJETADO, REMOVÍVEL OU ARTICULADO; · SAPATAS ANTIDERRAPANTES. A CADEIRA PODE ALTERNATIVAMENTE SER DOTADA DE DAIS RODÍZIOS, DESDE QUE ESTES POSSUAM FREIOS; · CINTO TIPO SUSPENSÓRIO; · PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. RECOMENDAÇÕES: OS MATERIAIS E SUPERFÍCIES DAS PARTES ACESSÍVEIS DEVEM ATENDER AOS REQUISITOS DA ABNT NBR 300-3; BORDAS EXPOSTAS E PARTES SALIENTES DEVEM SER ARREDONDADAS OU CHANFRADAS E ISENTAS DE REBARBAS E ARESTAS VIVAS, CONFORME ABNTNBR300-1; NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA A CORROSÃO EM CÂMARA DE NEVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS; SOLDAS DEVEM POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODO O PERÍMETRO DA UNIÃO: TODAS AS EXTREMIDADES DE PERFIS TUBULARES DEVEM SER TAMPONADAS. MANUAL DE INSTRUÇÕES: TODO PRODUTO DEVE VIR ACOMPANHADO DO MANUAL DE INSTRUÇÕES, EM PORTUGUÊS, CONTENDO: ORIENTAÇÃO SOBRE FORMA DE USO CORRETO; PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA; REGULAGEM, MANUTENÇÃO E LIMPEZA; PROCEDIMENTOS PARA ACIONAMENTO DA GARANTIA E/OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA; RELAÇÃO DE OFICINAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA; CERTIFICADO DE GARANTIA PREENCHIDO CONTENDO: DATA DE EMISSÃO E O NÚMERO DA NOTA FISCAL; O MANUAL DEVE AINDA TRAZER OS SEGUINTE DIZERES: "ATENÇÃO: GUARDAR AS INSTRUÇÕES PARA FUTURA CONSULTA."

19.603.291/0001-30 A N VASCONCELOS Sim Sim 6 R\$ 538,0000 R\$ 3.228,0000 15/08/2020 14:26:21

Marca: GALZERANO

Fabricante: GALZERANO

Modelo / Versão: GALZERANO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CADEIRA ALTA PARA DE ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS CI (MODELO PROINFANCIA) Descrição: • Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, em conformidade com a ABNT NBR 15991-1:2011 Cadeiras altas para crianças - Parte 1: Requisitos de segurança, e ABNT NBR 15991-2:2011 Cadeiras altas para crianças - Parte 2: Métodos de ensaio. Dimensões: • Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento (medições realizadas conforme item 6.12 da ABNT NBR 15991-2); • Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical (medições realizadas conforme item 6.9.2 da ABNT NBR 15991-2). • Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. Obs.: Nos casos em que o encosto da cadeira possua ângulo menor que 60° em relação à horizontal (medição realizada conforme item 6.9.1 da ABNT NBR 15991-2), o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm (medição realizada conforme item 6.9.3 da ABNT NBR 15991-2). Características: • Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; • Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido; • Braços ou dispositivo para proteção lateral; • Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor BRANCA, removível ou articulada; • Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado; • Sapatas antiderrapantes. A cadeira pode alternativamente ser dotada de dois rodízios, desde que estes possuam freios; • Cinto tipo suspensório; • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. RECOMENDAÇÕES: Os materiais e superfícies das partes acessíveis devem atender aos requisitos da ABNT NBR 300-3; Bordas expostas e partes salientes devem ser arredondadas ou chanfradas e isentas de rebarbas e arestas vivas, conforme ABNT NBR300-1; Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; Todas as extremidades de perfis tubulares devem ser tamponadas. Manual de Instruções: Todo produto deve vir acompanhado do MANUAL DE INSTRUÇÕES, em português, contendo: Orientação sobre forma de uso correto; Procedimentos de segurança; Regulagem, manutenção e limpeza; Procedimentos pra acionamento da garantia e/ou assistência técnica;- Relação de oficinas de assistência técnica autorizada; Certificado de garantia preenchido contendo: data de emissão e o número da Nota Fiscal; O manual deve ainda trazer os seguintes dizeres: ""ATENÇÃO: GUARDAR AS INSTRUÇÕES PARA FUTURA CONSULTA.""

20.903.036/0001-92 A N Q GONCALVES Sim Sim 6 R\$ 538,0000 R\$ 3.228,0000 15/08/2020 08:50:46

Marca: BURIGOTTO

Fabricante: BURIGOTTO

Modelo / Versão: BURIGOTTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Cadeira Alta para alimentação de r Criança - (C1) 9MODELO PROINFANCIA) Descrição: • Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, em conformidade com a ABNT NBR 15991-1:2011 Cadeiras altas para crianças - Parte 1: Requisitos de segurança, e ABNT NBR 15991-2:2011 Cadeiras altas para crianças - Parte 2: Métodos de ensaio. Dimensões: • Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento (medições realizadas conforme item 6.12 da ABNT NBR 15991-2); • Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical (medições realizadas conforme item 6.9.2 da ABNT NBR 15991-2). • Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. Obs.: Nos casos em que o encosto da cadeira possua ângulo menor que 60° em relação à horizontal (medição realizada conforme item 6.9.1 da ABNT NBR 15991-2), o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm (medição realizada conforme item 6.9.3 da ABNT NBR 15991-2). Características: • Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; • Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido; • Braços ou dispositivo para proteção lateral; • Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor BRANCA, removível ou articulada; • Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado; • Sapatas antiderrapantes. A cadeira pode alternativamente ser dotada de dois rodízios, desde que estes possuam freios; • Cinto tipo suspensório; • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. RECOMENDAÇÕES: Os materiais e superfícies das partes acessíveis devem atender aos requisitos da ABNT NBR 300-3; Bordas expostas e partes salientes devem ser arredondadas ou chanfradas e isentas de rebarbas e arestas vivas, conforme ABNT NBR 300-1; Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; Todas as extremidades de perfis tubulares devem ser tamponadas. Manual de Instruções: Todo produto deve vir acompanhado do MANUAL DE INSTRUÇÕES, em português, contendo: • Orientação sobre forma de uso correto; • Procedimentos de segurança; • Regulagem, manutenção e limpeza; • Procedimentos pra acionamento da garantia e/ou assistência técnica; • Relação de oficinas de assistência técnica autorizada; • Certificado de garantia preenchido contendo: data de emissão e o número da Nota Fiscal; • O manual deve ainda trazer os seguintes dizeres: "ATENÇÃO: GUARDAR AS INSTRUÇÕES PARA FUTURA CONSULTA." "

30.607.801/0001-80 AGIL COMERCIO E Sim Sim 6 R\$ 538,0000 R\$ 3.228,0000 15/08/2020 10:52:32

Marca: COSCO

Fabricante: COSCO

Modelo / Versão: COSCO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ALTA PARA DE ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS CI (MODELO PROINFANCIA) Descrição: • Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, em conformidade com a ABNT NBR 15991-1:2011 Cadeiras altas para crianças - Parte 1: Requisitos de segurança, e ABNT NBR 15991-2:2011 Cadeiras altas para crianças - Parte 2: Métodos de ensaio. Dimensões: • Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento (medições realizadas conforme item 6.12 da ABNT NBR 15991-2); • Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical (medições realizadas conforme item 6.9.2 da ABNT NBR 15991-2). • Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. Obs.: Nos casos em que o encosto da cadeira possua ângulo menor que 60° em relação à horizontal (medição realizada conforme item 6.9.1 da ABNT NBR 15991-2), o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm (medição realizada conforme item 6.9.3 da ABNT NBR 15991-2). • Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; • Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido; • Braços ou dispositivo para proteção lateral; • Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor BRANCA, removível ou articulada; • Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado; • Sapatas antiderrapantes. A cadeira pode alternativamente ser dotada de dois rodízios, desde que estes possuam freios; • Cinto tipo suspensório; • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.

RECOMENDAÇÕES: Os materiais e superfícies das partes acessíveis devem atender aos requisitos da ABNT NBR 300-3; Bordas expostas e partes salientes devem ser arredondadas ou chanfradas e isentas de rebarbas e arestas vivas, conforme ABNT NBR300-1; Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso, que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; Soldas devem possuir Superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; Todas as extremidades de perfis tubulares, devem ser tamponadas. Manual de Instruções: Todo produto deve vir acompanhado do MANUAL DE INSTRUÇÕES em português, contendo: Orientação sobre forma de uso correto; Procedimentos de segurança; Regulagem, manutenção e limpeza; Procedimentos pra acionamento da garantia e/ou assistência técnica;- Relação de oficinas de assistência técnica autorizada; Certificado de garantia preenchido contendo: data de emissão e o número da Nota Fiscal; O manual deve ainda trazer os seguintes dizeres: "ATENÇÃO: GUARDAR AS INSTRUÇÕES PARA FUTURA CONSULTA."

34.213.521/0001-49 EDUARDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA 29734529889 Sim Sim 6 R\$ 538,0000 R\$ 3.228,0000 16/08/2020 16:49:43

Marca: galzerano

Fabricante: galzerano

Modelo / Versão: standard

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ALIMENTAÇÃO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADOS, DIMENSÕES 58 X 100 X 63 CM, CAPACIDADE 18 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LATERAIS ACOLCHOADOS, BANDEJA REGULÁVEL, REMOVÍVEL, MATERIAL PLÁSTICO LAMINADO

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.228,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 3.228,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 3.228,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 3.228,0000	34.213.521/0001-49	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 3.180,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 3.000,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 09:36:01:170
R\$ 3.170,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 09:36:02:237
R\$ 2.890,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:36:23:150
R\$ 2.870,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 09:37:56:560
R\$ 2.500,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:38:16:073
R\$ 3.218,0000	34.213.521/0001-49	17/08/2020 09:41:39:187
R\$ 3.170,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:41:42:390
R\$ 2.480,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 09:42:03:560
R\$ 2.490,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:42:38:670
R\$ 2.400,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:42:59:700
R\$ 2.390,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 09:44:29:360
R\$ 2.999,9900	34.213.521/0001-49	17/08/2020 09:44:47:273
R\$ 2.100,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:45:49:317
R\$ 2.950,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 09:46:50:523
R\$ 2.090,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 09:48:23:080
R\$ 2.000,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:48:46:143

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/08/2020 09:35:00	Item Aberto.
Encerrado	17/08/2020 09:50:47	Item encerrado.
Aceite	19/08/2020 10:47:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI, CNPJ/CPF: 09.036.753/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000 e com valor negociado a R\$ 333,3300. Motivo: VALOR AJUSTADO
Habilitado	19/08/2020 13:28:29	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI, CNPJ/CPF: 09.036.753/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000 e com valor negociado a R\$ 333,3300.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - ESCORREGADOR - FIBRA DE VIDRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.036.753/0001-21	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.406,0000	R\$ 2.406,0000	12/08/2020 13:58:05
	Marca: XALINGO						
	Fabricante: XALINGO						
	Modelo / Versão: XALINGO						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM						

POLIETILENO - ES (PROINFÂNCIA) ESCORREGADOR GRANDE EM POLIETILENO PÚBLICO ALVO: • CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS CARACTERÍSTICAS: • RAMPA CONTINUA OU COM ONDULAÇÕES E UMA ESCADA DE DEGRAUS; • FIXAÇÃO DA RAMPA A ESCADA ATRAVÉS DE BARRAS DE POLIETILENO LATERAIS OU CENTRAL; • CORRIMÃO INCORPORADO A PRÓPRIA ESCADA, SEM SALIÊNCIAS E COM LATERAIS ARREDONDADAS NO TOPO DA ESCADA; • TOPO DA ESCADA COM DUAS LATERAIS ALTAS PARA DAR SEGURANÇA; • POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; • MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL; • PEÇAS MULTICOLORIDAS; • NÃO TÓXICO. DIMENSÕES • LARGURA: 59CM; • ALTURA: 128CM; • COMPRIMENTO: 205CM • TOLERÂNCIA: +/- 5% MANUAL DE INSTRUÇÃO • O PRODUTO DEVE CONTER MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS PARA MONTAGEM, INSTALAÇÃO E USO DO BRINQUEDO.

19.603.291/0001-30	A N VASCONCELOS JUNIOR	Sim	Sim	1	R\$ 2.406,0000	R\$ 2.406,0000	14/08/2020 14:26:21
Marca: LUCARPLAY Fabricante: LUCARPLAY Modelo / Versão: LUCARPLAY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO - ES Escorregador Grande em Polietileno Público Alvo: • Crianças a partir de 3 anos Características: • Rampa contínua ou com ondulações e uma escada de degraus; • Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central; • Corrimão incorporado à própria escada, sem saliências e com laterais arredondadas no topo da escada; • Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança; • Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; • Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. Dimensões • Largura: 59cm; • Altura: 128cm; • Comprimento: 205cm • Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução • O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo."							
31.737.518/0001-36	OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.406,0000	R\$ 2.406,0000	14/08/2020 16:58:39
Marca: FRESO Fabricante: FRESO Modelo / Versão: 98104 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO ES (PROINFÂNCIA) Escorregador Grande em Polietileno Público Alvo: * Crianças a partir de 3 anos Características: * Rampa contínua ou com ondulações e uma escada de degraus; * Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central; * Corrimão incorporado à própria escada, sem saliências e com laterais arredondadas no topo da escada; * Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança; * Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; * Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; * Peças multicoloridas; * Não tóxico. Dimensões * Largura: 59cm; * Altura: 128cm; * Comprimento: 205cm * Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução * O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.							
20.903.036/0001-92	A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.406,0000	R\$ 2.406,0000	15/08/2020 08:55:30
Marca: LACUCA Fabricante: LACUCA Modelo / Versão: LACUCA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Escorregador com Rampa e uma Escada de Degraus em Polietileno - ES (PROINFANCIA) Características: Escorregador Grande em Polietileno - Público Alvo: • Crianças a partir de 3 anos • Rampa contínua ou com ondulações e uma escada de degraus; • Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central; • Corrimão incorporado à própria escada, sem saliências e com laterais arredondadas no topo da escada; • Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança; • Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; • Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. Dimensões • Largura: 59cm; • Altura: 128cm; 46 • Comprimento: 205cm • Tolerância: +/- 5% "							
34.213.521/0001-49	EDUARDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA 29734529889	Sim	Sim	1	R\$ 2.406,0000	R\$ 2.406,0000	16/08/2020 16:49:43
Marca: freso Fabricante: freso Modelo / Versão: freso 98104 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO ES (PROINFÂNCIA)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.406,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 2.406,0000	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 2.406,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 2.406,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 2.406,0000	34.213.521/0001-49	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 2.395,0100	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:35:09:373
R\$ 2.300,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:36:40:370
R\$ 2.380,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 09:36:45:387
R\$ 2.289,0000	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:37:08:663
R\$ 2.100,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:37:23:570
R\$ 2.089,1400	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:37:24:320
R\$ 1.800,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:37:34:873

R\$ 1.789,5500	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:37:35:433
R\$ 1.500,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:37:42:955
R\$ 1.489,0200	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:37:45:193
R\$ 1.450,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:38:08:410
R\$ 1.439,9900	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:38:09:557
R\$ 1.400,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:38:23:743
R\$ 1.389,4600	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:38:34:620
R\$ 1.350,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:39:14:890
R\$ 1.339,6700	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:39:17:183
R\$ 1.340,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 09:39:29:080
R\$ 1.329,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:41:07:943
R\$ 1.318,6600	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:41:13:617
R\$ 2.396,0000	34.213.521/0001-49	17/08/2020 09:42:09:527
R\$ 2.000,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:42:24:217
R\$ 1.300,5000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 09:42:46:710
R\$ 1.289,5800	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:42:49:743
R\$ 1.310,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:42:56:627
R\$ 1.300,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:43:53:267
R\$ 1.279,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 09:45:22:997
R\$ 1.268,0400	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:45:24:830

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/08/2020 09:35:08	Item Aberto.
Encerrado	17/08/2020 09:47:25	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/08/2020 09:43:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.737.518/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/08/2020 10:28:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.737.518/0001-36.
Aceite	19/08/2020 11:03:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.737.518/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 1.268,0400.
Habilitado	19/08/2020 13:30:30	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.737.518/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 1.268,0400.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - ESPREMEDOR FRUTA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.785.674/0001-16	ANDREI SANTOS SILVA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	12/08/2020 10:57:01
Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo / Versão: AGRATTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPREMEDOR FRUTA, MATERIAL JARRA AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 120 W, VOLTAGEM 220 V, TIPO ACIONAMENTO AUTOMÁTICO							
09.036.753/0001-21	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	12/08/2020 13:58:05
Marca: METAL FERREIRA Fabricante: METAL FERREIRA Modelo / Versão: METALFERREITA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS -EP - (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO: • ESPREMEDOR/EXTRATOR DE FRUTAS CÍTRICAS, INDUSTRIAL, FABRICADO EM AÇO INOX. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: • ALTURA: 390MM • LARGURA: 360MM • DIÂMETRO: 205MM • TOLERÂNCIA: +/- 10% • PRODUÇÃO MÉDIA: 15 UNID. MINUTO (APROXIMADA) CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: • GABINETE, CÂMERA DE SUCOS E TAMPA FABRICADOS EM AÇO INOX. • CAPO E PENEIRA EM AÇO INOX. • JOGO DE CARAMBOLA COMPOSTO PAR: 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO): 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA). • MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP). • ROTAÇÃO: 1740 RPM. • FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. • TENSÃO: 127/220V (BIVOLT). • DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. • CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS • AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO DEVEM ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. • CÂMARA DE SUCOS, TAMPA E GABINETE EM AÇO INOX AISI 304. 66 • ARO DE CÂMERA DE LÍQUIDO, COPO E PENEIRA EM AÇO INOX AISI 304. • JOGO DE CARAMBOLA (CASTANHAS) EM POLIESTIRENO. • O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES							

08.060.934/0001-20	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	13/08/2020 15:25:39
	Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo / Versão: 300W Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPREMEDOR DE FRUTAS CITRICAS -EP - (PROINFANCIA) MARCA: AGRATTO MODELO: 300W						
20.903.036/0001-92	A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	15/08/2020 08:55:30
	Marca: KD Fabricante: KD Modelo / Versão: KD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Esprededor de Frutas Cítricas – (EP) (PROINFANCIA) Descrição: • Esprededor/extrator de frutas cítricas, industrial, fabricado em aço inox. Dimensões e tolerância: • Altura: 390mm • Largura: 360mm • Diâmetro: 205mm • Tolerância: +/- 10% • Produção média: 15 unid. minuto (aproximada) Características construtivas: • Gabinete, câmara de sucos e tampa fabricados em aço inox. • Copo e peneira em aço inox. • Jogo de carambola composto por: 1 Castanha pequena (para limão); 1 Castanha grande (para laranja). • Motor: 1/4 HP (mais potente que os motores convencionais de 1/5 e 1/6 HP). • Rotação: 1740 Rpm. • Frequência: 50/60 Hz. • Tensão: 127/220v (Bivolt). • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Câmara de sucos, tampa e gabinete em aço inox AISI 304. Aro de câmara de líquido, copo e peneira em aço inox AISI 304. • Jogo de carambola (castanhas) em poliestireno. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. "						
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	15/08/2020 10:52:32
	Marca: FAK Fabricante: FAK Modelo / Versão: FAK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS -EP - (PROINFÂNCIA1 Descrição: • Esprededor/extrator de frutas cítricas, industrial, fabricado em aço inox. Dimensões e tolerância: • Altura: 390mm • Largura: 360mm • Diâmetro: 205mm • Tolerância: +/- 10% • Produção média: 15 unid. minuto (aproximada) Características construtivas: • Gabinete, câmara de sucos e tampa fabricados em aço inox. • Copo e peneira em aço inox. • Jogo de carambola composto por: 1 Castanha pequena (para limão); 1 Castanha grande (para laranja). • Motor: 1/4 HP (mais potente que os motores convencionais de 1/5 e 1/6 HP). • Rotação: 1740 Rpm. • Frequência: 50/60 Hz. • Tensão: 127/220v (Bivolt). • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Câmara de sucos, tampa e gabinete em aço inox AISI 304. 66 • Aro de câmara de líquido, copo e peneira em aço inox AISI 304. • Jogo de carambola (castanhas) em poliestireno. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes						
10.506.096/0001-18	MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	16/08/2020 19:21:53
	Marca: Vitalex Fabricante: Vitalex Modelo / Versão: ESS-I Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esprededor fruta, material jarra: aço inoxidável, potência: 120 w, voltagem: 220 v, tipo acionamento: automático. Marca Vitalex. Modelo ESS-I. Prazo de Entrega: 30 dias. Prazo de Pagamento: na entrega do objeto licitado. Garantia: 12 meses.						
19.603.291/0001-30	A N VASCONCELOS JUNIOR	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,4200	R\$ 1.000,4200	14/08/2020 14:26:21
	Marca: SPOLU Fabricante: SPOLU Modelo / Versão: SPOLU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESPREDADOR DE FRUTAS CÍTRICAS -EP Descrição: • Esprededor/extrator de frutas cítricas, industrial, fabricado em aço inox. Dimensões e tolerância: • Altura: 390mm • Largura: 360mm • Diâmetro: 205mm • Tolerância: +/- 10% • Produção média: 15 unid. minuto (aproximada) Características construtivas: • Gabinete, câmara de sucos e tampa fabricados em aço inox. • Copo e peneira em aço inox. • Jogo de carambola composto por: 1 Castanha pequena (para limão); 1 Castanha grande (para laranja). • Motor: 1/4 HP (mais potente que os motores convencionais de 1/5 e 1/6 HP). • Rotação: 1740 Rpm. • Frequência: 50/60 Hz. • Tensão: 127/220v (Bivolt). • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Câmara de sucos, tampa e gabinete em aço inox AISI 304. • Aro de câmara de líquido, copo e peneira em aço inox AISI 304. • Jogo de carambola (castanhas) em poliestireno. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes						
34.213.521/0001-49	EDUARDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA 29734529889	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,4200	R\$ 1.000,4200	16/08/2020 16:49:43
	Marca: vithory Fabricante: vithory Modelo / Versão: md001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPREDADOR FRUTA, MATERIAL JARRA AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 120 W, VOLTAGEM 220 V, TIPO ACIONAMENTO AUTOMÁTICO						



Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,4200	19.603.291/0001-30	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 1.000,4200	34.213.521/0001-49	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 1.000,0000	08.060.934/0001-20	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 1.000,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 1.000,0000	10.506.096/0001-18	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 1.000,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 1.000,0000	15.785.674/0001-16	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 1.000,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 990,0000	34.213.521/0001-49	17/08/2020 09:38:57:907
R\$ 600,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:39:36:460
R\$ 899,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 09:40:28:380
R\$ 590,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:43:10:617
R\$ 580,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 09:44:15:527
R\$ 570,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:45:03:893
R\$ 560,0000	15.785.674/0001-16	17/08/2020 09:45:54:657
R\$ 549,9900	10.506.096/0001-18	17/08/2020 09:46:10:713
R\$ 539,9900	15.785.674/0001-16	17/08/2020 09:46:26:853
R\$ 560,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:46:31:130
R\$ 500,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 09:46:34:490
R\$ 490,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:46:43:403
R\$ 479,9900	10.506.096/0001-18	17/08/2020 09:46:58:350
R\$ 469,9900	15.785.674/0001-16	17/08/2020 09:47:13:787
R\$ 450,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 09:47:16:117
R\$ 439,9900	10.506.096/0001-18	17/08/2020 09:47:32:397
R\$ 440,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:47:37:227
R\$ 400,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 09:47:46:413
R\$ 430,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:47:53:473
R\$ 390,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:48:12:037
R\$ 419,9900	10.506.096/0001-18	17/08/2020 09:48:14:237
R\$ 393,0000	10.506.096/0001-18	17/08/2020 09:48:34:253
R\$ 379,9900	10.506.096/0001-18	17/08/2020 09:48:49:500
R\$ 380,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:49:01:277
R\$ 350,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:49:16:220
R\$ 390,0000	15.785.674/0001-16	17/08/2020 09:49:25:673
R\$ 340,0000	15.785.674/0001-16	17/08/2020 09:49:41:280
R\$ 330,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:50:00:903
R\$ 320,0000	15.785.674/0001-16	17/08/2020 09:50:11:767

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/08/2020 09:37:38	Item Aberto.
Encerrado	17/08/2020 09:52:13	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/08/2020 09:45:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor ANDREI SANTOS SILVA, CNPJ/CPF: 15.785.674/0001-16.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/08/2020 09:53:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ANDREI SANTOS SILVA, CNPJ/CPF: 15.785.674/0001-16.
Aceite	19/08/2020 11:06:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ANDREI SANTOS SILVA, CNPJ/CPF: 15.785.674/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 320,0000.
Habilitado	19/08/2020 13:31:56	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ANDREI SANTOS SILVA, CNPJ/CPF: 15.785.674/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 320,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - FOGÃO INDUSTRIAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

E. E. E. E.

09.036.753/0001-21	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	13/08/2020 13:58:05
Marca: ESMALTEC Fabricante: ESMALTEC Modelo / Versão: ESMALTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO - FG2 - (PROINFÂNCIA) FOGÃO DE 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO - LINHA BRANCA - (FG2) DESCRIÇÃO: • VOLUME DO FORNO: 62,3 LITROS • CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: MESA/ FORNO: A/B • MESA: • QUEIMADOR NORMAL (1,7 KW): 3 • QUEIMADOR FAMÍLIA (2 KW): 1 • FORNO: • QUEIMADOR DO FORNO 2,4 • DIMENSÕES APROXIMADAS: 87X51X 63 CM (AXLXP) • PESO APROXIMADO: 28,4 KG							
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	15/08/2020 10:52:32
Marca: ESMALTEC Fabricante: ESMALTEC Modelo / Versão: ESMALTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO - FG2 - (PROINFÂNCIA) Fogão de 04 bocas de uso doméstico - linha branca - (FG2) Descrição: • Volume do forno: 62,3 litros • Classificação Energética: Mesa/ forno: A/B • Mesa: • Queimador normal (1,7 kW): 3 • Queimador família (2 kW): 1 • Forno: • Queimador do forno 2,4 • Dimensões aproximadas: 87x51x 63 cm (AxLxP) • Peso aproximado: 28,4 Kg							
08.060.934/0001-20	INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.146,0000	R\$ 2.146,0000	13/08/2020 15:25:09
Marca: ESMALTEC Fabricante: ESMALTEC Modelo / Versão: BALI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO - FG2 - (PROINFÂNCIA) MARCA: ESMLATEC MODELO: BALI							
19.603.291/0001-30	A N VASCONCELOS JUNIOR	Sim	Sim	1	R\$ 2.146,0000	R\$ 2.146,0000	14/08/2020 14:26:21
Marca: ESMALTEC Fabricante: ESMALTEC Modelo / Versão: ESMALTEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO - FG2 - Fogão de 04 bocas de uso doméstico - linha branca - (FG2) Descrição: • Volume do forno: 62,3 litros • Classificação Energética: Mesa/ forno: A/B • Mesa: • Queimador normal (1,7 kW): 3 • Queimador família (2 kW): 1 • Forno: • Queimador do forno 2,4 • Dimensões aproximadas: 87x51x 63 cm (AxLxP) • Peso aproximado: 28,4 Kg							
31.737.518/0001-36	OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.146,0000	R\$ 2.146,0000	14/08/2020 16:58:39
Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo / Versão: 52SBL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO FG2 - (PROINFÂNCIA) FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO - FG2 - (PROINFÂNCIA) Fogão de 04 bocas de uso doméstico linha branca - (FG2) Descrição: * Volume do forno: 62,3 litros * Classificação Energética: Mesa/ forno: A/B * Mesa: * Queimador normal (1,7 kW): 3 * Queimador família (2 kW): 1 * Forno: * Queimador do forno 2,4 * Dimensões aproximadas: 87x51x 63 cm (AxLxP) * Peso aproximado: 28,4 Kg							
20.903.036/0001-92	A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.146,0000	R\$ 2.146,0000	15/08/2020 08:55:30
Marca: ATLAS Fabricante: ATLAS Modelo / Versão: ATLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " Fogão 04 Bocas de Uso Doméstico -FG2- (PROINFÂNCIA)Fogão de 04 bocas de uso doméstico - linha branca - (FG2) Descrição: • Volume do forno: 62,3 litros • Classificação Energética: Mesa/ forno: A/B Fogão • Mesa: • Queimador normal (1,7 kW): 3 • Queimador família (2 kW): 1 • Forno: • Queimador do forno 2,4 • Dimensões aproximadas: 87x 51x 63 cm (AxLxP) • Peso aproximado: 28,4 Kg "							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.146,0000	08.060.934/0001-20	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 2.146,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 2.146,0000	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 2.146,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 2.000,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 1.500,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 1.489,7800	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:37:44:693
R\$ 1.000,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:39:58:443
R\$ 990,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 09:41:15:860
R\$ 640,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:41:28:163
R\$ 700,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:43:33:133
R\$ 630,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 09:43:56:470
R\$ 620,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:45:58:757
R\$ 600,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 09:46:18:030

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item



Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/08/2020 09:37:43	Item Aberto.
Encerrado	17/08/2020 09:49:53	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/08/2020 09:46:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor A N VASCONCELOS JUNIOR, CNPJ/CPF: 19.603.291/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/08/2020 10:35:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A N VASCONCELOS JUNIOR, CNPJ/CPF: 19.603.291/0001-30.
Aceite	19/08/2020 11:06:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A N VASCONCELOS JUNIOR, CNPJ/CPF: 19.603.291/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 590,0000.
Habilitado	19/08/2020 13:34:23	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: A N VASCONCELOS JUNIOR, CNPJ/CPF: 19.603.291/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 590,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - FOGÃO INDUSTRIAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.036.753/0001-21	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI Marca: ITAJOBI Fabricante: ITAJOBI Modelo / Versão: ITAJOBI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 09 - FOGÃO INDUSTRIAL. 06 BOCAS - FG1 - (PROINFÂNCIA) FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM QUEIMADORES DUPLOS E FORNO DE CÂMARA COM BANHO MARIA ACOPLADOS - (FG1) DESCRIÇÃO: • FOGÃO INDUSTRIAL CENTRAL DE 6 BOCAS COM FORNO E TORNEIRAS DE CONTROLE EM DOIS LADOS OPOSTOS, FIXADAS EM TUBO DE ALIMENTAÇÃO (GAMBIARRA), ALIMENTADO POR GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) OU GÁS NATURAL, E COM QUEIMADORES DOTADOS DE DISPOSITIVO "SUPERVISOR DE CHAMA". O TAMANHO DAS BOCAS SERÁ DE 30X30CM E 3 QUEIMADORES SIMPLES SENDO 3 QUEIMADORES DUPLOS C/ CHAPA OU BANHO MARIA E C/ FORNO. 4 PÉS EM PERFIL "L" DE AÇO INOX E SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE METÁLICA E PONTEIRA MACIÇA DE MATERIAL POLIMÉRICO, FIXADAS DE MODO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE A APROXIMADAMENTE 50 MM DO PISO. • DIMENSÕES: 83X107X84 CM (AXLXP)	Sim	Sim	1	R\$ 4.500,0000	R\$ 4.500,0000	12/08/2020 13:58:05
08.060.934/0001-20	INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI Marca: ITAJOBI Fabricante: ITAJOBI Modelo / Versão: IND-06B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS - FG1- (PROINFÂNCIA) MARCA: ITAJOBI MODELO: IND-06B	Sim	Sim	1	R\$ 4.900,0000	R\$ 4.900,0000	13/08/2020 15:25:09
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: ITAJOBI Fabricante: ITAJOBI Modelo / Versão: ITAJOBI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO INDUSTRIAL. 06 BOCAS - FG1 - (PROINFÂNCIA) Fogão industrial 06 bocas com queimadores duplos e forno de câmara com banho maria acoplados - (FG1) Descrição: • Fogão industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". O tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/ forno. 4 pés em perfil "L" de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. • Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP)	Sim	Sim	1	R\$ 4.900,0000	R\$ 4.900,0000	15/08/2020 10:52:32
20.903.036/0001-92	A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI Marca: CRISTALAÇO Fabricante: CRISTALAÇO Modelo / Versão: CRISTALAÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " Fogão Industrial, 06 Bocas- FG1- (PROINFANCIA) Fogão industrial 06 bocas com queimadores duplos e forno de câmara com banho maria acoplados - (FG1) Descrição: • Fogão industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". O tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/ forno. 4 pés em perfil "L" de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. • Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP) "	Sim	Sim	1	R\$ 4.910,0000	R\$ 4.910,0000	15/08/2020 08:55:30
10.506.096/0001-18	MAQUITEC MAQUINAS E	Sim	Sim	1	R\$ 4.910,0000	R\$ 4.910,0000	16/08/2020 19:32:07

EQUIPAMENTOS
LTDA**Marca:** FC-2**Fabricante:** FC-2 Equipamentos para Gastronomia**Modelo / Versão:** 6BSD, de Centro, com Banho Maria e Forno.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fogão industrial 06 bocas com queimadores duplos e forno com banho maria acoplados. Fogão industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixados em tubo de alimentação (gambiarra), alimentação por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". O tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/ forno. 4 pés em perfil "L" de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50mm do piso. - Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP). Marca FC-2. Modelo "6BSD, de Centro, com Banho Maria e Forno". Prazo de Entrega: 30 dias. Prazo de Pagamento: na entrega do objeto licitado. Garantia: 12 meses.

19.603.291/0001-30 A N VASCONCELOS Sim Sim 1 R\$ 4.910,6700 R\$ 4.910,6700 14/08/2020
JUNIOR 14:26:21

Marca: METALFUOR**Fabricante:** METALFUOR**Modelo / Versão:** METALFUOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "FOGÃO INDUSTRIAL. 06 BOCAS - FG1 Fogão industrial 06 bocas com queimadores duplos e forno de câmara com banho maria acoplados - (FG1) Descrição: • Fogão industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". O tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/ forno. 4 pés em perfil "L" de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. • Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP)"

31.737.518/0001-36 OMEGA COMERCIAL Sim Sim 1 R\$ 4.910,6700 R\$ 4.910,6700 14/08/2020
DE EQUIPAMENTOS 16:58:39
EIRELI

Marca: ITAJOBI**Fabricante:** ITAJOBI**Modelo / Versão:** 67123-GQ/39010

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS FG1 - (PROINFANCIA) FOGÃO INDUSTRIAL. 06 BOCAS - FG1 - (PROINFANCIA) Fogão industrial 06 bocas com queimadores duplos e forno de câmara com banho maria acoplados - (FG1) Descrição: * Fogão industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo supervisor de chama. O tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/ forno. 4 pés em perfil L de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. * Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP)

24.390.855/0001-34 REVINOX Sim Sim 1 R\$ 4.910,6700 R\$ 4.910,6700 17/08/2020
COMERCIO E 08:46:37
INSTALACAO EIRELI

Marca: REVINOX**Fabricante:** REVINOX**Modelo / Versão:** FIR - NACIONAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTO MANUAL, TIPO USO COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6 QUEIMADORES DUPLOS, FORNO, CHAPA E BANHO-MARIA A, QUANTIDADE BOCAS 6 UN

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.910,6700	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 4.910,6700	19.603.291/0001-30	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 4.910,6700	24.390.855/0001-34	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 4.910,0000	10.506.096/0001-18	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 4.910,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 4.900,0000	08.060.934/0001-20	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 4.900,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 4.500,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 4.489,5000	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:54:40:853
R\$ 4.890,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:56:51:400
R\$ 4.000,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:56:58:113
R\$ 3.989,1300	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:56:59:110
R\$ 3.000,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:57:40:103
R\$ 2.989,3100	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:57:40:793
R\$ 2.900,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 09:57:54:330
R\$ 2.889,6200	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:57:56:000
R\$ 2.400,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:57:57:403
R\$ 2.389,9300	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:57:58:013
R\$ 2.970,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 09:58:05:320
R\$ 2.375,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:58:33:893
R\$ 2.364,0400	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:58:35:180

R\$ 2.350,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:59:42:98
R\$ 2.339,7600	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:59:44:17
R\$ 2.340,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:59:58:003
R\$ 2.325,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 10:00:31:2943
R\$ 2.314,7000	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:00:32:600
R\$ 2.300,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 10:00:48:427
R\$ 2.289,2400	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:00:52:143
R\$ 2.275,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 10:01:30:173
R\$ 2.264,0800	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:01:30:590
R\$ 2.250,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 10:01:50:690
R\$ 2.239,6900	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:01:54:560
R\$ 2.240,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 10:02:04:737
R\$ 2.225,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 10:02:26:263
R\$ 2.214,7000	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:02:40:070
R\$ 2.200,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 10:02:57:910
R\$ 2.889,9900	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:03:03:757
R\$ 2.189,2400	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:03:05:577
R\$ 2.190,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 10:03:06:440
R\$ 2.160,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 10:03:24:570
R\$ 2.150,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 10:03:25:483
R\$ 2.139,8000	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:03:28:733
R\$ 2.850,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 10:03:29:067
R\$ 2.150,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 10:03:35:187
R\$ 2.120,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 10:03:51:273
R\$ 2.109,7500	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:03:54:417
R\$ 2.090,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 10:04:12:290
R\$ 2.839,9900	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:04:13:437
R\$ 2.079,3100	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:04:15:220
R\$ 2.050,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 10:04:28:830
R\$ 2.039,4500	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:04:32:080
R\$ 2.000,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 10:04:33:167
R\$ 1.989,9500	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:04:38:150
R\$ 2.020,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 10:04:38:683
R\$ 1.970,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 10:05:01:327
R\$ 1.959,5700	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:05:03:220
R\$ 2.800,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 10:05:12:517
R\$ 2.789,9900	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:05:35:070
R\$ 1.900,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 10:05:36:177
R\$ 1.948,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 10:05:49:437

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/08/2020 09:54:39	Item Aberto.
Encerrado	17/08/2020 10:07:50	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/08/2020 09:46:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor A N VASCONCELOS JUNIOR, CNPJ/CPF: 19.603.291/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/08/2020 10:37:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A N VASCONCELOS JUNIOR, CNPJ/CPF: 19.603.291/0001-30.
Aceite	19/08/2020 11:07:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A N VASCONCELOS JUNIOR, CNPJ/CPF: 19.603.291/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000.
Habilitado	19/08/2020 13:34:40	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: A N VASCONCELOS JUNIOR, CNPJ/CPF: 19.603.291/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - FORNO MICROONDAS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO &	Sim	Sim	2	R\$ 1.100,0000	R\$ 2.200,0000	15/08/2020

CIA LTDA

Marca: Panasonic**Fabricante:** Panasonic**Modelo / Versão:** ST65**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 L, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 11 NÍVEIS DE POTÊNCIA, TRAVA SEGURANÇA ELETRÔNICA,, COR BRANCA

09.036.753/0001-21	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 1.900,0000	R\$ 3.800,0000	12/08/2020
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------

Marca: ELETROLUX**Fabricante:** ELETROLUX**Modelo / Versão:** ELETROLUX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FORNO DE MICROONDAS 30 L - MI - (PROINFÂNCIA) MICROONDAS 30L - LINHA BRANCA - (ML) DESCRIÇÃO: • FORNO DE MICROONDAS CAPACIDADE: • VOLUME ÚTIL MÍNIMO DE 30 LITROS, RESULTADO DO PRODUTO DAS DIMENSÕES INTERNAS DA CAVIDADE DO EQUIPAMENTO. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: • GABINETE MONOBLOCO EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, NA COR BRANCA. • ILUMINAÇÃO INTERNA. • PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM FUNÇÕES PRÉ - PROGRAMADAS, • TIMER. • RELÓGIO. • PORTA COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR E/OU TECLA DE ABERTURA. • DISPOSITIVOS E TRAVAS DE SEGURANÇA. • SAPATAS PLÁSTICAS. • PRATO GIRATÓRIO EM VIDRO. • DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. • PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. • VOLTAGEM: 110V OU 220V (CONFORME DEMANDA). • INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO. • SELO DE CERTIFICAÇÃO INMETRO. MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: • AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. • TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO ESTAR ISENTAS DE REBARBAS E ARESTAS CORTANTES. • TODAS AS FIXAÇÕES VISÍVEIS, PARAFUSOS, ARRUELAS DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO ADEQUADA CONTRA CORROSÃO/ OXIDAÇÃO OU SEREM FABRICADOS EM AÇO INOX. • AS DOBRADIÇAS E VEDAÇÕES DA PORTA, BEM COMO PARTES ASSOCIADAS DEVEM SER CONSTRUÍDAS DE MODO A SUPOORTAR DESGASTES EM USO NORMAL.

30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	15/08/2020
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------

Marca: MIDEA**Fabricante:** MIDEA**Modelo / Versão:** MIDEA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FORNO DE MICROONDAS 30 L - MI - fPROINFÂNCIAI Microondas30L - Linha Branca - (MI) Descrição: • Forno de microondas Capacidade: • Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento. Características construtivas: • Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. • Iluminação interna. • Painel de controle digital com funções pré-programadas. • Timer. • Relógio. • Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. • Dispositivos e travas de segurança. • Sapatas plásticas. • Prato giratório em vidro. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. • Voltagem: 110V ou 220V (conforme demanda). • Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. • Selo de certificação INMETRO. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Todas as partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas cortantes. • Todas as fixações visíveis, parafusos, arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação ou serem fabricados em aço inox. • As dobradiças e vedações da porta, bem como partes associadas devem ser construídas de modo a suportar desgastes em uso normal.

08.060.934/0001-20	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.054,0000	R\$ 4.108,0000	13/08/2020
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------

Marca: LG**Fabricante:** LG**Modelo / Versão:** MS3052RA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FORNO DE MICROONDAS 30 L - MI - (PROINFÂNCIA) MARCA: LG MODELO: MS3052R(A)

20.903.036/0001-92	A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 2.054,0000	R\$ 4.108,0000	15/08/2020
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------

Marca: MÍDEA**Fabricante:** MÍDEA**Modelo / Versão:** MÍDEA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** " Forno de Microondas 30L - Linha Branca - (MI) (PROINFÂNCIA) Descrição: • Forno de microondas Capacidade: • Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento. Características construtivas: • Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. • Iluminação interna. • Painel de controle digital com funções pré-programadas. • Timer. • Relógio. • Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. • Sapatas plásticas. • Prato giratório em vidro. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. • Voltagem: 110V ou 220V (conforme demanda). • Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. • Selo de certificação INMETRO. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Todas as partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas cortantes. • Todas as fixações visíveis, parafusos, arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação ou serem fabricados em aço inox. • As dobradiças e vedações da porta, bem como partes associadas devem ser construídas de modo a suportar desgastes em uso normal. "

19.603.291/0001-30	A N VASCONCELOS JUNIOR	Sim	Sim	2	R\$ 2.054,2200	R\$ 4.108,4400	14/08/2020
--------------------	------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------

Marca: ELETROLUX**Fabricante:** ELETROLUX**Modelo / Versão:** ELETROLUX**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "FORNO DE MICROONDAS 30 L - MI Microondas30L - Linha Branca -

(MI) Descrição: • Forno de microondas Capacidade: • Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento. Características construtivas: • Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. • Iluminação interna • PAINEL DE CONTROLE DIGITAL com funções pré-programadas. • Timer. • Relógio. • Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. • Dispositivos e travas de segurança. • Sapatas plásticas. • Prato giratório em vidro. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Placa de cordão de alimentação com certificação INMETRO. • Voltagem: 110V ou 220V (conforme demanda). • Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. • Selo de certificação INMETRO. Materiais, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Todas as partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas cortantes. • Todas as fixações visíveis, parafusos, arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação ou serem fabricados em aço inox. • As dobradiças e vedações da porta, bem como partes associadas devem ser construídas de modo a suportar desgastes em uso normal."

34.213.521/0001-49 EDUARDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA 29734529889 Sim Sim 2 R\$ 2.054,2200 R\$ 4.108,4400 16/08/2020 16:49:43

Marca: Ig

Fabricante: Ig

Modelo / Versão: solo ms3095lr

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 L, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 11 NÍVEIS DE POTÊNCIA, TRAVA SEGURANÇA ELETRÔNICA

27.089.971/0001-06 J L DISTRIBUIDORA EIRELI Sim Sim 2 R\$ 2.054,2200 R\$ 4.108,4400 17/08/2020 08:57:21

Marca: ELECTROLUX

Fabricante: ELECTROLUX

Modelo / Versão: MEF41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 L, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 11 NÍVEIS DE POTÊNCIA, TRAVA SEGURANÇA ELETRÔNICA ,, COR BRANCA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.108,4400	19.603.291/0001-30	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 4.108,4400	34.213.521/0001-49	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 4.108,4400	27.089.971/0001-06	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 4.108,0000	08.060.934/0001-20	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 4.108,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 4.000,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 3.800,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 2.200,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 1.800,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:57:10:787
R\$ 1.780,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:58:11:290
R\$ 4.098,4400	34.213.521/0001-49	17/08/2020 09:58:15:717
R\$ 1.000,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:58:18:453
R\$ 1.750,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 09:58:36:750
R\$ 1.700,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 09:58:56:317
R\$ 1.150,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 10:01:05:260
R\$ 1.690,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 10:01:17:240
R\$ 4.088,4400	34.213.521/0001-49	17/08/2020 10:02:02:433
R\$ 1.680,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:03:12:513
R\$ 4.078,4400	34.213.521/0001-49	17/08/2020 10:03:46:027
R\$ 1.650,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 10:03:46:407
R\$ 1.640,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:04:10:067
R\$ 4.068,4400	34.213.521/0001-49	17/08/2020 10:05:02:453
R\$ 1.600,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 10:05:25:307
R\$ 1.590,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:05:44:027
R\$ 4.058,4400	34.213.521/0001-49	17/08/2020 10:06:27:923
R\$ 4.048,4400	34.213.521/0001-49	17/08/2020 10:07:55:290
R\$ 1.500,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 10:08:20:313
R\$ 1.490,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 10:09:44:627
R\$ 4.038,4400	34.213.521/0001-49	17/08/2020 10:11:06:410
R\$ 1.200,0000	27.089.971/0001-06	17/08/2020 10:12:59:023
R\$ 4.028,4400	34.213.521/0001-49	17/08/2020 10:13:29:900
R\$ 1.450,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 10:13:32:857
R\$ 1.140,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 10:14:23:830

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Aberto	17/08/2020 09:54:44	Item Aberto.
Encerrado	17/08/2020 10:16:24	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/08/2020 09:49:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI, CNPJ/GPF: 09.036.753/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/08/2020 10:07:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI, CNPJ/GPF: 09.036.753/0001-21.
Aceite	19/08/2020 10:53:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI, CNPJ/GPF: 09.036.753/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000 e com valor negociado a R\$ 500,0000. Motivo: VALOR AJUSTADO
Habilitado	19/08/2020 13:28:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI - CNPJ/GPF: 09.036.753/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - FREEZER

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.036.753/0001-21	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	12/08/2020 14:13:31
	Marca: CONSUL						
	Fabricante: CONSUL						
	Modelo / Versão: CONSUL						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER VERTICAL - FZ - (PROINFÂNCIA) FREEZER VERTICAL 300L - LINHA BRANCA - (FZ) DESCRIÇÃO: • FREEZER VERTICAL, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE". • O REFRIGERADOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A OU B, CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006. • DIMENSÕES APROXIMADAS: 169X67X59,3CM (AXLXP) CAPACIDADE: • CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): 300 LITROS. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: • GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTA REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA. • SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO NO GABINETE E NAS PORTAS. • PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS E GAVETAS DESLIZANTES. • GAVETAS TRANSPARENTES E REMOVÍVEIS EM ACRÍLICO. • COMPARTIMENTO DE CONGELAMENTO RÁPIDO. • LÂMPADA INTERNA. • FORMAS PARA GELO. • GAXETAS MAGNÉTICAS PARA VEDAÇÃO HERMÉTICA DAS PORTAS COM O GABINETE. • BATENTES DAS PORTAS DOTADOS DE SISTEMA ANTITRANSPIRANTE. • DOBRADIÇAS METÁLICAS. • PÉS COM RODÍZIOS. KIT EQUIPAMENTOS • SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO AJUSTÁVEL DIGITAL EXTERNO. • SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE". • GÁS REFRIGERANTE: OBS.1: O GÁS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO NÃO PODERÁ SER PREJUDICIAL A CAMADA DE OZÔNIO, CONFORME PROTOCOLO DE MONTREAL DE 1987; AO DECRETO FEDERAL Nº 99.280 DE 07/06/90, E A RESOLUÇÃO CONAMA NO 267 DE 2000. OBS. 2: O GÁS REFRIGERANTE DEVE AINDA PREFERENCIALMENTE POSSUIR BAIXO ÍNDICE GWP ("GLOBAL WARMING POTENTIAL" - POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL), CONFORME PROTOCOLO DE KYOTO DE 1997 E DECRETO FEDERAL NO 5445 DE 12/05/05. • PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. • VOLTAGEM: 110V I 220V (CONFORME DEMANDA). • INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO. • CERTIFICAÇÃO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A OU B". REQUISITOS DE SEGURANÇA: • O PRODUTO DEVE ATENDER OS REQUISITOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS NA NM 60335 1: 2006 - SEGURANÇA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E SIMILARES - PARTE 1: REQUISITOS GERAIS. MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: • AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. • GABINETE E PARTE EXTERNA DA PORTA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA OU FOSFATIZADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, POLIÉSTER, NA COR BRANCA. • ARAMADOS GALVANIZADOS OU FOSFATIZADOS COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, POLIÉSTER, NA COR BRANCA. • ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EXPOSTOS, PARAFUSOS E ARRUELAS DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO ADEQUADA CONTRA CORROSÃO/ OXIDAÇÃO,						
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	15/08/2020 10:59:40
	Marca: CONSUL						
	Fabricante: CONSUL						
	Modelo / Versão: CONSUL						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER VERTICAL - FZ - (PROINFÂNCIA) Freezer vertical 300L - Linha Branca - (FZ) Descrição: • Freezer vertical, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree". • O refrigerador deverá possuir certificação do INMETRO apresentando classificação energética "A ou B, conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. • Dimensões aproximadas: 169x67x59,3cm (AxLxP) Capacidade: • Capacidade total (volume interno): 300 litros. Características construtivas: • Gabinete externo do tipo monobloco e porta revestida em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. • Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. • Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras e gavetas deslizantes. • Gavetas transparentes e removíveis em acrílico. • Compartimento de congelamento rápido. • Lâmpada interna. • Formas para gelo. • Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. • Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. • Dobradiças metálicas. • Pés com rodízios. Kit Equipamentos • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável digital externo. • Sistema de refrigeração "frostfree". • Gás refrigerante: Obs.1: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000. Obs. 2: O gás refrigerante deve ainda preferencialmente possuir baixo índice GWP ("Global						

WarmingPotential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05. • Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. • Voltagem: 110V / 220V (conforme demanda). • Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. • Certificação INMETRO apresentando classificação energética "A ou B". Requisitos de segurança: • O produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na NM 60335 1: 2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos gerais. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Gabinete e parte externa da porta em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. • Aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. • Elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação

08.060.934/0001-20	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.513,0000	R\$ 10.513,0000	13/08/2020 15:30:30
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo / Versão: CVU30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER VERTICAL - FZ - (PROINFÂNCIA) MARCA: CONSUL MODELO: CVU30

19.603.291/0001-30	A N VASCONCELOS JUNIOR	Sim	Sim	1	R\$ 10.513,0000	R\$ 10.513,0000	14/08/2020 14:41:58
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: FRICON

Fabricante: FRICON

Modelo / Versão: FRICON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "FREEZER VERTICAL - FZ Freezer vertical 300L - Linha Branca - (FZ) Descrição: • Freezer vertical, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree". • O refrigerador deverá possuir certificação do INMETRO apresentando classificação energética "A ou B, conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. • Dimensões aproximadas: 169x67x59,3cm (AxLxP) Capacidade: • Capacidade total (volume interno): 300 litros. Características construtivas: • Gabinete externo do tipo monobloco e porta revestida em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. • Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. • Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras e gavetas deslizantes. • Gavetas transparentes e removíveis em acrílico. • Compartimento de congelamento rápido. • Lâmpada interna. • Formas para gelo. • Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. • Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. • Dobradiças metálicas. • Pés com rodízios. Kit Equipamentos • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável digital externo. • Sistema de refrigeração "frostfree". • Gás refrigerante: Obs.1: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000. Obs. 2: O gás refrigerante deve ainda preferencialmente possuir baixo índice GWP ("Global WarmingPotential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05. • Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. • Voltagem: 110V / 220V (conforme demanda). • Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. • Certificação INMETRO apresentando classificação energética "A ou B". Requisitos de segurança: • O produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na NM 60335 1: 2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos gerais. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Gabinete e parte externa da porta em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. • Aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. • Elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação."

20.903.036/0001-92	A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.513,0000	R\$ 10.513,0000	15/08/2020 09:02:19
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: METALFRIO

Fabricante: METALFRIO

Modelo / Versão: METALFRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Freezer vertical 300L - Linha Branca - (FZ) (PROINFANCIA) Descrição: • Freezer vertical, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree". • O refrigerador deverá possuir certificação do INMETRO apresentando classificação energética "A ou B, conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. • Dimensões aproximadas: 169x67x59,3cm (AxLxP) Capacidade: • Capacidade total (volume interno): 300 litros. Características construtivas: • Gabinete externo do tipo monobloco e porta revestida em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. • Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. • Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras e gavetas deslizantes. • Gavetas transparentes e removíveis em acrílico. • Compartimento de congelamento rápido. • Lâmpada interna. • Formas para gelo. • Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. • Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. • Dobradiças metálicas. • Pés com rodízios. Kit Equipamentos 50 • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável digital externo. • Sistema de refrigeração "frostfree". • Gás refrigerante: Obs.1: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000. Obs. 2: O gás refrigerante deve ainda preferencialmente possuir baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05. • Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. • Voltagem: 110V / 220V (conforme demanda). • Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. • Certificação INMETRO apresentando classificação energética "A ou B". Requisitos de segurança: • O produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na NM 60335- 1: 2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos gerais. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Gabinete e parte externa da porta em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. • Aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. • Elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação. "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.513,0000	08.060.934/0001-20	17/08/2020 09:00:35:41
R\$ 10.513,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 09:00:35:41
R\$ 10.513,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:00:35:41
R\$ 10.000,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 09:00:35:41
R\$ 5.000,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 6.500,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:58:51:247
R\$ 5.450,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 09:59:05:177

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/08/2020 09:54:49	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	17/08/2020 10:21:24	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	17/08/2020 10:21:24	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/08/2020 09:50:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI, CNPJ/CPF: 09.036.753/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/08/2020 10:07:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI, CNPJ/CPF: 09.036.753/0001-21.
Aceite	19/08/2020 10:57:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI, CNPJ/CPF: 09.036.753/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000.
Habilitado	19/08/2020 13:28:50	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI - CNPJ/CPF: 09.036.753/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - GANGORRA - BRINQUEDO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.036.753/0001-21	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.449,0000	R\$ 1.449,0000	12/08/2020 14:13:31
Marca: XALINGO Fabricante: XALINGO Modelo / Versão: XALINGO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GANGORRA COM MONOPLAS DUPLAS EM POLIETINO - GA (PROINFÂNCIA) GANGORRA DE 2 LUGARES - (GA) PÚBLICO ALVO: • CRIANÇAS A PARTIR DE 3 A NOS CARACTERÍSTICAS: • GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS; • BASE PARA APOIO DOS PÉS ANTIDERRAPANTE; • ASSENTO ANATÔMICO E ANTIDERRAPANTE; • ACABAMENTO SEM SALIÊNCIAS E COM LATERAIS ARREDONDADAS; • POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI- ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; • MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL; • EM DIVERSAS CORES; • NÃO TÓXICO. DIMENSÕES: • LARGURA: 40CM • ALTURA: 47CM • COMPRIMENTO: 151CM • TOLERÂNCIA: +/- 5% MANUAL DE INSTRUÇÃO: • O PRODUTO DEVE CONTER MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS PARA MONTAGEM, INSTALAÇÃO E USO DO BRINQUEDO.							
20.903.036/0001-92	A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.449,0000	R\$ 1.449,0000	15/08/2020 09:02:19
Marca: XALINGO Fabricante: XALINGO Modelo / Versão: XALINGO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gangorra com Monoplas Duplas em Polietino - (GA) (PROINFANCIA) Público Alvo: • Crianças a partir de 3 anos Características: • Gangorra com monoplas duplas; • Base para apoio dos pés antiderrapante; • Assento anatômico e antiderrapante; • Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; • Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; • Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; • Em diversas cores; • Não tóxico. Dimensões: • Largura: 40cm • Altura: 47cm • Comprimento: 151cm • Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução: • O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.							
19.603.291/0001-30	A N VASCONCELOS JUNIOR	Sim	Sim	1	R\$ 1.449,6100	R\$ 1.449,6100	14/08/2020 14:41:58
Marca: XALINGO Fabricante: XALINGO Modelo / Versão: XALINGO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "GANGORRA COM MONOPLAS DUPLAS EM POLIETINO - GA Gangorra de 2 lugares - (GA) Público Alvo: • Crianças a partir de 3 anos Características: • Gangorra com monoplas duplas; • Base para apoio dos pés antiderrapante; • Assento anatômico e antiderrapante; • Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; • Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; • Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; • Em diversas cores; • Não tóxico. Dimensões: • Largura: 40cm • Altura: 47cm • Comprimento: 151cm • Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução: • O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.							

31.737.518/0001-36 OMEGA COMERCIAL Sim Sim 1 R\$ 1.449,6100 R\$ 1.449,6100 16/08/2020 16:58:59
DE EQUIPAMENTOS
EIRELI

Marca: FRESO

Fabricante: FRESO

Modelo / Versão: 30211

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GANGORRA COM MONOPLAS DUPLAS EM POLIETILINO (PROINFÂNCIA) GANGORRA COM MONOPLAS DUPLAS EM POLIETILINO - GA (PROINFÂNCIA) Gangorra de 2 lugares (GA) Público Alvo: * Crianças a partir de 3 anos Características: * Gangorra com manoplas duplas; * Base para apoio dos pés antiderrapante; * Assento anatômico e antiderrapante; * Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; * Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; * Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; * Em diversas cores; * Não tóxico. Dimensões: * Largura: 40cm * Altura: 47cm * Comprimento: 151cm * Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução: * O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.

34.213.521/0001-49 EDUARDO DE OLIVEIRA Sim Sim 1 R\$ 1.449,6100 R\$ 1.449,6100 16/08/2020 17:00:14
NOGUEIRA
29734529889

Marca: xalingo

Fabricante: xalingo

Modelo / Versão: xalingo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gangorra - brinquedo, gangorra - brinquedo

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.449,6100	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 1.449,6100	19.603.291/0001-30	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 1.449,6100	34.213.521/0001-49	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 1.449,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 1.449,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 1.438,1100	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:54:55:777
R\$ 1.200,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:57:29:957
R\$ 1.189,7300	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:57:31:640
R\$ 1.000,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:57:49:257
R\$ 988,9900	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:57:56:493
R\$ 800,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:58:07:900
R\$ 789,8700	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:58:09:217
R\$ 700,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:58:25:413
R\$ 689,7800	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:58:26:020
R\$ 500,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:58:31:810
R\$ 489,5700	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:58:33:653
R\$ 400,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:58:43:563
R\$ 389,6600	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:58:44:377
R\$ 300,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:58:49:830
R\$ 289,7600	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:58:50:500
R\$ 775,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:59:04:333
R\$ 765,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 09:59:56:637
R\$ 1.429,6100	34.213.521/0001-49	17/08/2020 10:00:05:820

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/08/2020 09:54:54	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	17/08/2020 10:21:40	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	17/08/2020 10:21:40	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/08/2020 09:51:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.737.518/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/08/2020 10:28:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.737.518/0001-36.
Aceite	19/08/2020 11:03:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.737.518/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 289,7600.
Habilitado	19/08/2020 13:31:06	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.737.518/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 289,7600.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - REFRIGERADOR DOMÉSTICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.900,0000	R\$ 7.800,0000	15/08/2020 09:19:40
09.036.753/0001-21	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	12/08/2020 14:13:31
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 7.000,0000	R\$ 14.000,0000	15/08/2020 10:59:40

Marca: Consul**Fabricante:** Whirlpool**Modelo / Versão:** CRM39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 13 - Geladeira Consul Frost Free Duplex 340 litros possui as prateleiras Altura Flex, que podem ser ajustadas em até 8 níveis de altura para acomodar potes, jarras e alimentos de diversos tamanhos. Possui também a função Turbo, ideal para momentos em que sua geladeira está muito cheia. Tudo isso com controle interno de temperatura e a tecnologia Frost Free, que não precisa descongelar nunca. Características: Modelo: CRM39 Consumo Aproximado de Energia (kWh)=49.1 Capacidade 340L Eficiência Energética A Compartimento extra frio Sim Gavetas 1 gaveta Portfólio Linha Branca Pés niveladores Sim Marca Consul Controle de temperatura Sim Painel de Controle Interno Formato Duplex Com o exclusivo sistema de regulagem, as prateleiras podem ser ajustadas em até 8 níveis de altura para acomodar itens de diversos tamanhos sem precisar tirá-los da geladeira. Função Turbo Resfrie sua geladeira muito mais rápido. Mais facilidade para quando ela está cheia e para ocasiões especiais. Porta reversível SIM Especificações Técnicas: Capacidade de armazenagem total (L) 340 Capacidade de armazenagem do refrigerador (L) 268 Capacidade de armazenagem do congelador (L) 72 Dimensões do Produto Altura: 169,5 cm Largura: 62,1 cm Profundidade: 71,4 cm Peso: 58,5 kg

Marca: CONSUL**Fabricante:** CONSUL**Modelo / Versão:** CONSUL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2 (PROINFÂNCIA) GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE 300L - LINHA BRANCA - (RF2) DESCRIÇÃO: • REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE", VOLTAGEM 110 V OU 220 V (CONFORME DEMANDA). • O REFRIGERADOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A", CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006. • DIMENSÕES APROXIMADAS: 176 X 62 X 69 CM (AXLXP) CAPACIDADE: • CAPACIDADE TOTAL (VOLUME INTERNO): MÍNIMA DE 300 LITROS. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: • GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA. • SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO NO GABINETE E NAS PORTAS. • GABINETE TIPO "DUPLIX" COM DUAS (2) PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR). • PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES. • CONJUNTO DE PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. • PRATELEIRAS DA PORTA E CESTOS PLÁSTICOS, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. • GAVETA PLÁSTICA PARA ACONDICIONAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES. • PRATELEIRA E/OU GAVETA PLÁSTICA NO COMPARTIMENTO DO FREEZER. • FORMAS PARA GELO NO COMPARTIMENTO DO FREEZER. • GAXETAS MAGNÉTICAS PARA VEDAÇÃO HERMÉTICA DAS PORTAS COM O GABINETE. • BATENTES DAS PORTAS DOTADOS DE SISTEMA ANTITRANSPIRANTE. • DOBRADIÇAS METÁLICAS. • SAPATAS NIVELADORAS. • SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO AJUSTÁVEL. • SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE". • GÁS REFRIGERANTE R600A. OBS.1: O GÁS A SER UTILIZADO NO PROCESSO DE REFRIGERAÇÃO NÃO PODERÁ SER PREJUDICIAL A CAMADA DE OZÔNIO, CONFORME PROTOCOLO DE MONTREAL DE 1987; AO DECRETO FEDERAL Nº 99.280 DE 07/06/90, E A RESOLUÇÃO CONAMA NO 267 DE 2000. OBS.2: O GÁS REFRIGERANTE DEVE AINDA POSSUIR BAIXO ÍNDICE GWP("GLOBAL WARMINGPOTENTIAL" - POTENCIAL DE AQUECIMENTO GLOBAL), CONFORME PROTOCOLO DE KYOTO DE 1997 E DECRETO FEDERAL NO 5445 DE 12/05/05. • DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. • PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. • VOLTAGEM: 110V / 220V (CONFORME DEMANDA). • INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO. • CERTIFICAÇÃO INMETRO APRESENTANDO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A", CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 20, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2006. REQUISITOS DE SEGURANÇA: • O PRODUTO DEVE ATENDER OS REQUISITES DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS NA NM 60335 1: 2006 - SEGURANÇA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E SIMILARES - PARTE 1: REQUISITES GERAIS. MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: • AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. • GABINETE E PARTE EXTERNA DA(S) PORTA(S) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA OU FOSFATIZADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, POLIÉSTER, NA COR BRANCA. • ARAMADOS GALVANIZADOS OU FOSFATIZADOS COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, POLIÉSTER, NA COR BRANCA. • ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EXPOSTOS, PARAFUSOS E ARRUELAS DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO ADEQUADA CONTRA CORROSÃO/ OXIDAÇÃO.

Marca: CONSUL**Fabricante:** CONSUL**Modelo / Versão:** CONSUL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2 (PROINFÂNCIA) Geladeira de uso doméstico frostfree300L - linha branca - (RF2) Descrição: • Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree", voltagem 110 V ou 220 V (conforme demanda). • O refrigerador deverá possuir certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. • Dimensões aproximadas: 176 x 62 x 69 cm (AxLxP) Capacidade: • Capacidade total (volume interno): mínima de 300 litros. Características construtivas: • Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. • Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. • Gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas (freezer e refrigerador). • Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. • Conjunto de prateleiras de vidro temperado removíveis e reguláveis. • Prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis. • Gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes. • Prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do freezer. • Formas para gelo no compartimento do freezer. • Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. • Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. • Dobradiças metálicas. • Sapatas niveladoras. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. • Sistema de refrigeração "frostfree". • Gás refrigerante R600a.

OBS.1: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000. OBS.2: O gás refrigerante deve ainda possuir baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. • Voltagem: 110V / 220V (conforme demanda). • Indicação de voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. • Certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. Requisitos de segurança: • O produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na NM 60335 1: 2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos gerais. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Gabinete e parte externa da(s) porta(s) em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. • Aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. • Elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação.

08.060.934/0001-20 INTELIGENCIA Sim Sim 2 R\$ 7.333,0000 R\$ 14.666,0000 13/08/2020 15:30:30
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo / Versão: CRB36AB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2 (PROINFÂNCIA)
MARCA: CONSUL MODELO: CRB36AB

20.903.036/0001-92 A N Q GONCALVES Sim Sim 2 R\$ 7.333,0000 R\$ 14.666,0000 15/08/2020 09:02:19
JUNIOR EIRELI

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo / Versão: CONSUL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Geladeira de Uso Doméstico Frostfree 300L - Linha Branca - (RF2) (PROINFANCIA) Descrição: • Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree", voltagem 110 V ou 220 V (conforme demanda). • O refrigerador deverá possuir certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. • Dimensões aproximadas: 176 x 62 x 69 cm (AxLxP) Capacidade: • Capacidade total (volume interno): mínima de 300 litros. Características construtivas: • Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. • Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. • Gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas (freezer e refrigerador). • Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. • Conjunto de prateleiras de vidro temperado removíveis e reguláveis. • Prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis. • Gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes. • Prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do freezer. • Formas para gelo no compartimento do freezer. • Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. • Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. • Dobradiças metálicas. • Sapatas niveladoras. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. • Sistema de refrigeração "frostfree". • Gás refrigerante R600a. OBS.1: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000. OBS.2: O gás refrigerante deve ainda possuir baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. • Voltagem: 110V / 220V (conforme demanda). • Indicação de voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. • Certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. Requisitos de segurança: • O produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na NM 60335- 1: 2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos gerais. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Gabinete e parte externa da(s) porta(s) em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. • Aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. • Elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação."

19.603.291/0001-30 A N Sim Sim 2 R\$ 7.333,3600 R\$ 14.666,7200 14/08/2020 14:41:58
VASCONCELOS JUNIOR

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo / Versão: CONSUL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2 Geladeira de uso doméstico frostfree300L - linha branca - (RF2) Descrição: • Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree", voltagem 110 V ou 220 V (conforme demanda). • O refrigerador deverá possuir certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. • Dimensões aproximadas: 176 x 62 x 69 cm (AxLxP) Capacidade: • Capacidade total (volume interno): mínima de 300 litros. Características construtivas: • Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. • Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. • Gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas (freezer e refrigerador). • Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. • Conjunto de prateleiras de vidro temperado removíveis e reguláveis. • Prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis. • Gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes. • Prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do freezer. • Formas para gelo no compartimento do freezer. • Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. • Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. • Dobradiças metálicas. • Sapatas niveladoras. • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. • Sistema de refrigeração "frostfree". • Gás refrigerante R600a. OBS.1: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000. OBS.2: O gás refrigerante deve ainda possuir baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. • Voltagem: 110V / 220V (conforme demanda). • Indicação de voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. • Certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006.

Requisitos de segurança: • O produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na NM 60335 1: 2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos gerais. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Gabinete e parte externa da(s) porta(s) em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. • Aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. • Elementos de conexão expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação."

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 14.666,7200	19.603.291/0001-30	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 14.666,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 14.666,0000	08.060.934/0001-20	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 14.000,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 8.000,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 7.800,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 5.000,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 10:23:03:780
R\$ 7.990,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 10:24:12:110
R\$ 7.790,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 10:25:05:170
R\$ 7.500,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 10:28:44:550
R\$ 4.990,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 10:29:14:733
R\$ 7.780,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:30:52:153
R\$ 4.950,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 10:31:31:013
R\$ 7.750,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 10:32:32:990
R\$ 4.930,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 10:32:37:387
R\$ 7.740,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:32:54:827
R\$ 7.500,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 10:33:06:257
R\$ 7.490,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:33:24:357
R\$ 4.900,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 10:33:48:003
R\$ 4.920,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 10:34:01:083
R\$ 4.910,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 10:34:10:210
R\$ 4.890,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 10:34:18:333
R\$ 7.450,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 10:34:22:057
R\$ 7.440,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:34:39:980
R\$ 4.800,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 10:34:43:767
R\$ 7.000,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 10:34:55:223
R\$ 4.880,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 10:35:08:097
R\$ 4.790,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 10:35:17:347
R\$ 4.750,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 10:35:30:270
R\$ 4.780,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 10:35:43:363
R\$ 6.990,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:36:01:300
R\$ 4.740,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 10:36:13:913
R\$ 6.990,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 10:36:17:883
R\$ 4.700,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 10:36:21:383
R\$ 4.690,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 10:36:31:603
R\$ 4.650,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 10:36:39:180
R\$ 4.680,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 10:36:55:493
R\$ 6.980,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 10:36:57:280
R\$ 6.970,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:37:14:800
R\$ 4.670,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 10:37:24:763
R\$ 4.640,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 10:37:33:460
R\$ 4.600,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 10:37:40:373
R\$ 6.900,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 10:37:46:157
R\$ 6.890,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:38:03:283
R\$ 4.590,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 10:38:39:160
R\$ 4.550,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 10:39:37:127
R\$ 4.580,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 10:39:48:277
R\$ 4.500,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 10:40:12:933
R\$ 4.490,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 10:40:37:880
R\$ 4.480,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 10:40:56:703
R\$ 4.400,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 10:41:38:637
R\$ 4.390,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 10:41:50:023

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	17/08/2020 10:22:33	Item Aberto.
Encerrado	17/08/2020 10:43:50	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/08/2020 09:52:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/08/2020 10:23:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92.
Aceite	19/08/2020 11:11:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 4.390,0000 e com valor negociado a R\$ 2.195,0000. Motivo: VALOR AJUSTADO
Habilitado	19/08/2020 13:21:00	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 4.390,0000 e com valor negociado a R\$ 2.195,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.768.037/0001-98	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICA	Sim	Sim	1	R\$ 999,0000	R\$ 999,0000	14/08/2020 16:00:47
	Marca: USIFAZ Fabricante: USIFAZ 8 LITROS Modelo / Versão: USIFAZ 8 LITROS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE ALUMÍNIO, LARGURA 280 MM, ALTURA 720 MM, PESO 12,50 KG, CAPACIDADE 8 L, POTÊNCIA MOTOR 0,50 CV, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL						
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000	15/08/2020 19:54:40
	Marca: Skymssen Fabricante: Siemens Modelo / Versão: LS-08MB-HD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE ALUMÍNIO, LARGURA 280 MM, ALTURA 720 MM, PESO 12,50 KG, CAPACIDADE 8 L, POTÊNCIA MOTOR 0,50 CV, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL						
09.036.753/0001-21	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000	12/08/2020 14:13:31
	Marca: METAL FERREIRA Fabricante: METAL FERREIRA Modelo / Versão: METAL FERREIRA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS - LO1 - (PROINFÂNCIA) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 8L - (LQ1) DESCRIÇÃO: • LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 8 LITROS, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO NR12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. CAPACIDADE: • COPO COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8 LITROS. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: • COPO REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA ÚNICA, SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE 1 MM. • FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA. • ALÇAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE 1,25MM, COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO A NÃO HAVER RETENÇÃO DE RESÍDUOS, FIXAÇÃO DAS ÁREAS AO CAPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACUMULO DE RESÍDUOS. • TAMPA DO CAPO EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6MM, COM DOBRAS ESTRUTURAIS QUE PERMITAM A LIMPEZA INTERNA. • GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6MM, FLANGE SUPERIOR E AO DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA. DRENO DO FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR. • SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE. • FACAS, EIXO, BUCHAS, PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA E PINO ELÁSTICO DE TRACÇÃO DA FACA EM AÇO INOX. • O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS, EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS. • FLANGE DE ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE TRACÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX. • INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. • INTERRUPTOR PARA PULSAR. • MOTOR MONOFÁSICO DE ½ HP • DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. • VOLTAGEM DO APARELHO: COMUTÁVEL 110 V/ 220 V POR MEIO CHAVE COMUTADORA. • INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NA CHAVE COMUTADORA. • CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) COM 1200 MM DE COMPRIMENTO. MATERIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: • AS MATERTAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS ESPECIFICAS PARA CADA MATERIAL. • COPO, TAMPA, ÁREAS E GABINETE EM AÇO INOX AISI 304, COM ACABAMENTO BB N.7 DO LADO EXTERNO E 28 DO LADO INTERNO, CONFORME PADRÕES ASTM • FLANGE DO COPO, BASE E FLANGE DO GABINETE EM POLIPROPILENO INJETADO VIRGEM, EM COR CLARA. • FACAS EM AÇO INOX AISI 420 TEMPERADO. • EIXO, BUCHAS E PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA EM AÇO INOX AISI 304. • PINO ELÁSTICO DE TRACÇÃO DA FACA EM AÇO INOX AISI 304. • FLANGE DE ACOPLAMENTO, PINOS DE TRACÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304. • O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFORANTES.						
15.785.674/0001-16	ANDREI SANTOS SILVA	Sim	Sim	1	R\$ 4.500,0000	R\$ 4.500,0000	12/08/2020 10:57:01

Marca: KD ELETRO**Fabricante:** KD ELETRO**Modelo / Versão:** KD ELETRO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOX INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE ALUMÍNIO, LARGURA 280 MM, ALTURA 720 MM, PESO 12,50 KG, CAPACIDADE 8 L, POTÊNCIA MOTOR 0,50 CV, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL

30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	13/08/2020 10:59:40
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: JL COLOMBO**Fabricante:** JL COLOMBO**Modelo / Versão:** JL COLOMBO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS - LOI - (PROINFÂNCIA) Liquidificador industrial capacidade de 8L - (LQ1) Descrição: • Liquidificador industrial de 8 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Capacidade: • Copo com capacidade útil de 8 litros. Características construtivas: • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. • Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Sapatas antivibratórias em material aderente. • Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. • Interruptor liga/desliga. • Interruptor para pulsar. • Motor monofásico de 1/2 HP. • Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora. • Indicação da voltagem na chave comutadora. • Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM. Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. • Facas em aço inox AISI 420 temperado. • Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304. • Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304. • Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.

08.060.934/0001-20	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.079,0000	R\$ 5.079,0000	13/08/2020 15:30:30
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: SPOLU**Fabricante:** SPOLU**Modelo / Versão:** ATTACK8L**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS - LQ1 - (PROINFÂNCIA) MARCA: SPOLU MODELO: ATTACK8L

10.506.096/0001-18	MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.079,0000	R\$ 5.079,0000	16/08/2020 19:33:54
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Vitalex**Fabricante:** Vitalex**Modelo / Versão:** LQI-08**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Liquidificador industrial, material copo: aço inoxidável, material base: alumínio, largura: 280 mm, altura: 720 mm, peso: 12,50 kg, capacidade: 8 l, potência motor: 0,50 cv, tensão nominal: 110,220 v, aplicação: industrial. Marca Vitalex. Modelo LQI-08. Prazo de Entrega: 30 dias. Prazo de Pagamento: na entrega do objeto lícitado. Garantia: 12 meses.

19.603.291/0001-30	A N VASCONCELOS JUNIOR	Sim	Sim	1	R\$ 5.079,8800	R\$ 5.079,8800	14/08/2020 14:41:59
--------------------	------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: COLOMBO**Fabricante:** COLOMBO**Modelo / Versão:** COLOMBOM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS - LOI Liquidificador industrial capacidade de 8L - (LQ1) Descrição: • Liquidificador industrial de 8 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Capacidade: • Copo com capacidade útil de 8 litros. Características construtivas: • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. • Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Sapatas antivibratórias em material aderente. • Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. • Interruptor liga/desliga. • Interruptor para pulsar. • Motor monofásico de 1/2 HP. • Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora. • Indicação da voltagem na chave comutadora. • Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM. • Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. • Facas em aço inox AISI 420 temperado. • Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304. • Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304. • Flange de

acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes."

30.815.452/0001-92	ANKER DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.079,8800	R\$ 5.079,8800	14/08/2020 15:21:18 Folha 309
<p>Marca: Skymssen Fabricante: Skymssen Modelo / Versão: LS-08MB-N- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE ALUMÍNIO, LARGURA 280 MM, ALTURA 720 MM, PESO 12,50 KG, CAPACIDADE 8 L, POTÊNCIA MOTOR 0,50 CV, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL</p>							
31.737.518/0001-36	OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.079,8800	R\$ 5.079,8800	14/08/2020 16:58:39
<p>Marca: JL COLOMBO Fabricante: JL COLOMBO Modelo / Versão: BR8L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS - LQ1 - (PROINFÂNCIA) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS LO1 - (PROINFÂNCIA) Liquidificador industrial capacidade de 8L - (LQ1) Descrição: * Liquidificador industrial de 8 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Capacidade: * Copo com capacidade útil de 8 litros. Características construtivas: * Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. * Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. * Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. * Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. * Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. * Sapatas antivibratórias em material aderente. * Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. * O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. * Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. * Interruptor liga/desliga. * Interruptor para pulsar. * Motor monofásico de HP. * Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. * Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora. * Indicação da voltagem na chave comutadora. * Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: * As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. * Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM. * Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. * Facas em aço inox AISI 420 temperado. * Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304. * Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304. * Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304. * O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p>							
20.903.036/0001-92	A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.079,8800	R\$ 5.079,8800	15/08/2020 09:02:19
<p>Marca: KD Fabricante: KD Modelo / Versão: KD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Liquidificador Industrial Capacidade de 8L - (LQ1) (PROINFANCIA) Descrição: • Liquidificador industrial de 8 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Capacidade: • Copo com capacidade útil de 8 litros. Características construtivas: • Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. • Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Sapatas antivibratórias em material aderente. • Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. • Interruptor liga/desliga. • Interruptor para pulsar. • Motor monofásico de ½ HP. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora. • Indicação da voltagem na chave comutadora. • Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM. • Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. • Facas em aço inox AISI 420 temperado. • Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304. • Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304. • Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p>							
34.213.521/0001-49	EDUARDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA 29734529889	Sim	Sim	1	R\$ 5.079,8800	R\$ 5.079,8800	16/08/2020 17:00:14
<p>Marca: bermar Fabricante: bermar Modelo / Versão: bm 35 nr Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE ALUMÍNIO, LARGURA 280 MM, ALTURA 720 MM, PESO 12,50 KG, CAPACIDADE 8 L, POTÊNCIA MOTOR 0,50 CV, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 5.079,8800	30.815.452/0001-92	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 5.079,8800	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 5.079,8800	19.603.291/0001-30	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 5.079,8800	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 5.079,8800	34.213.521/0001-49	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 5.079,0000	10.506.096/0001-18	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 5.079,0000	08.060.934/0001-20	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 5.000,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 4.500,0000	15.785.674/0001-16	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 3.000,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 2.500,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 999,0000	31.768.037/0001-98	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 988,6500	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:22:48:447
R\$ 978,6500	31.768.037/0001-98	17/08/2020 10:22:52:353
R\$ 968,6300	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:22:53:487
R\$ 958,6300	31.768.037/0001-98	17/08/2020 10:22:55:787
R\$ 947,6400	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:22:59:603
R\$ 937,6400	31.768.037/0001-98	17/08/2020 10:23:01:047
R\$ 927,6200	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:23:02:690
R\$ 917,6200	31.768.037/0001-98	17/08/2020 10:23:04:980
R\$ 907,0300	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:23:08:330
R\$ 897,0300	31.768.037/0001-98	17/08/2020 10:23:12:347
R\$ 886,9400	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:23:18:130
R\$ 876,9400	31.768.037/0001-98	17/08/2020 10:23:19:570
R\$ 866,7300	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:23:22:233
R\$ 856,7300	31.768.037/0001-98	17/08/2020 10:23:23:727
R\$ 846,5200	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:23:26:337
R\$ 836,5200	31.768.037/0001-98	17/08/2020 10:23:28:377
R\$ 825,9000	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:23:30:913
R\$ 815,9000	31.768.037/0001-98	17/08/2020 10:23:35:570
R\$ 800,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 10:23:50:690
R\$ 790,0000	31.768.037/0001-98	17/08/2020 10:23:53:360
R\$ 779,0200	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:23:54:103
R\$ 769,0200	31.768.037/0001-98	17/08/2020 10:23:58:933
R\$ 758,5700	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:23:59:760
R\$ 748,5700	31.768.037/0001-98	17/08/2020 10:24:05:577
R\$ 738,3000	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:24:05:967
R\$ 700,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 10:24:06:513
R\$ 704,0900	31.768.037/0001-98	17/08/2020 10:24:09:363
R\$ 690,0000	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:24:11:103
R\$ 2.100,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 10:25:58:747
R\$ 900,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 10:29:28:890
R\$ 699,9900	15.785.674/0001-16	17/08/2020 10:31:04:350
R\$ 889,9900	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:31:07:643
R\$ 2.090,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:31:07:837
R\$ 2.090,0000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:31:08:170
R\$ 680,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 10:31:10:537
R\$ 689,9900	15.785.674/0001-16	17/08/2020 10:31:20:633
R\$ 2.080,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:31:39:293
R\$ 2.080,0000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:31:39:483
R\$ 2.070,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:31:59:267
R\$ 2.070,0000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:32:00:020
R\$ 2.060,0000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:32:18:073
R\$ 2.060,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:32:19:547
R\$ 2.050,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:32:38:300
R\$ 2.050,0000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:32:38:487
R\$ 2.040,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:32:57:847
R\$ 2.040,0000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:32:58:090
R\$ 2.030,0000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:33:16:020
R\$ 2.030,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:33:17:650
R\$ 2.020,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:33:36:633




Capal

R\$ 2.020,0000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:33:36:97
R\$ 2.010,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:33:56:77
R\$ 2.010,0000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:33:56:17
R\$ 2.000,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:34:15:70
R\$ 2.000,0000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:34:16:00
R\$ 1.990,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:34:34:940
R\$ 1.990,0000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:34:35:123
R\$ 1.980,0000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:34:53:187
R\$ 1.980,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:34:54:793
R\$ 1.970,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:35:11:023
R\$ 1.960,0000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:35:33:593
R\$ 1.950,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:35:50:713
R\$ 1.940,0000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:35:53:783
R\$ 1.930,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:36:11:837
R\$ 1.920,0000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:36:29:003
R\$ 1.910,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:36:31:150
R\$ 1.900,0000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:36:49:417
R\$ 1.890,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:37:07:003
R\$ 1.880,0000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:37:23:927
R\$ 1.870,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:37:41:320
R\$ 1.860,0000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:38:08:107
R\$ 1.850,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:38:26:470
R\$ 1.840,0000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:38:45:413
R\$ 1.830,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:39:02:447
R\$ 1.820,0000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:39:20:660
R\$ 1.810,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:39:38:283
R\$ 1.800,0000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:39:41:663
R\$ 1.790,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:40:00:163
R\$ 1.780,0000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:40:17:067
R\$ 1.770,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:40:35:343
R\$ 1.760,0000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:40:41:007
R\$ 1.750,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:40:58:623
R\$ 1.740,0000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:41:16:027
R\$ 1.730,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:41:33:777
R\$ 1.720,0000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:41:51:067
R\$ 1.710,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:41:53:203
R\$ 1.700,0000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:42:10:507
R\$ 1.690,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:42:16:170
R\$ 1.680,0000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:42:35:997
R\$ 1.670,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:42:54:113
R\$ 1.660,0000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:43:11:797
R\$ 1.650,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:43:13:217
R\$ 1.640,0000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:43:30:307
R\$ 1.630,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:43:48:077
R\$ 1.620,0000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:44:05:413
R\$ 1.610,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:45:12:040
R\$ 1.600,0000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:45:29:060
R\$ 1.590,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:45:46:650
R\$ 1.580,0000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:46:05:523
R\$ 1.570,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:46:22:937
R\$ 1.560,0000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:46:40:343
R\$ 1.550,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:46:57:833
R\$ 1.540,0000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:47:16:327
R\$ 1.530,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:47:18:417
R\$ 1.520,0000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:47:36:107
R\$ 1.510,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:47:52:383
R\$ 1.500,0000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:48:08:240

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/08/2020 Item Aberto.	



Handwritten signature/initials

Handwritten mark

	10:22:47	
Encerrado	17/08/2020 10:50:10	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/08/2020 09:53:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.607.801/0001-80.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/08/2020 10:13:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.607.801/0001-80.
Aceite	19/08/2020 11:13:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.607.801/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 680,0000.
Habilitado	19/08/2020 13:36:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 30.607.801/0001-80

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - LIQUIDIFICADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.768.037/0001-98	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICA	Sim	Sim	3	R\$ 549,0000	R\$ 1.647,0000	14/08/2020 16:00:47
	Marca: USIFAZ Fabricante: USIFAZ 2 LITROS Modelo / Versão: USIFAZ 2 LITROS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE 2 L, POTÊNCIA 350 W, VOLTAGEM 110/ 220 V, USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDADES, COM FILTRO E BATEDOR						
09.036.753/0001-21	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 1.900,0000	R\$ 5.700,0000	12/08/2020 14:13:31
	Marca: METAL FERREIRA Fabricante: METAL FERREIRA Modelo / Versão: METAL FERREIRA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR SEMI -INDUSTRIAL 2 LITROS - LQ2 - (PROINFÂNCIA) LIQUIDIFICADOR SEMI- INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 2L - (LQ2) DESCRIÇÃO: • LIQUIDIFICADOR COM 2 VELOCIDADES COM FUNÇÃO PULSAR • CAPACIDADE PARA TRITURAR GELO CAPACIDADE: • COPO COM CAPACIDADE ÚTIL DE 2 LITROS. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: • COPO REMOVÍVEL, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA ÚNICA, SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE 1 MM. • FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA. • ALÇAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE 1,25MM, COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO A NÃO HAVER RETENÇÃO DE RESÍDUOS. • FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACUMULO DE RESÍDUOS. • TAMPA DO COPO EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6MM, COM DOBRAS ESTRUTURAIS QUE PERMITAM A LIMPEZA INTERNA. • GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6MM, FLANGE SUPERIOR E AO DA BASE EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA. DRENO DO FLANGE POSICIONADO DE MODO A NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS NO GABINETE DO MOTOR. • SAPATAS ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL ADERENTE. • FACAS, EIXO, BUCHAS, PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA E PINO ELÁSTICO DE TRACÇÃO DA FACA EM AÇO INOX. • O CONJUNTO FORMADO PELAS FACAS, EIXO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS. • FLANGE DE ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINES DE TRACÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX. • INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. • INTERRUPTOR PARA PULSAR. • MOTOR MONOFÁSICO DE 1/2 HP. • DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. • VOLTAGEM DO APARELHO: COMUTÁVEL 110 V/ 220 V POR MEIO CHAVE COMUTADORA. • INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NA CHAVE COMUTADORA. • CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) COM 1200 MM DE COMPRIMENTO. MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: • AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS ESPECIFICAÇÕES PARA CADA MATERIAL. • COPO, TAMPA, ALÇAS E GABINETE EM AÇO INOX AISI 304, COM ACABAMENTO BB N.7 DO LADO EXTERNO E 28 DO LADO INTERNO, CONFORME PADRÕES ASTM. • FLANGE DO COPO, BASE E FLANGE DO GABINETE EM POLIPROPILENO INJETADO VIRGEM, EM COR CLARA. • FACAS EM AÇO INOX AISI 420 TEMPERADO. • EIXO, BUCHAS E PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA EM AÇO INOX AISI 304. • PINO ELÁSTICO DE TRACÇÃO DA FACA EM AÇO INOX AISI 304. • FLANGE DE ACOPLAMENTO, PINES DE TRACÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304. • O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES.						
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 4.000,0000	R\$ 12.000,0000	15/08/2020 10:59:40
	Marca: JL COLOMBO Fabricante: JL COLOMBO Modelo / Versão: JL COLOMBO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS - LQ2 - (PROINFÂNCIA) Liquidificador semi-industrial capacidade de 2L - (LQ2) Descrição: • Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar • Capacidade para Triturar Gelo Capacidade: • Copo com capacidade útil de 2 litros. Características construtivas: • Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. • Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de						

modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Sapatas antivibratórias em material aderente. • Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. • Interruptor liga/desliga. • Interruptor para pulsar. • Motor monofásico de Vi HP. • Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora. • Indicação da voltagem na chave comutadora. • Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM. • Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. • Facas em aço inox AISI 420 temperado. • Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304. • Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304. • Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes

30.815.452/0001-92 ANKER Sim Sim 3 R\$ 4.225,6800 R\$ 12.677,0400 14/08/2020
DISTRIBUIDORA 15:21:18
LTDA

Marca: Mondial

Fabricante: Mondial

Modelo / Versão: L-99 FB.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE 2 L, POTÊNCIA 350 W, VOLTAGEM 110/ 220 V, USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDADES, COM FILTRO E BATEDOR

08.060.934/0001-20 INTELIGENCIA Sim Sim 3 R\$ 4.255,0000 R\$ 12.765,0000 13/08/2020
COMERCIO DE 15:30:30
EQUIPAMENTOS E
SERVICOS EIRELI

Marca: SPOLU

Fabricante: SPOLU

Modelo / Versão: ATAK2L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS - LQ2 - (PROINFÂNCIA) MARCA: SPOLU MODELO: ATAK2L

20.903.036/0001-92 A N Q GONCALVES Sim Sim 3 R\$ 4.255,0000 R\$ 12.765,0000 15/08/2020
JUNIOR EIRELI 09:02:19

Marca: PHILCO

Fabricante: PHILCO

Modelo / Versão: PHILCO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Liquidificador Semi-Industrial Capacidade de 2L - (LQ2) (PROINFANCIA) Descrição: • Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar • Capacidade para Triturar Gelo Capacidade: • Copo com capacidade útil de 2 litros. Características construtivas: • Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. • Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. • Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Sapatas antivibratórias em material aderente. • Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. • Interruptor liga/desliga. • Interruptor para pulsar. • Motor monofásico de ½ HP. • Dimensionamento e robustez da fixação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora. • Indicação da voltagem na chave comutadora. • Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM. • Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. • Facas em aço inox AISI 420 temperado. • Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304. • Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304. • Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. "

10.506.096/0001-18 MAQUITEC Sim Sim 3 R\$ 4.255,0000 R\$ 12.765,0000 16/08/2020
MAQUINAS E 19:39:03
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: Spolu

Fabricante: SPOLU - Benesse do Brasil Ltda

Modelo / Versão: SPL-022X / SPL-023X

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Liquidificador semi-industrial, capacidade de 2 l. Liquidificador com 2 velocidades com Função Pulsar. Capacidade para Triturar Gelo. Copo com capacidade útil de 2 litros. Marca Spolu. Modelo SPL-022X / SPL-023X. Prazo de Entrega: 30 dias. Prazo de Pagamento: na entrega do objeto licitado. Garantia: 12 meses.

19.603.291/0001-30 A N Sim Sim 3 R\$ 4.255,6700 R\$ 12.767,0100 14/08/2020
VASCONCELOS 14:41:59
JUNIOR

Marca: COLOMBO

Fabricante: COLOMBO

Modelo / Versão: COLOMBO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS - LQ2 Liquidificador semi-industrial capacidade de 2L - (LQ2) Descrição: • Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar • Capacidade para Triturar Gelo Capacidade: • Copo com capacidade útil de 2 litros. Características construtivas: • Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. • Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. • Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de

resíduos. • Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. • Sapatas antivibratórias em material aderente. • Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. • O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. • Interruptor liga/desliga. • Interruptor para pulsar. • Motor monofásico de Vi HP. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora. • Indicação da voltagem na chave comutadora. • Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM. • Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. • Facas em aço inox AISI 420 temperado. • Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304. • Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304. • Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes."

31.737.518/0001-36 OMEGA Sim Sim 3 R\$ 4.255,6800 R\$ 12.767,0400 14/08/2020 16:58:39
COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Marca: JL COLOMBO

Fabricante: JL COLOMBO

Modelo / Versão: AR 2L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS LQ2 - (PROINFÂNCIA) LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS - LO2 - (PROINFÂNCIA) Liquidificador semi-industrial capacidade de 2L - (LQ2) Descrição: * Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar * Capacidade para Triturar Gelo Capacidade: * Copo com capacidade útil de 2 litros. Características construtivas: * Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm. * Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara. * Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. * Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. * Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. * Sapatas antivibratórias em material aderente. * Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. * O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. * Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. * Interruptor liga/desliga. * Interruptor para pulsar. * Motor monofásico de HP. * Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. * Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora. * Indicação da voltagem na chave comutadora. * Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: * As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. * Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM. * Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara. * Facas em aço inox AISI 420 temperado. * Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304, * Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304. * Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304. * O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.

34.213.521/0001-49 EDUARDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA 29734529889 Sim Sim 3 R\$ 4.255,6800 R\$ 12.767,0400 16/08/2020 17:00:14

Marca: bermar

Fabricante: bermar

Modelo / Versão: bm 100 nr

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE 2 L, POTÊNCIA 350 W, VOLTAGEM 110/ 220 V, USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 VELOCIDADES, COM FILTRO E BATEDOR

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 12.767,0400	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 12.767,0400	34.213.521/0001-49	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 12.767,0100	19.603.291/0001-30	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 12.765,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 12.765,0000	08.060.934/0001-20	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 12.765,0000	10.506.096/0001-18	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 12.677,0400	30.815.452/0001-92	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 12.000,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 5.700,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 1.647,0000	31.768.037/0001-98	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 1.636,1800	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:22:54:583
R\$ 1.626,1800	31.768.037/0001-98	17/08/2020 10:22:57:860
R\$ 1.615,9700	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:23:00:143
R\$ 1.605,9700	31.768.037/0001-98	17/08/2020 10:23:01:430
R\$ 1.595,6400	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:23:02:177
R\$ 1.585,6400	31.768.037/0001-98	17/08/2020 10:23:02:940
R\$ 1.574,9200	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:23:06:287
R\$ 1.564,9200	31.768.037/0001-98	17/08/2020 10:23:07:573


R\$ 1.554,2700	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:23:10:400
R\$ 1.544,2700	31.768.037/0001-98	17/08/2020 10:23:11:780
R\$ 1.534,1400	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:23:12:443
R\$ 1.524,1400	31.768.037/0001-98	17/08/2020 10:23:16:415
R\$ 1.513,4600	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:23:18:627
R\$ 1.503,4600	31.768.037/0001-98	17/08/2020 10:23:19:057
R\$ 1.492,9400	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:23:23:247
R\$ 1.482,9400	31.768.037/0001-98	17/08/2020 10:23:25:777
R\$ 1.472,1700	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:23:29:403
R\$ 1.462,1700	31.768.037/0001-98	17/08/2020 10:23:30:410
R\$ 1.451,9100	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:23:32:970
R\$ 1.441,9100	31.768.037/0001-98	17/08/2020 10:23:36:060
R\$ 1.431,6100	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:23:37:613
R\$ 1.421,6100	31.768.037/0001-98	17/08/2020 10:23:38:117
R\$ 1.410,7600	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:23:41:733
R\$ 1.400,7600	31.768.037/0001-98	17/08/2020 10:23:42:843
R\$ 1.390,5200	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:23:43:780
R\$ 1.380,5200	31.768.037/0001-98	17/08/2020 10:23:46:443
R\$ 1.369,5600	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:23:51:533
R\$ 1.359,5600	31.768.037/0001-98	17/08/2020 10:23:53:243
R\$ 1.349,0100	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:23:59:267
R\$ 1.339,0100	31.768.037/0001-98	17/08/2020 10:23:59:937
R\$ 1.328,5400	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:24:06:470
R\$ 1.318,5400	31.768.037/0001-98	17/08/2020 10:24:08:287
R\$ 1.307,8200	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:24:09:557
R\$ 1.297,8200	31.768.037/0001-98	17/08/2020 10:24:11:993
R\$ 1.286,9900	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:24:14:730
R\$ 1.276,9900	31.768.037/0001-98	17/08/2020 10:24:20:677
R\$ 1.266,8600	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:24:24:460
R\$ 1.256,8600	31.768.037/0001-98	17/08/2020 10:24:25:683
R\$ 1.245,9900	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:24:28:557
R\$ 1.235,9900	31.768.037/0001-98	17/08/2020 10:24:45:603
R\$ 1.225,1200	31.737.518/0001-36	17/08/2020 10:24:50:180
R\$ 1.680,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 10:24:50:783
R\$ 1.215,1200	31.768.037/0001-98	17/08/2020 10:24:51:707
R\$ 2.850,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 10:26:45:193
R\$ 2.839,9900	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:31:11:687
R\$ 2.840,0000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:31:11:967
R\$ 1.650,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 10:31:23:043
R\$ 2.829,9900	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:31:39:787
R\$ 1.200,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 10:31:44:243
R\$ 1.203,8900	31.768.037/0001-98	17/08/2020 10:31:44:823
R\$ 2.819,9800	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:32:06:307
R\$ 2.809,9800	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:32:12:380
R\$ 2.799,9700	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:32:32:523
R\$ 2.789,9700	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:32:50:980
R\$ 2.779,9600	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:33:09:967
R\$ 2.769,9600	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:33:27:460
R\$ 2.759,9500	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:33:30:917
R\$ 2.749,9500	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:33:52:297
R\$ 2.739,9400	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:34:11:797
R\$ 2.729,9400	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:34:29:057
R\$ 2.719,9300	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:34:46:830
R\$ 2.709,9300	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:34:50:437
R\$ 2.699,9200	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:35:07:677
R\$ 2.689,9200	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:35:32:940
R\$ 2.679,9100	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:35:50:857
R\$ 2.669,9100	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:36:13:097
R\$ 2.659,9000	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:36:31:253
R\$ 2.649,9000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:36:50:633
R\$ 2.639,8900	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:37:07:717

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 315
 Copias

R\$ 2.629,8900	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:37:09:190
R\$ 2.619,8800	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:37:26:493
R\$ 2.609,8800	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:37:44:683
R\$ 2.599,8700	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:37:50:007
R\$ 2.589,8700	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:38:16:040
R\$ 2.579,8600	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:38:34:500
R\$ 2.569,8600	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:38:53:287
R\$ 2.559,8500	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:39:12:367
R\$ 2.549,8500	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:39:30:817
R\$ 2.539,8400	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:39:48:800
R\$ 2.529,8400	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:40:06:093
R\$ 2.519,8300	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:40:08:100
R\$ 2.509,8300	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:40:25:743
R\$ 2.499,8200	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:40:42:660
R\$ 2.489,8200	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:41:00:140
R\$ 2.479,8100	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:41:18:433
R\$ 2.469,8100	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:41:22:780
R\$ 2.459,8000	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:41:39:493
R\$ 2.449,8000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:41:56:443
R\$ 2.439,7900	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:42:14:707
R\$ 2.429,7900	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:42:35:557
R\$ 2.419,7800	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:42:41:170
R\$ 2.409,7800	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:42:57:957
R\$ 2.399,7700	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:43:15:013
R\$ 2.389,7700	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:43:32:810
R\$ 2.379,7600	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:43:50:320
R\$ 2.369,7600	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:44:08:113
R\$ 2.359,7500	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:44:26:017
R\$ 2.349,7500	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:44:41:760
R\$ 2.339,7400	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:44:58:937
R\$ 2.329,7400	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:45:15:777
R\$ 2.319,7300	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:45:33:137
R\$ 2.309,7300	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:45:49:753
R\$ 2.299,7200	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:46:08:867
R\$ 2.289,7200	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:46:26:097
R\$ 2.279,7100	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:46:44:437
R\$ 2.269,7100	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:47:02:423
R\$ 2.259,7000	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:47:20:317
R\$ 2.249,7000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:47:37:833
R\$ 2.239,6900	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:47:54:800
R\$ 2.229,6900	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:48:12:363
R\$ 2.219,6800	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:48:29:300
R\$ 2.209,6800	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:48:45:723
R\$ 2.199,6700	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:49:05:817
R\$ 2.189,6700	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:49:14:280
R\$ 2.179,6600	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:49:32:190
R\$ 2.169,6600	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:49:50:503
R\$ 2.159,6500	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:50:08:230
R\$ 2.149,6500	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:50:25:663
R\$ 2.139,6400	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:50:31:443
R\$ 12.757,0400	34.213.521/0001-49	17/08/2020 10:50:43:983
R\$ 2.129,6400	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:51:03:087
R\$ 2.119,6300	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:51:12:793
R\$ 12.747,0400	34.213.521/0001-49	17/08/2020 10:51:22:363
R\$ 2.109,6300	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:51:41:483
R\$ 2.099,6200	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:52:01:733
R\$ 12.737,0400	34.213.521/0001-49	17/08/2020 10:52:04:677
R\$ 2.089,6200	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:52:05:637
R\$ 2.079,6100	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:52:23:367
R\$ 2.076,3000	30.815.452/0001-92	17/08/2020 10:52:40:837
R\$ 2.066,2900	10.506.096/0001-18	17/08/2020 10:53:00:560



R\$ 12.727,0400	34.213.521/0001-49	17/08/2020 10:53:26:167
R\$ 12.717,0400	34.213.521/0001-49	17/08/2020 10:54:16:963
R\$ 12.707,0400	34.213.521/0001-49	17/08/2020 10:55:31:297
R\$ 12.697,0400	34.213.521/0001-49	17/08/2020 10:57:25:470
R\$ 12.687,0400	34.213.521/0001-49	17/08/2020 10:58:36:120
R\$ 12.677,0400	34.213.521/0001-49	17/08/2020 11:00:22:480
R\$ 12.667,0400	34.213.521/0001-49	17/08/2020 11:01:57:313
R\$ 12.657,0400	34.213.521/0001-49	17/08/2020 11:03:50:080



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/08/2020 10:22:53	Item Aberto.
Encerrado	17/08/2020 11:05:50	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/08/2020 09:54:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/08/2020 10:24:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92.
Aceite	19/08/2020 11:12:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000 e com valor negociado a R\$ 400,0000. Motivo: VALOR AJUSTADO
Habilitado	19/08/2020 13:21:25	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000 e com valor negociado a R\$ 400,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - MÁQUINA LAVAR ROUPA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: CONSUL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MAQUINA PE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - MO (PROINFÂNCIA) Máquina de lavar roupa capacidade de 8kg - Linha branca - (MQ) Descrição: • Capacidade de roupa seca: 8Kg • Consumo de energia: 0.24 kWh (110V) / 0.25 kWh (220V) • Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mês (110V) / 7.83 kWh/mês (220V) • Cor: branca • Potência: 550.0 W (110/220V) • Rotação do Motor - Centrifugação: 750 rpm • Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm (AxLxP) • Peso aproximado: 40,5Kg	Sim	Sim	1	R\$ 2.400,0000	R\$ 2.400,0000	15/08/2020 10:59:40
09.036.753/0001-21	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI Marca: ELETROLUX Fabricante: ELETROLUX Modelo / Versão: ELETROLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - MO (PROINFÂNCIA) MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - LINHA BRANCA - (MQ) DESCRIÇÃO: • CAPACIDADE DE ROUPA SECA: 8KG • CONSUMO DE ENERGIA: 0.24 KWH (110V) / 0.25 KWH (220V) • CONSUME DE ENERGIA MENSAL: 8.16 KWH/MÊS (110V) / 7.83 KWH/MÊS (220V) • COR: BRANCA • POTENCIA: 550.0 W (110/220V) • ROTAÇÃO DO MOTOR - CENTRIFUGAÇÃO: 750 RPM • DIMENSÕES APROXIMADAS: 103,5X62X67CM (AXLXP) • PESO APROXIMADO: 40,5 KG	Sim	Sim	1	R\$ 2.450,0000	R\$ 2.450,0000	12/08/2020 14:13:31
08.060.934/0001-20	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI Marca: MUELLER Fabricante: MUELLER Modelo / Versão: POPMATIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - MQ (PROINFÂNCIA) MARCA: MUELLER MODELO: POPM	Sim	Sim	1	R\$ 2.455,0000	R\$ 2.455,0000	13/08/2020 15:30:30
20.903.036/0001-92	A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI Marca: COLORMAQ Fabricante: COLORMAQ Modelo / Versão: COLORMARQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina de Lavar Roupa Capacidade de 8kg - Linha branca - (MQ) (PROINFÂNCIA) Descrição: • Capacidade de roupa seca: 8Kg • Consumo de energia: 0.24 kWh (110V) / 0.25 kWh	Sim	Sim	1	R\$ 2.455,0000	R\$ 2.455,0000	15/08/2020 09:02:19

(220V) • Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mês (110V) / 7.83 kWh/mês (220V) • Cor: branca • Potência: 550.0 W (110/220V) • Rotação do Motor - Centrifugação: 750 rpm • Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm (AxLxP) • Peso aproximado: 40,5Kg

19.603.291/0001-30 A N VASCONCELOS Sim Sim 1 R\$ 2.455,4300 R\$ 2.455,4300 14/08/2020 14:41:59

Marca: ELETROLUX

Fabricante: ELETROLUX

Modelo / Versão: ELETROLUX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MAQUINA PE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - MO Máquina de lavar roupa capacidade de 8kg - Linha branca - (MQ) Descrição: • Capacidade de roupa seca: 8Kg • Consumo de energia: 0.24 kWh (110V) / 0.25 kWh (220V) • Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mês (110V) / 7.83 kWh/mês (220V) • Cor: branca • Potência: 550.0 W (110/220V) • Rotação do Motor - Centrifugação: 750 rpm • Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm (AxLxP) • Peso aproximado: 40,5Kg

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA Sim Sim 1 R\$ 2.455,4300 R\$ 2.455,4300 15/08/2020 19:54:40

Marca: Mueller

Fabricante: Mueller

Modelo / Versão: Energy

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora Mueller Energy é totalmente automática: lava, enxágua e centrifuga até 8 kg de roupa seca. Possui 11 programas de lavagem e 4 níveis de água, com ciclo de reaproveitamento de água, para uso da água da lavagem na limpeza de calçadas e tapetes; e o programa express wash, que deixa suas roupas limpas em 30 minutos. Seu dispenser é tripla, ou seja possui gaveta para sabão em pó ou líquido, alvejante e amaciante permite ajustar a dosagem dos produtos de acordo com a quantidade de roupas e água na cuba e seu sistema de lavagem por agitação oferece alto desempenho na lavagem de roupas muito sujas. Possui ainda o filtro de fiapos no agitador, que proporciona roupas limpas e sem fiapos. Com tampa em vidro temperado e design funcional, a Lavadora Mueller Energy é a opção certa para uma lavanderia mais moderna. Eficiência, praticidade e qualidade em suas lavagens, com design funcional e acabamento moderno, seu ciclo totalmente automático deixa sua vida mais fácil, com muito mais tempo para sua família! Ficha Técnica Modelo Energy Altura (cm) 100,00 Largura (cm) 56,30 Profundidade (cm) 61,90 Peso aproximado (Kg) 25,00 Marca Mueller Lavadoras Itens inclusos 1 Lavadora de Roupas Mueller 8KG Energy 1 Manual do produto Este produto chegará em (volumes) 1 Outras especificações Lavagem por agitação Ideal para lavar roupas muito sujas. Tampa de vidro temperado Mais resistente e um visual mais moderno. 4 níveis de água Consumo de água sob medida. 11 programas de lavagem Escolha o ciclo de acordo com a sua necessidade. Máquina sempre nova Gabinete não enferruja nunca Express Wash Roupas prontas em 30 minutos Filtro de fiapos Free Roupas limpas e sem fiapos Ciclo de reaproveitamento de água Reutilize a água da lavadora para outros serviços domésticos. Triple dispenser Gaveta facilitadora com compartimentos específicos para sabão em pó ou líquido, amaciante e alvejante. Tipo de lavadora Lavadora Tipo de abertura da tampa Superior Capacidade de roupa (kg) 8 Filtro fiapos Sim Timer Sim Número de níveis de água 4 Centrifuga Sim Programas de Lavagem 11 Tipo de Lavagem Agitação Dispenser Individuais Sim Enxágua Sim Tipo de Painel Mecânico Pés Niveladores Sim Rotação do motor (rpm) 750

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.455,4300	19.603.291/0001-30	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 2.455,4300	92.823.764/0001-03	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 2.455,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 2.455,0000	08.060.934/0001-20	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 2.450,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 2.400,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 1.900,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 10:25:29:820
R\$ 1.890,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 10:27:24:130
R\$ 1.840,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 10:27:35:880
R\$ 1.830,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 10:27:57:233
R\$ 1.820,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:31:18:150
R\$ 1.810,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 10:31:53:507
R\$ 1.800,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 10:32:04:637
R\$ 1.790,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:32:20:027
R\$ 1.780,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 10:33:03:843
R\$ 1.770,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 10:35:01:690
R\$ 1.772,2000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 10:35:17:783
R\$ 2.150,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 10:35:23:223
R\$ 1.760,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 10:35:34:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/08/2020 10:23:01	Item Aberto.
Encerrado	17/08/2020 10:37:35	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/08/2020 09:54:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/08/2020 10:25:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92.
Aceite	19/08/2020 11:13:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 1.760,0000.

Habilitado

19/08/2020 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI,
13:36:07 CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 1.760,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

**Item: 17 - MESA REUNIÃO RETANGULAR**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.036.753/0001-21	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 1.500,0000	R\$ 9.000,0000	12/08/2020 14:13:31
	Marca: fort Fabricante: fort Modelo / Versão: fort Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR MONOBLOCO - M1 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO: MESA RETANGULAR MONOBLOCO, COM BORDAS ARREDONDADAS, MEDINDO 1.80 X 0.80, COM ESTRUTURAS RETANGULARES EM ACE 50X30MM PAREDE 1,2. O TAMPO CONFECCIONADO EM MDF DE 15MM COM RE-ENGROSSO DE 30MM, REVESTIDO EM SUA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO PÓS FORMÁVEL DE 0,6MM DE ESPESSURA NA COR SALMÃO (REFERÊNCIA L148), ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO E ENCABEÇAMENTO DE FITA DE BORDO EM PVC BRANCO. ACABAMENTO DA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO BRILHANTE. A FIXAÇÃO DO TAMPO SERÁ POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES DE 2 1/2" X 3/16" A ESTRUTURA EM AÇO DE PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI EM PÓ, NA COR BRANCA FOSCA, POLIMERIZADA EM ESTUFA. PONTEIRAS DE ACABAMENTO EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE.						
30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 2.500,0000	R\$ 15.000,0000	15/08/2020 11:11:46
	Marca: MAP Fabricante: MAP Modelo / Versão: MAP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR MONOBLOCO - MI (PROINFÂNCIA) Descrição: Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmão (referência L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 V2" x 3/16" A estrutura em aço de pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.						
20.903.036/0001-92	A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI	Sim	Sim	6	R\$ 2.572,0000	R\$ 15.432,0000	15/08/2020 09:05:11
	Marca: MOB Fabricante: MOB Modelo / Versão: MS-003 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Retangular Monobloco - (M1) (PROINFANCIA) Descrição: Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmão (referência L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 1/2" x 3/16" A estrutura em aço de pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.						
19.603.291/0001-30	A N VASCONCELOS JUNIOR	Sim	Sim	6	R\$ 2.572,6700	R\$ 15.436,0200	14/08/2020 14:41:59
	Marca: JFLEX Fabricante: JFLEX Modelo / Versão: JFLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MESA RETANGULAR MONOBLOCO - MI Descrição: Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmão (referência L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 V2" x 3/16" A estrutura em aço de pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe."						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.436,0200	19.603.291/0001-30	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 15.432,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 15.000,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 9.000,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 8.900,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 11:12:33:850
R\$ 8.500,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 11:13:21:610

R\$ 8.450,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 11:13:44:802
R\$ 8.000,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 11:13:50:683
R\$ 7.500,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 11:13:59:522
R\$ 7.490,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 11:15:57:143
R\$ 7.400,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 11:16:11:740
R\$ 7.305,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 11:16:52:613
R\$ 7.200,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 11:17:02:730
R\$ 7.000,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 11:17:50:143
R\$ 7.185,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 11:17:51:527
R\$ 6.990,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 11:18:06:587
R\$ 6.950,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 11:18:07:770
R\$ 6.500,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 11:18:18:537
R\$ 6.400,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 11:18:51:927
R\$ 6.000,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 11:18:59:900
R\$ 5.900,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 11:19:11:440
R\$ 5.800,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 11:19:41:353
R\$ 5.500,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 11:19:54:003
R\$ 5.000,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 11:20:03:457
R\$ 4.900,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 11:20:27:600
R\$ 5.900,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 11:20:32:837
R\$ 4.500,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 11:20:33:347
R\$ 4.400,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 11:20:43:157
R\$ 4.000,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 11:20:48:410
R\$ 4.300,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 11:20:49:693
R\$ 3.950,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 11:20:57:573
R\$ 3.900,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 11:21:05:140
R\$ 3.800,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 11:21:15:163
R\$ 3.790,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 11:21:33:383
R\$ 3.700,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 11:21:37:493
R\$ 3.500,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 11:21:49:673
R\$ 3.594,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 11:22:05:533

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/08/2020 11:10:44	Item Aberto.
Encerrado	17/08/2020 11:24:06	Item encerrado.
Aceite	19/08/2020 10:58:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI, CNPJ/CPF: 09.036.753/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 3.500,0000 e com valor negociado a R\$ 583,3300. Motivo: VALOR AJUSTADO
Habilitado	19/08/2020 13:29:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI - CNPJ/CPF: 09.036.753/0001-21

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - PROCESSADOR ALIMENTOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.036.753/0001-21	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 500,0000	R\$ 500,0000	12/08/2020 14:13:31

Marca: BRITANIA

Fabricante: BRITANIA

Modelo / Versão: BRITANIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MIXER DE ALIMENTOS - MX (PROINFÂNCIA) MIXER DE ALIMENTOS - LINHA DOMESTICA - (MX) DESCRIÇÃO: • MIXER DE ALIMENTOS, LINHA DOMESTICA, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO. DIMENSÕES APROXIMADAS E TOLERÂNCIA: • ALTURA: 430MM • LARGURA: 60MM • PROFUNDIDADE: 650MM • TOLERÂNCIA: +/- 10% CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: • CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO COPO: 1 LITRO. • CABO (ALCA) ERGONÔMICO. • LÂMINA DE DUPLA AÇÃO, POSSIBILITANDO CORTAR NA VERTICAL E NA HORIZONTAL. • RECIPIENTE PARA TRITURAÇÃO. • TAMPA E LÂMINA DO TRITURADOR REMOVÍVEIS. • BASE ANTIRRESPINGOS. • BOTÃO TURBO. • MOTOR DE 400W. • DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. • CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM, MATÉRIAS PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: • AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO DEVEM ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. • CORPO DO APARELHO CONSTRUÍDO EM POLIPROPILENO E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMISSÃO - 320
Cognês

Q

Espal

BORRACHA. • JARRA PARA A POLPA CONSTRUÍDA EM ACRÍLICO SAN. • JARRA EM PLÁSTICO VIRGEM DE 1º USO, ATÓXICO. • O PRODUTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES.

30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	15/08/2020 09:59:40
<p>Marca: MONDIAL Fabricante: MONDIAL Modelo / Versão: MONDIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MIXER DE ALIMENTOS - MX (PROINFÂNCIA) Mixer de Alimentos - Linha Doméstica - (MX) Descrição: • Mixer de alimentos, linha doméstica, com capacidade de 1 litro. Dimensões aproximadas e tolerância: • Altura: 430mm • Largura: 60mm • Profundidade: 650mm • Tolerância: +/- 10% Características construtivas: • Capacidade volumétrica do copo: 1 litro. • Cabo (alça) ergonômico. • Lâmina de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. • Recipiente para trituração. • Tampa e lâmina do triturador removíveis. • Base antiresspingos. • Botão turbo. • Motor de 400W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. • Jarra para a polpa construída em acrílico SAN. • Jarra em plástico virgem de 1º uso, atóxico. • O produto e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.</p>							
20.903.036/0001-92	A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.089,0000	R\$ 1.089,0000	15/08/2020 09:05:11
<p>Marca: ARNO Fabricante: ARNO Modelo / Versão: ARNO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Mixer de Alimentos - (MX) (PROINFANCIA) Descrição: • Mixer de alimentos, linha doméstica, com capacidade de 1 litro. Dimensões aproximadas e tolerância: • Altura: 430mm • Largura: 60mm • Profundidade: 650mm • Tolerância: +/- 10% Características construtivas: • Capacidade volumétrica do copo: 1 litro. • Cabo (alça) ergonômico. • Lâmina de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. • Recipiente para trituração. • Tampa e lâmina do triturador removíveis. • Base antiresspingos. • Botão turbo. • Motor de 400W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. • Jarra para a polpa construída em acrílico SAN. • Jarra em plástico virgem de 1º uso, atóxico. • O produto e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. "</p>							
19.603.291/0001-30	A N VASCONCELOS JUNIOR	Sim	Sim	1	R\$ 1.089,4400	R\$ 1.089,4400	14/08/2020 14:41:59
<p>Marca: WALITA Fabricante: WALITA Modelo / Versão: WALITA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MIXER DE ALIMENTOS - MX Mixer de Alimentos - Linha Doméstica - (MX) Descrição: • Mixer de alimentos, linha doméstica, com capacidade de 1 litro. Dimensões aproximadas e tolerância: • Altura: 430mm • Largura: 60mm • Profundidade: 650mm • Tolerância: +/- 10% Características construtivas: • Capacidade volumétrica do copo: 1 litro. • Cabo (alça) ergonômico. • Lâmina de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. • Recipiente para trituração. • Tampa e lâmina do triturador removíveis. • Base antiresspingos. • Botão turbo. • Motor de 400W. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. • Jarra para a polpa construída em acrílico SAN. • Jarra em plástico virgem de 1º uso, atóxico. • O produto e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes."</p>							
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.089,4400	R\$ 1.089,4400	15/08/2020 19:54:40
<p>Marca: Walita Fabricante: Walita Modelo / Versão: RI1366 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mixer Viva Collection da Philips Walita combina com praticidade e vida saudável. O Viva Collection é um excelente aliado em sua cozinha, com ele seus preparos ficam mais práticos, rápidos e o resultado são também. Ele possui lâmina com dupla ação que corta na horizontal e na vertical e botão turbo com potência extra para os ingredientes mais resistentes. Pode ser usado como miniprocessador para picar cebola, queijo, ervas e muito mais, além de bater para cremes, claras e maionese. Possui base anti respingo e acompanha jarra com capacidade para 1 litro com tampa para armazenar sopas, purês, vitaminas e muito mais. Sua parte inferior é facilmente desenhada e pode ser lavada em água corrente em poucos segundos. Um aliado para proporcionar mais qualidade ao seu dia a dia. 400 W</p>							
34.213.521/0001-49	EDUARDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA 29734529889	Sim	Sim	1	R\$ 1.089,4400	R\$ 1.089,4400	16/08/2020 17:00:14
<p>Marca: philips walita Fabricante: philips walita Modelo / Versão: Collection RI1366 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, COR PRATA, FUNÇÃO DISCO MIXER/TRITURADOR, TENSÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOTOR ELÉTRICO,POTÊNCIA 1000WATT</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.089,4400	19.603.291/0001-30	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 1.089,4400	92.823.764/0001-03	17/08/2020 09:00:35:413

R\$ 1.089,4400	34.213.521/0001-49	17/08/2020 09:00:35:41
R\$ 1.089,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:00:35:41
R\$ 1.000,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 09:00:35:41
R\$ 500,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:00:35:41
R\$ 490,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 11:14:12:007
R\$ 450,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 11:14:29:607
R\$ 440,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 11:16:13:403
R\$ 430,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 11:16:22:023
R\$ 415,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 11:17:23:443
R\$ 400,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 11:17:54:140
R\$ 420,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 11:19:03:053
R\$ 990,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 11:19:18:843
R\$ 390,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 11:19:36:210
R\$ 380,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 11:19:47:657
R\$ 370,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 11:20:53:680
R\$ 360,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 11:21:09:567
R\$ 950,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 11:21:15:203
R\$ 940,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 11:21:33:343
R\$ 350,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 11:21:48:927
R\$ 340,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 11:21:55:393
R\$ 320,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 11:22:48:007
R\$ 310,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 11:23:14:130
R\$ 300,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 11:23:46:113

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/08/2020 11:10:49	Item Aberto.
Encerrado	17/08/2020 11:25:47	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/08/2020 09:56:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/08/2020 10:25:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92.
Aceite	19/08/2020 11:14:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 300,0000.
Habilitado	19/08/2020 13:22:03	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 300,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - PROCESSADOR ALIMENTOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.036.753/0001-21	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 600,0000	R\$ 600,0000	12/08/2020 14:13:31

Marca: BRITANIA


Fabricante: BRITANIA

Modelo / Versão: BRITANIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROCESSADOR DE ALIMENTOS CENTRIFUGA (DOMESTICO) - MT- (PROINFÂNCIA) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - (MT) DESCRIÇÃO: • MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, COM LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS, MODELO DOMÉSTICO. CAPACIDADE: • TIGELA GRANDE: APROX. 2 LITROS DE INGREDIENTES LÍQUIDOS OU 3 KG DE MASSA. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: • LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL. • TIGELA EXTRAGRANDE, COM CAPACIDADE APROX. PARA 2 LITROS DE INGREDIENTES LÍQUIDOS OU 3KG DE MASSA. • TAMPA DA TIGELA COM BOCAL LARGO PARA ABSORVER FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS INTEIRAS. • COM 2 AJUSTES DE VELOCIDADE E FUNÇÃO PULSAR QUE PERMITA O CONTROLE PRECISO DA DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DO PROCESSAMENTO. • SEGURANÇA: DETECÇÃO DE TAMPA E TIGELA E FREIO MECÂNICO DE 1,5 S. • CABO COM ARMAZENAMENTO INTEGRADO. • BASE FIRME COM PÉS ANTIDESLIZANTES (VENTOSA). • MOTOR COM POTÊNCIA DE 700W. • VOLTAGEM: 110V E 220V. • DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. • CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. • OS ACESSÓRIOS DEVEM COMBINAR COM A COR DA VELOCIDADE; E POSSIBILITAR A LIMPEZA EM LAVA LOUÇAS. • ACESSÓRIOS: BATEDOR PARA MISTURA DE MASSAS LEVES E PESADAS; 1 FACA DE CORTE EM AÇO INOXIDÁVEL PARA CARNES, LEGUMES E VERDURAS; 2 DISCOS DE METAL PARA RALAR E PICAR EM PEDAÇOS FINOS E MÉDIOS: LIQUIDIFICADOR (JARRA) COM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 1,5 LITROS PARA MISTURAR, TRITURAR E MEXER INGREDIENTES VARIADOS; 1 DISCO EMULSIFICADOR PARA PREPARAR ALIMENTOS COMA CLARA EM NEVE E MAIONESE. MATÉRIAS PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS: • AS MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO DEVEM ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA CADA

MATERIAL. • ESTRUTURA, PILÃO E BOTÃO DE VELOCIDADE FABRICADOS EM ABS. • DISCO EMULSIFICADOR FABRICADO EM PP. • PILÃO INTERNO, TIGELA COM TAMPA E LIQUIDIFICADOR FABRICADOS EM SAN. • DISCOS E LÂMINAS DE CARTE FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL, • O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFORANTES.

30.607.801/0001-80	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.800,0000	R\$ 1.800,0000	15/08/2020 10:59:40
<p>Marca: MONDIAL Fabricante: MONDIAL Modelo / Versão: MONDIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROCESSADOR DE ALIMENTOS CENTRIFUGA (DOMESTICO) - MT - (PROINFÂNCIA) Multiprocessador de Alimentos - (MT) Descrição: • Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. Capacidade: • Tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa. Características construtivas: • Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. • Tigela extragrande, com capacidade aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg de massa. • Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. • Com 2 ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. • Segurança: detecção de tampa e tigela e freio mecânico de 1,5s. • Cabo com armazenamento integrado. • Base firme com pés antidesslizantes (ventosa). Motor com potência de 700W. • Voltagem: 110V e 220V. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo IN METRO, com indicação da voltagem. • Os acessórios devem combinar com a cor da velocidade; e possibilitar a limpeza em lava louças. • Acessórios: batedor para mistura de massas leves e pesadas; 1 faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; 2 discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; 1 disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Estrutura, pilão e botão de velocidade fabricados em ABS. • Disco emulsificador fabricado em PP. • Pilão interno, tigela com tampa e liquidificador fabricados em SAN. • Discos e lâminas de corte fabricados em aço inoxidável. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes</p>							
08.060.934/0001-20	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.820,0000	R\$ 1.820,0000	13/08/2020 15:30:30
<p>Marca: BRITANIA Fabricante: BRITANIA Modelo / Versão: BMP900P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROCESSADOR DE ALIMENTOS CENTRIFUGA (DOMESTICO) - MT - (PROINFÂNCIA) MARCA: BRITANIA MODELO: BMP900P</p>							
20.903.036/0001-92	A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.820,0000	R\$ 1.820,0000	15/08/2020 09:05:11
<p>Marca: BRITANIA Fabricante: BRITANIA Modelo / Versão: BRITANIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Processador de Alimentos CENTRIFUGA - (MT) (PROINFANCIA) Descrição: • Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. Capacidade: • Tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa. Características construtivas: • Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. • Tigela extragrande, com capacidade aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg de massa. • Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. • Com 2 ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. • Segurança: detecção de tampa e tigela e freio mecânico de 1,5s. • Cabo com armazenamento integrado. • Base firme com pés antidesslizantes (ventosa). • Motor com potência de 700W. • Voltagem: 110V e 220V. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Os acessórios devem combinar com a cor da velocidade; e possibilitar a limpeza em lava louças. • Acessórios: batedor para mistura de massas leves e pesadas; 1 faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; 2 discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; 1 disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Estrutura, pilão e botão de velocidade fabricados em ABS. • Disco emulsificador fabricado em PP. • Pilão interno, tigela com tampa e liquidificador fabricados em SAN. • Discos e lâminas de corte fabricados em aço inoxidável. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. "</p>							
19.603.291/0001-30	A N VASCONCELOS JUNIOR	Sim	Sim	1	R\$ 1.820,6700	R\$ 1.820,6700	14/08/2020 14:41:59
<p>Marca: WALITA Fabricante: WALITA Modelo / Versão: WALITA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "PROCESSADOR DE ALIMENTOS CENTRIFUGA (DOMESTICO) - MT - Multiprocessador de Alimentos - (MT) Descrição: • Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. Capacidade: • Tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa. Características construtivas: • Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. • Tigela extragrande, com capacidade aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg de massa. • Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. • Com 2 ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. • Segurança: detecção de tampa e tigela e freio mecânico de 1,5s. • Cabo com armazenamento integrado. • Base firme com pés antidesslizantes (ventosa). • Motor com potência de 700W. • Voltagem: 110V e 220V. • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo IN METRO, com indicação da voltagem. • Os acessórios devem combinar com a cor da velocidade; e possibilitar a limpeza em lava louças. • Acessórios: batedor para mistura de massas leves e pesadas; 1 faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; 2 discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; 1 disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Estrutura, pilão e botão de velocidade fabricados em ABS. • Disco emulsificador</p>							



fabricado em PP. • Pilião interno, tigela com tampa e liquidificador fabricados em SAN. • Discos e lâminas de corte fabricados em aço inoxidável. • O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes."

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA Sim Sim 1 R\$ 1.820,6700 R\$ 1.820,6700 16/08/2020 19:54:40

Marca: Walita
Fabricante: Walita
Modelo / Versão: RI7636
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multiprocessador de Alimentos Philips Walita - Branco Viva RI7636 750W Gente, quem gosta de cozinhar, é claro que também gosta de ter vários acessórios em sua cozinha né? E para economizar espaço, esforço e tempo, o processador de alimentos Viva da Philips Walita RI7636 é extremamente potente e multifuncional. Ele permite o preparo de alimentos em segundos. Possui 34 funções, máxima variedade na cozinha com diferentes acessórios em disco full inox. Possui 750W de potência, fazendo o mínimo de esforço no preparo de receitas com motor potente. Contém a tecnologia PowerChop, exclusiva Philips que combina formato de lâmina com ângulos de corte e proporcionam resultados perfeitos. Tem 02 velocidades e pulsar, garantindo o melhor desempenho na cozinha para triturar até os ingredientes mais duros. Acompanha um prático copo para liquidificador e espremedor de frutas se tornando um produto 3 em 1. Este produto está disponível na cor branco e ele é de 110 Volts. Informações técnicas Marca Philips Walita Referência RI7636/01 110V Modelo RI7636 Linha Viva Cor Branco Material da base Plástico Quantidade de funções 3 em 1 Potência 750W Capacidade total da copo/jarra Total: 2L Útil: 1,5L

34.213.521/0001-49 EDUARDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA 29734529889 Sim Sim 1 R\$ 1.820,6700 R\$ 1.820,6700 16/08/2020 17:00:14

Marca: philips walita
Fabricante: philips walita
Modelo / Versão: RI7636
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multiprocessador de Alimentos (MT) Descrição: Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. Capacidade: Tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa. Características construtivas: Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. Tigela extragrande, com capacidade aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg de massa. Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. Com 2 ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.820,6700	19.603.291/0001-30	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 1.820,6700	92.823.764/0001-03	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 1.820,6700	34.213.521/0001-49	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 1.820,0000	08.060.934/0001-20	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 1.820,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 1.800,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 600,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 1.790,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 11:13:33:917
R\$ 1.450,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 11:14:51:983
R\$ 1.810,6700	34.213.521/0001-49	17/08/2020 11:17:35:150
R\$ 590,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 11:18:45:393
R\$ 580,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 11:19:02:257
R\$ 1.440,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 11:19:43:353
R\$ 570,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 11:21:01:760
R\$ 1.800,6700	34.213.521/0001-49	17/08/2020 11:21:08:013
R\$ 1.400,0000	30.607.801/0001-80	17/08/2020 11:21:27:987
R\$ 1.390,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 11:21:32:573
R\$ 550,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 11:21:40:457
R\$ 540,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 11:22:58:157
R\$ 530,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 11:23:20:027
R\$ 520,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 11:23:54:537
R\$ 500,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 11:24:00:723
R\$ 490,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 11:24:21:127
R\$ 480,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 11:24:56:380
R\$ 470,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 11:25:18:223
R\$ 400,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 11:25:54:110
R\$ 450,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 11:26:10:380

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/08/2020 11:10:55	Item Aberto.
Encerrado	17/08/2020 11:28:10	Item encerrado.
Abertura do prazo de	18/08/2020	Convocado para envio de anexo o fornecedor VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI,

Convocação - Anexo	09:57:18	CNPJ/CPF: 09.036.753/0001-21.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/08/2020 10:07:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI, CNPJ/CPF: 09.036.753/0001-21.
Aceite	19/08/2020 10:58:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI, CNPJ/CPF: 09.036.753/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 400,0000.
Habilitado	19/08/2020 13:36:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI, CNPJ/CPF: 09.036.753/0001-21



Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - TUNEL DE VENTO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.036.753/0001-21	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 4.050,0000	R\$ 4.050,0000	12/08/2020 14:13:31
Marca: XALINGO Fabricante: XALINGO Modelo / Versão: XALINGO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TÚNEL LÚDICO EM POLIETILENO- TL (PROINFANCIA) PÚBLICO ALVO: • CRIANÇAS A PARTIR DE 2 ANOS CARACTERÍSTICAS: • TÚNEL EM POLIETILENO EM ESTRUTURA ROTOMOLDADO, EM FORMATOS DIVERSOS; • MÓDULOS AUTO- ENCAIXÁVEIS, VAZADOS PARA VISUALIZAÇÃO INTERNA E COM POSSIBILIDADES DE EXPANSÃO; • ESTRUTURAS QUE FUNCIONAM COMO ENTRADA E SAÍDA. • ACABAMENTO SEM SALIÊNCIAS E COM LATERAIS ARREDONDADAS; • COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI- ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; • MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL; • PEÇAS MULTICOLORIDAS; • NÃO TÓXICO. DIMENSÕES INTERNAS DO MÓDULO: • LARGURA: 87CM; • ALTURA: 97CM; • COMPRIMENTO: 214CM; • TOLERÂNCIA: +/- 5% MANUAL DE INSTRUÇÃO: O PRODUTO DEVE CONTER MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS PARA MONTAGEM, INSTALAÇÃO E USO DO BRINQUEDO.							
08.060.934/0001-20	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 4.080,0000	R\$ 4.080,0000	13/08/2020 15:30:30
Marca: XALINGO Fabricante: XALINGO Modelo / Versão: LARANJA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA) MARCA: XALINGO MODELO: LARANJA							
20.903.036/0001-92	A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 4.080,0000	R\$ 4.080,0000	15/08/2020 09:05:11
Marca: FRESO Fabricante: FRESO Modelo / Versão: FRESO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Túnel Lúdico em Polietileno - (TL) (PROINFANCIA) Público Alvo: • Crianças a partir de 2 anos Características: • Túnel em polietileno em estrutura rotomoldado, em formatos diversos; • Módulos auto-encaixáveis, vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão; • Estruturas que funcionam como entrada e saída. • Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; • Composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; • Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. Dimensões Internas do Módulo: • Largura: 87cm; • Altura: 97cm; • Comprimento: 214cm; • Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.							
31.737.518/0001-36	OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 4.080,5600	R\$ 4.080,5600	14/08/2020 16:58:39
Marca: FRESO Fabricante: FRESO Modelo / Versão: 20119 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO TL (PROINFÂNCIA) TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO- TL (PROINFÂNCIA) Público Alvo: * Crianças a partir de 2 anos Características: * Túnel em polietileno em estrutura rotomoldado, em formatos diversos; * Módulos auto-encaixáveis, vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão; * Estruturas que funcionam como entrada e saída. * Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; * Composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; * Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; * Peças multicoloridas; * Não tóxico. Dimensões Internas do Módulo: * Largura: 87cm; * Altura: 97cm; * Comprimento: 214cm; * Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo.							
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.080,5600	R\$ 4.080,5600	15/08/2020 19:54:40
Marca: Freso Fabricante: Freso Modelo / Versão: 20119 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TÚNEL LÚDICO Esse brinquedo faz as crianças se divertirem entrando por um lado e saindo pelo outro. Sua configuração modular curva, permite ampliá-lo deixando-o do tamanho ideal para o espaço que se tem disponível. Além de entrar no túnel, a criança tem a opção de escalá-lo usando as alças de conexão como pegadas e os furos laterais como apoio para os pés. Um brinquedo seguro e totalmente de encaixe Composição polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável) polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo PESO 28.2 kg DIMENSÕES 223 88 100 cm COR COLORIDO							
34.213.521/0001-49	EDUARDO DE	Sim	Sim	1	R\$ 4.080,5600	R\$ 4.080,5600	16/08/2020

OLIVEIRA
NOGUEIRA
29734529889

Marca: brink mobil
Fabricante: brink mobil
Modelo / Versão: brink mobil

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TÚNEL LUDICO EM PROLIPROPILENO TL PROINFÂNCIA

19.603.291/0001-30 A N VASCONCELOS Sim Sim 1 R\$ 4.082,5600 R\$ 4.082,5600 17/08/2020 14:41:59

Marca: FRESO
Fabricante: FRESO
Modelo / Versão: FRESO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "TÚNEL LÚDICO EM POLIETILENO- TL (PROINFÂNCIA) Público Alvo: • Crianças a partir de 2 anos Características: • Túnel em polietileno em estrutura rotomoldado, em formatos diversos; • Módulos auto-encaixáveis, vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão; • Estruturas que funcionam como entrada e saída. • Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; • Composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; • Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. Dimensões Internas do Módulo: • Largura: 87cm; • Altura: 97cm; • Comprimento: 214cm; • Tolerância: +/- 5% Manual de Instrução: O produto deve conter manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo."

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.082,5600	19.603.291/0001-30	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 4.080,5600	92.823.764/0001-03	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 4.080,5600	34.213.521/0001-49	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 4.080,5600	31.737.518/0001-36	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 4.080,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 4.080,0000	08.060.934/0001-20	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 4.050,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 09:00:35:413
R\$ 4.039,0700	31.737.518/0001-36	17/08/2020 11:11:02:563
R\$ 3.500,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 11:13:40:557
R\$ 3.489,3000	31.737.518/0001-36	17/08/2020 11:13:41:477
R\$ 4.038,5600	34.213.521/0001-49	17/08/2020 11:13:47:287
R\$ 2.520,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 11:13:51:287
R\$ 2.509,1600	31.737.518/0001-36	17/08/2020 11:13:52:313
R\$ 2.499,0000	09.036.753/0001-21	17/08/2020 11:15:12:770
R\$ 2.488,9900	31.737.518/0001-36	17/08/2020 11:15:13:663
R\$ 4.000,0000	19.603.291/0001-30	17/08/2020 11:15:32:423
R\$ 3.700,0000	20.903.036/0001-92	17/08/2020 11:18:32:120
R\$ 3.690,0000	92.823.764/0001-03	17/08/2020 11:19:41:330

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	17/08/2020 11:11:01	Item Aberto.
Encerrado	17/08/2020 11:21:41	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	18/08/2020 09:58:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.737.518/0001-36.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	18/08/2020 10:29:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.737.518/0001-36.
Aceite	19/08/2020 11:05:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.737.518/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 2.488,9900 e com valor negociado a R\$ 2.488,9800. Motivo: VALOR AJUSTADO
Habilitado	19/08/2020 13:31:26	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.737.518/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 2.488,9900 e com valor negociado a R\$ 2.488,9800.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	17/08/2020 09:02:52	Bom dia, dentro de alguns instantes estarei dando inicio a fase de lance

Pregoeiro	17/08/2020 09:17:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2020 09:17:04	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	17/08/2020 09:17:10	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	17/08/2020 09:17:20	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2020 09:17:20	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	17/08/2020 09:17:30	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2020 09:27:33	O item 1 está encerrado.
Sistema	17/08/2020 09:27:37	O item 2 está encerrado.
Sistema	17/08/2020 09:28:24	O item 3 está encerrado.
Sistema	17/08/2020 09:32:57	O item 4 está encerrado.
Pregoeiro	17/08/2020 09:35:00	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	17/08/2020 09:35:08	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2020 09:35:08	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	17/08/2020 09:37:38	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2020 09:37:38	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 7 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	17/08/2020 09:37:43	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2020 09:47:25	O item 6 está encerrado.
Sistema	17/08/2020 09:49:53	O item 8 está encerrado.
Sistema	17/08/2020 09:50:47	O item 5 está encerrado.
Sistema	17/08/2020 09:52:13	O item 7 está encerrado.
Pregoeiro	17/08/2020 09:54:39	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	17/08/2020 09:54:44	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	17/08/2020 09:54:49	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	17/08/2020 09:54:54	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2020 09:54:54	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 12 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2020 10:07:50	O item 9 está encerrado.
Sistema	17/08/2020 10:16:24	O item 10 está encerrado.
Pregoeiro	17/08/2020 10:21:24	A etapa aberta do item 11 foi encerrada.
Sistema	17/08/2020 10:21:24	O item 11 está encerrado.
Pregoeiro	17/08/2020 10:21:40	A etapa aberta do item 12 foi encerrada.
Sistema	17/08/2020 10:21:40	O item 12 está encerrado.
Pregoeiro	17/08/2020 10:22:33	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	17/08/2020 10:22:47	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	17/08/2020 10:22:53	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	17/08/2020 10:23:01	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2020	O item 16 está encerrado.





	10:37:35	
Sistema	17/08/2020 10:43:50	O item 13 está encerrado.
Sistema	17/08/2020 10:50:10	O item 14 está encerrado.
Sistema	17/08/2020 11:05:50	O item 15 está encerrado.
Pregoeiro	17/08/2020 11:10:44	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	17/08/2020 11:10:49	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	17/08/2020 11:10:55	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	17/08/2020 11:11:01	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/08/2020 11:21:41	O item 20 está encerrado.
Sistema	17/08/2020 11:24:06	O item 17 está encerrado.
Sistema	17/08/2020 11:25:47	O item 18 está encerrado.
Sistema	17/08/2020 11:28:10	O item 19 está encerrado.
Sistema	17/08/2020 11:28:11	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	17/08/2020 14:29:22	Senhores Licitantes, daremos continuidade a análise das propostas dia 17 de agosto de 2020 as 09:30 horas.
Pregoeiro	17/08/2020 14:29:57	Correção: 18 de agosto de 2020 as 09:30 horas.
Sistema	18/08/2020 09:41:11	Senhor fornecedor VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI, CNPJ/CPF: 09.036.753/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	18/08/2020 09:42:10	Senhor fornecedor MV ELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.895.281/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	18/08/2020 09:43:34	Senhor fornecedor OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.737.518/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	18/08/2020 09:45:20	Senhor fornecedor ANDREI SANTOS SILVA, CNPJ/CPF: 15.785.674/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	18/08/2020 09:46:27	Senhor fornecedor A N VASCONCELOS JUNIOR, CNPJ/CPF: 19.603.291/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	18/08/2020 09:46:53	Senhor fornecedor A N VASCONCELOS JUNIOR, CNPJ/CPF: 19.603.291/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	18/08/2020 09:49:49	Senhor fornecedor VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI, CNPJ/CPF: 09.036.753/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	18/08/2020 09:50:28	Senhor fornecedor VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI, CNPJ/CPF: 09.036.753/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Sistema	18/08/2020 09:51:51	Senhor fornecedor OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.737.518/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	18/08/2020 09:52:41	Senhor fornecedor A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	18/08/2020 09:53:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ANDREI SANTOS SILVA, CNPJ/CPF: 15.785.674/0001-16, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	18/08/2020 09:53:58	Senhor fornecedor AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.607.801/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Sistema	18/08/2020 09:54:37	Senhor fornecedor A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	18/08/2020 09:54:55	Senhor fornecedor A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Sistema	18/08/2020 09:56:11	Senhor fornecedor A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
Sistema	18/08/2020 09:57:18	Senhor fornecedor VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI, CNPJ/CPF: 09.036.753/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 19.
Sistema	18/08/2020 09:58:20	Senhor fornecedor OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.737.518/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao item 20.
Sistema	18/08/2020 10:00:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MV ELETRONICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.895.281/0001-44, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	18/08/2020 10:06:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI, CNPJ/CPF: 09.036.753/0001-21, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	18/08/2020 10:07:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI, CNPJ/CPF: 09.036.753/0001-21, enviou o anexo para o item 10.
Sistema	18/08/2020	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI, CNPJ/CPF:

	10:07:14	09.036.753/0001-21, enviou o anexo para o item 11.
Sistema	18/08/2020 10:07:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI, CNPJ/CPF: 09.036.753/0001-21, enviou o anexo para o item 19.
Sistema	18/08/2020 10:13:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.607.801/0001-80, enviou o anexo para o item 14.
Sistema	18/08/2020 10:23:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92, enviou o anexo para o item 13.
Sistema	18/08/2020 10:24:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92, enviou o anexo para o item 15.
Sistema	18/08/2020 10:25:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92, enviou o anexo para o item 18.
Sistema	18/08/2020 10:25:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI, CNPJ/CPF: 20.903.036/0001-92, enviou o anexo para o item 16.
Sistema	18/08/2020 10:28:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.737.518/0001-36, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	18/08/2020 10:28:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.737.518/0001-36, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	18/08/2020 10:29:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.737.518/0001-36, enviou o anexo para o item 20.
Sistema	18/08/2020 10:35:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A N VASCONCELOS JUNIOR, CNPJ/CPF: 19.603.291/0001-30, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	18/08/2020 10:37:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A N VASCONCELOS JUNIOR, CNPJ/CPF: 19.603.291/0001-30, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	19/08/2020 12:49:31	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	19/08/2020 13:37:19	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 19/08/2020 às 14:00:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	19/08/2020 12:49:31	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	19/08/2020 13:37:19	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/08/2020 às 14:00:00.

Data limite para registro de recurso: 24/08/2020.

Data limite para registro de contrarrazão: 27/08/2020.

Data limite para registro de decisão: 03/09/2020.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:23 horas do dia 20 de agosto de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

IVINA KAGILA BEZERRA DE ALMEIDA
 IVINA KAGILA BEZERRA DE ALMEIDA
Pregoeiro Oficial

LUANNA VIANA DO NASCIMENTO AGUIAR
 LUANNA VIANA DO NASCIMENTO AGUIAR
Equipe de Apoio

EDYLENE GOMES SALES
 EDYLENE GOMES SALES
Equipe de Apoio

Ver Ata Posterior

 Imprimir o Relatório

Voltar